MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA
DEPARTAMENTO NACIONAL DA PRODUÇÃO MINERAL
CONVÊNIO DNPM-CPRM

PROJETO CARVÃO NO ESTADO DO PARANÁ - III

RELATÓRIO FINAL

PERFIS COMPOSTOS

VOLUME II

I 98
SUREMI
SEDOTE
ARQUIVO TÉCNICO
Relatório nº 1269
Nº de volumes: 2 v.: 2-S
PNL 00943

Lauro Gracindo Pizzato

Luiz Mauro Silva

COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
DIRETORIA DA ÁREA DE PESQUISAS
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SÃO PAULO

Março 1983

PROJETO CARVÃO NO ESTADO DO PARANÁ III

EQUIPE EXECUTORA:

ÁREA DA MINA 07: LAURO GRACINDO PIZZATTO

FUROS PIONEIROS: LUIZ MAURO SILVA

SUPERVISÃO : ANTONIO M. ABOARRAGE

AMADEU P. SANTOS

COORDENAÇÃO : ÓDIMO FRANCISCONI

PROJETO CARVÃO NO ESTADO DO PARANÁ III

RELATÓRIO FINAL

ÍNDICE DE VOLUMES

VOLUME I

TEXTO E ANEXOS: Introdução, Aspectos fisiográficos e Geomorfológicos, Geologia, Resultados obtidos, Conclusões, Recomendações, Bibliografia e Anexos.

VOLUME II

APENDICES: Perfis compostos dos furos de sondagem.

PROJETO CARVÃO NO ESTADO DO PARANÁ III

PARTE I

ÁREA DA MINA 07

AUTOR: LAURO GRACINDO PIZZATTO

PERFIL

CPRM

COMPANHIA	C.P.R.M.
FURO	FP - 01 - PR
MUNICIPIO	IBAITI — ESTADO PR
DISTRITO	SETOR —
CAMPO	PROJETO Carvão no Estado do Paraná III - FP

DADOS DO FURO — LOCALIZAÇÃO — Coordenadas 7.384.500 N, 562.000 E — ALTITUDE — Cota 513 m — M. R.

DADOS DO EQUIPAMENTO — Marca WIDCO — Modêlo X — N.° 515 — N.° do Padrão 146 — Valor 4500CPS — N.° da Sonda 515 — Comprimento 1,76m — Diâm. 4,85cm — Fator K (Ar) 0,45 × 10⁵ — Tempo Morto 6 u seg

	GAMA	RTC	SP
Data	29	10	82
Origem Medida	Superfície		
Primeira Leitura	400,50	401,00	401,00
Última Leitura	1,20	1,50	1,50
Metragem Perfilada	399,30	399,50	399,50
Profundidade do Furo	401,00		
Profundidade Alcançada	401,00		
Prof. do Revestimento	30,50		
Diâmetro do Revestimento	NW		
Diâmetro da Broca	NQ		
Diâmetro da Broca			
Nivel do Fluido	0,00		
Tempo de Operação	05:00		
Observador			
Observador CPRM	Juvenil Gomes		
OPERADOR	Edmar Domingos		
OUTROS PERFIS —	DENSIDADE		

LAMA	CORRIDA N.° 1	CORRIDA N.° 2
Natureza	Bentonita	
Densidade		
Viscosidade	a °F	a °F
Resistividade	a °F	a °F
Resistiv. no Fundo	a °F	a °F
pH		
Temp. de Circul.		
Temp. do Fundo		

Escalas de Sensibilidade	DE	ATÉ	T. C. ou % PE	Velocidade de Registro
10 CPS/DIV	400,50	1,20 m	1	5 m/min
—		m		m/min
—		m		m/min
—		m		m/min
—		m		m/min

ESCALA DE PROFUNDIDADE 1:100

OBSERVAÇÕES:

SONDA = 1,20 m.

00,00 m BOCA DO FURO UNID. DE SUP. FM. TERESINA.

FIM DA PERF. ELÉTRICA

SOLO

Siltito arenoso, cinza esverdeado, laminações plano paralelas e irregulares, gretas de contração, levemente calcífero, com lentes subordinadas de siltito argiloso cinza escuro.

10

Calcário argiloso, esbranquiçado, maciço.

Siltito como anterior

Siltito argiloso, cinza escuro, levemente calcífero intercalado a siltito arenoso cinza esverdeado formando laminações do tipo irregular e plano paralelas. Finas camadas de arenito fino esbranquiçado ocorrem subordinadamente.

20

Calcário argiloso cinza claro, maciço, piritoso.

Siltito como anterior, levemente calcífero

Calcário como anterior.

30

Siltito arenoso cinza claro, com finas intercalações de siltito argiloso cinza escuro formando laminações do tipo irregular, localmente calcífero.

Siltito argiloso, cinza escuro, maciço, commilimetricas laminações plano paralelas dadas por siltito arenoso cinza claro, na base. Levemente calcífero.

40

Calcário argiloso cinza esbranquiçado, maciço, microfraturado.

Siltito arenoso cinza médio, intercalado a siltito argiloso cinza escuro, formando laminações do tipo irregular e plano paralela, lev. calcif.

Calcário bastante argiloso, cinza esbranquiçado, maciço, com níveis de silexito.

Siltito como anterior.

Calcário bastante argiloso, cinza esbranquiçado microfraturado, localmente com níveis de silex.

Siltito como anterior.

Calcário cinza esbranquiçado, maciço.

Siltito arenoso cinza claro, intercalado a siltito argiloso cinza escuro, formando laminações ondulares e lenticulares, levemente calcífero e com estrutura de corte e preenchimento.

50

Calcário como anterior.

Siltito argiloso cinza escuro, com intercalações milimétricas de siltito arenoso cinza claro, formando laminações do tipo irregular, levemente calcífero.

Calcário argiloso, cinza esbranquiçado, com pontuações de pirita.

Siltito argiloso cinza escuro, com finas laminações plano paralelas dadas por siltito arenoso cinza claro, levemente calcífero. Ocorrem ainda finas camadas de arenito fino cinza claro, também levemente calcífer. Pontuações esparsas de pirita são visíveis em grande parte deste trecho.

60

Calcário bastante argiloso, cinza esbranquiçado

Siltito arenoso cinza claro, intercalado a siltito argiloso cinza escuro formando laminações do tipo irregular, levemente calcífero. Finas laminações de arenito fino são observáveis.

70

Calcário bastante argiloso, cinza esbranquiçado, maciço.

Argilito preto, maciço, levemente calcífero.

Intercalações de siltito argiloso e siltito arenoso como acima.

Calcário bastante argiloso, cinza esbranquiçado, maciço.

Siltito argiloso cinza escuro, intercalado a siltito arenoso cinza médio, formando laminações do tipo plano paralela e irregular, levemente calcífero. Pontuações de pirita e micro fraturas preenchidas por calcita são observáveis.

80

Calcário argiloso cinza esbranquiçado, maciço.

Siltito argiloso cinza escuro, intercalado a siltito arenoso cinza médio, formando laminações do tipo irregular e plano paralela, levemente calcífero. Finas e esporádicas intercalações de arenito fino são observáveis, passando a mais constantes na base.

90

Arenito fino a muito fino cinza médio, intercalado a finas laminações de siltito argiloso cinza escuro, formando, localmente, laminações do tipo plano paralela. Levemente calcífero.

Calcário argiloso cinza esbranquiçado, maciço.

100

Intercalações entre arenito fino e siltito, como anterior.

Arenito fino, como anterior.

110

Arenito fino, como anterior.

Arenito fino cinza claro, intercalado a siltito argiloso cinza escuro, formando laminações do tipo plano paralelas e irregulares, levemente calcífero.

Arenito fino, como anterior.

120

TOPO DA FM. SERRA ALTA 123.60 m (+389,10)

Finas e irregulares intercalações entre siltito argiloso cinza escuro e arenito fino cinza claro levemente calcífero, formando laminações do tipo plano paralela.

Calcário argiloso cinza esbranquiçado, maciço.

130

Calcário cinza esbranquiçado, maciço, argiloso.

Siltito argiloso, cinza escuro, maciço.

Arenito fino, cinza claro, maciço, levemente calcífero.

Siltito argiloso cinza escuro intercalado a arenito fino, formando laminações do tipo plano paralela e irregular, levemente calcífero.

Folhelho preto, maciço, com esparsas lentes centimétricas de calcário bastante argiloso.

140

Esporadicamente ocorrem lentes de siltito arenoso cinza escuro, maciço.

Folhelho preto como acima.

150

Siltito cinza escuro maciço, levemente calcífero

160

Folhelho preto maciço, micáceo, localmente calcífero.

Siltito cinza preto, maciço, levemente calcífero

Folhelho preto, como acima.

170

Siltito como acima.

Folhelho preto, como acima.

Siltito, como acima.

Folhelho preto, como acima.

180

Calcário argiloso, fraturado, cinza esbranquiçado, piritoso.

Folhelho preto, como acima.

Calcário cinza esbranquiçado, argiloso, maciço.

Folhelho preto, como acima.

Calcário, como acima.

Folhelho preto, como acima.

190

Siltito cinza preto, compacto, com milimétricos níveis de calcário argiloso cinza esbranquiçado, leve odor de betume.

TOPO DA FM. IRATI 194 m (+ 319 m.)

Folhelho preto, maciço, pirobetuminoso.

Folhelho preto, maciço, pirobetuminoso, calcífero, com finas laminações de siltito cinza preto.

Folhelho preto, como acima.

Calcário argiloso, maciço, leve odor de betume.

Siltito cinza preto, maciço.

Calcário argiloso, maciço, leve odor de betume.

Folhelho preto maciço, concreções de silex, leve odor de betume.

200

Calcário como anterior.

Folhelho como acima.

Calcário como acima.

Folhelho como acima.

Folhelho como acima.

Folhelho como acima.

Calcário como acima.

Folhelho como acima.

Calcário como anterior.

210

Folhelho preto, maciço, leve odor de betume, com pequena passagem de calcário.

Calcário como anterior.

Folhelho preto, como anterior.

Calcário como anterior.

Folhelho preto, pirobetuminoso, maciço, fraturas preenchidas por calcita, esparsas pontuações de pirita.

220

Calcário argiloso, maciço, esbranquiçado.

Folhelho como anterior.

Calcário como anterior.

230

Folhelho preto, cinza médio, com pontuações esparsas de pirita.

TOPO DA FM. PALERMO 237,5 m (+ 275,5)

Arenito fino, cinza esverdeado, bioturbado, pontuações de pirita, má porosidade.

240

Siltito arenoso a arenito muito fino, cinza esverdeado, bastante bioturbado, localmente calcífero má porosidade.

Siltito cinza esverdeado, bioturbado, levemente calcífero.

250

Calcário cinza esverdeado, maciço.

Siltito cinza esverdeado, bioturbado, com passagens calcíferas.

Argilito preto, maciço, levemente calcífero.

260

Siltito cinza escuro, maciço

Argilito como acima

Calcário argiloso, esbranquiçado, maciço.

Finas intercalações entre siltito cinza escuro e arenito fino cinza médio, calcífero, levemente bioturbado.

Argilito preto, como acima.

Arenito fino, cinza esverdeado, bioturbado, pontuações de pirita.

Argilito preto, como acima.

Siltito cinza preto, com sutis passagens de arenito fino, cinza esbranquiçado.

270

Siltito preto a cinza esverdeado, maciço

Siltito cinza escuro, bioturbado, calcífero no topo e na base.

Arenito fino a muito fino, cinza médio, com sutis passagens de siltito preto, maciço.

280

OBS: ESTE INTERVALO NÃO FOI PERFILADO DEVIDO HAVER FERRAMENTA DA SONDAGEM, QUE NÃO ES POSSÍVEL SER FEITO A PESCARIA.

Siltito arenoso a arenito muito fino, cinza médio bioturbado, com finas passagens de arenito fino cinza médio.

290

Arenito fino, cinza médio, compacto, maciço, calcífero na base.

Siltito cinza médio, com sutis passagens de arenito fino, maciço, levemente calcífero.

300

Arenito fino, como anteior.

Siltito arenoso a arenito muito fino, cinza médio, maciço, má porosidade, localmente calcífero.

Siltito argiloso, cinza escuro, micáceo, alterado.

TOPO DA FM. RIO BONITO 307 m (+ 206 m)

Calcário argiloso, maciço, bege.

Arenito fino a médio, cinza claro, quartzoso, boa porosidade.

Argilito preto, maciço.

310

Siltito arenoso a arenito muito fino, cinza esbranquiçado, levemente calcífero, na base.

Arenito fino a muito fino, cinza esverdeado, com laminações plano paralelas dadas por siltito preto.

Siltito arenoso a arenito muito fino, cinza esverdeado, laminações plano paralelas dadas por siltito argiloso cinza médio, calcífero, má porosidade, calcífero na base.

Argilito cinza médio, maciço.

Calcário argiloso, maciço, bege, com micro suturas.

Siltito cinza escuro, maciço, levemente calcífero.

Calcário argiloso, bege, com micro suturas.

320

Siltito esverdeado, maciço, calcífero.

Arenito fino a muito fino, maciço, bastante calcífero, com sutis passagens de siltito preto.

Folhelho esverdeado, alterado.

Calcário argiloso, maciço, bege.

Siltito argiloso cinza médio, com centimétricas passagens de arenito muito fino, cinza médio, calcífero.

Folhelho esverdeado, alterado.

Calcário argiloso, bege.

Folhelho como anterior.

Arenito fino, cinza médio, maciço, calcífero.

Calcário argiloso, maciço, bege.

330

Calcário argiloso, bege.

Siltito cinza médio, com sutis passagens de siltito arenoso cinza claro, localmente calcífero.

Arenito fino a muito fino, cinza escuro, levemente calcífero, com sutis passagens de sitito argiloso cinza médio.

Calcário argiloso, maciço, bege.

Siltito cinza escuro, maciço, calcífero.

Calcário argiloso, maciço, bege.

340

Siltito como anterior.

Arenito fino a muito fino, amarronado, maciço, calcífero, no topo e na base, má porosidade.

Siltito arenoso a arenito muito fino, cinza escuro, com passagens calcíferas, má porosidade.

Calcário argiloso, maciço, bege.

Siltito como anterior.

Arenito fino a muito fino, cinza médio, levemente calcífero e com sutis passagens de sittito argiloso cinza escuro.

Calcário argiloso, maciço, bege.

Siltito como anterior.

Calcário argiloso, maciço, bege.

Arenito fino a muito fino, amarronado, levemente calcífero.

Siltito argiloso, cinza médio, maciço, calcífero

350

Calcário argiloso, maciço, bege.

Arenito fino a muito fino, cinza médio, levemente calcífero, com sutis passagens de siltito argiloso.

Calcário argiloso, maciço, bege.

Siltito como anterior.

Calcário argiloso, maciço, bege.

Arenito fino a muito fino cinza amarronado, localmente com estratificação plano paralela dadas por siltito arenoso cinza médio, levemente calcífero.

360

Calcário argiloso, maciço, bege.

Arenito como anterior.

Calcário argiloso, maciço, bege.

Arenito fino a muito fino, cinza médio, calcífero, com sutis passagens de siltito argiloso cinza escuro, formando, localmente, laminações do tipo plano paralela.

370

Calcário argiloso, maciço, bege.

Arenito fino a muito fino como anterior.

Arenito fino a muito fino, cinza esbranquiçado maciço, levemente calcífero.

Calcário argiloso, maciço, bege.

Siltito arenoso a arenito muito fino, cinza esbranquiçado, localmente calcífero, maciço.

Calcário argiloso, maciço, bege.

Arenito fino amuito fino, como acima.

380

Calcário argiloso, maciço, bege.

Arenito fino amuito fino como acima.

Calcário argiloso, maciço, bege.

Calcário argiloso, maciço, bege.

Siltito arenoso a arenito muito fino, maciço, calcífero.

Arenito fino a muito fino, como anterior.

Calcário argiloso, maciço, bege.

Calcário argiloso, maciço, bege.

Siltito arenoso a arenito muito fino, maciço, / calcífero,

Arenito fino a muito fino, como anterior.

Calcário argiloso, maciço, bege.

Siltito arenoso cinza médio, intercalado a siltito argiloso cinza escuro.

Siltito como anterior.

390 Calcário argiloso, maciço, bege.

Siltito como anterior.

Calcário argiloso, maciço, bege.

Siltito como anterior.

Calcário argiloso, maciço, bege.

Arenito fino a muito fino, cinza esbranquiçado, calcífero, com finas passagens de siltito argiloso cinza escuro.

Calcário argiloso, maciço, bege.

Arenito fino a muito fino, amarronado maciço, má porosidade.

TOPO DA ? GRUPO ITARARÉ 397,5 m (+115,5 m)

Diamictito, matriz areno-argilosa, amarronado, localmente calcífero.

8

ESC.: 10 CPS/Div
VEL. 5 m/min
TC. 1 SEG.

CRist Al = 0,50

SP
ESC.: 10 mV/Div

RTC
ESC.: 10 Ω-m/Div

401,00 m

PERFIL

CPRM

COMPANHIA	C.P.R.M.
FURO	FP - 02 - PR
MUNICÍPIO	SAPOPEMA — ESTADO PARANÁ
DISTRITO	SAPOPEMA — SETOR
CAMPO	CARVÃO NO EST. PARANÁ — PROJETO FUROS PIONEIROS

DADOS DO FURO

LOCALIZAÇÃO

Coordenadas 7.363.700 N / 541.200 E

ALTITUDE

Cota 800,00 m

M. R.

DADOS DO EQUIPAMENTO

Marca WIDCO

Modêlo W N.º 517

N.º do Padrão 147 Valor 4800CPS

N.º da Sonda 517 - B

Comprimento 1,70m Diâm. 4,85cm

Fator K (Ar) 0,45 x 10-5

Tempo Morto 6,0 u seg

	GAMA	RTC	SP
Data	19.11.82	19.11.82	19.11.82
Origem Medida	SUPERFÍCIE		
Primeira Leitura	604,50	605,00	605,00
Última Leitura	1,20	8,00	8,00
Metragem Perfilada	603,30	597,00	597,00
Profundidade do Furo	605,80	605,80	605,80
Profundidade Alcançada	600,00	600,00	600,00
Prof. do Revestimento	8,00	8,00	8,00
Diâmetro do Revestimento	NQ	NQ	NQ
Diâmetro da Broca	NW	NW	NW
Diâmetro da Broca	"	"	"
Nível do Fluido	5,00	5,00	5,00
Tempo de Operação	3:00 hs	3:00 hs	3:00 hs
Observador	-	-	-
Observador CPRM	LEVI J. COTA		
Operador	A.C. REIS		

LAMA	CORRIDA N.º 1	CORRIDA N.º 2
Natureza	ÁGUA *	
Densidade		
Viscosidade	a °F	a °F
Resistividade	a °F	a °F
Resistiv. no Fundo	a °F	a °F
pH		
Temp. de Circul.		
Temp. do Fundo		

Escalas de Sensibilidade	DE	ATÉ	T. C. ou % PE	Velocidade de Registro
10 CPS/DIV	604,50	1,20 m	1 seg	5,0 m/min
100CPS/DIV	572,00	565,00 m	2 seg	5,0 m/min
—		m		m/min
—		m		m/min
—		m		m/min

ESCALA DE PROFUNDIDADE 1:100

OUTROS PERFIS —

OBSERVAÇÕES: * FURO JORRANDO ÁGUA



PERFIL

EMPRESA	PETROBRAS
POÇO	RJS-0179
CAMPO	BACALHAU
LOCAL	BACIA DE CAMPOS
ESTADO	RIO DE JANEIRO
COORDENADAS	LAT. 25°29'00"S LONG. 42°05'00"W
DATUM	MESA ROTATIVA
ELEVAÇÃO	K.B. 25,00 m
	D.F. 24,00 m
	G.L. 0,00 m
	LÂMINA D'ÁGUA 0,00 m

DATA	07-11-79
PROFUNDIDADE	2.500 m
PROFUNDIDADE - PERFURADOR	2.500 m
PROFUNDIDADE - LOGGER	2.500 m
BASE DE REVESTIMENTO	2.500 m
TOPO DO INTERVALO	2.500 m
BASE DO INTERVALO	1.000 m
TIPO DE FLUIDO	BASE ÁGUA
DENSIDADE	1,10 g/cm³
VISCOSIDADE	45 s
PH	9,0
PERDA DE FLUIDO	4,0 cm³/30min
FONTE DE AMOSTRA	CALHA
TEMP. MED. CIRCULAÇÃO	38°C
TEMP. MAX. REGISTRADA	42°C
TEMPO DE CIRCULAÇÃO	12 h
TEMPO DESDE CIRCULAÇÃO	2 h
TEMP. MED. REGISTRADA	40°C
FONTE DE R_M	MEDIDO
R_M @ TEMP. MED. CIRC.	0,18 Ω·m @ 38°C
R_MF @ TEMP. MED. CIRC.	0,14 Ω·m @ 38°C
R_MC @ TEMP. MED. CIRC.	0,22 Ω·m @ 38°C
R_M @ TEMP. MAX. REG.	0,16 Ω·m @ 42°C
R_MF @ TEMP. MAX. REG.	0,12 Ω·m @ 42°C
R_MC @ TEMP. MAX. REG.	0,20 Ω·m @ 42°C
FONTE DE R_MF	MEDIDO
FONTE DE R_MC	CALCULADO
OBSERVAÇÕES	PERFIL COMPOSTO: ARRAY INDUÇÃO + SÔNICO + DENSIDADE + NEUTRÔNICO + RAIOS GAMA

OPERADOR	PETROBRAS
UNIDADE	SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL
NOME	SS-BACALHAU
CONTRATO	4.1.0001.79
ENGENHEIRO	J. MARCELO
TESTEMUNHA	A. FERREIRA

REVESTIMENTO	20" @ 1.000 m
	13 3/8" @ 2.500 m
BROCA	17 1/2"
	12 1/4"
	8 1/2"
PERFURADO	2.500 m
RECUPERADO	2.500 m
TESTEMUNHOS	0
	0 m

PERFIL	DATA
ARRAY INDUÇÃO	07-11-79
SÔNICO	07-11-79
DENSIDADE	07-11-79
NEUTRÔNICO	07-11-79
RAIOS GAMA	07-11-79
CALIPER	07-11-79
TEMPERATURA	07-11-79

OPERADOR DA SONDA	J. MARCELO
ENGENHEIRO DE PERFURAÇÃO	A. FERREIRA
ENGENHEIRO DE LAMA	C. ALMEIDA
GEÓLOGO	R. SILVA
ENGENHEIRO DE PERFILAGEM	P. OLIVEIRA
OPERADOR DE PERFILAGEM	M. SANTOS


TOPO DA FM. KIÓ aos 371,30 m (+378,7 m)
Calcário argiloso maciço,bege.
siltito arenoso a arenito muito fino cinza esbranquiçado a esverdeado,levemente calcífero, com finas laminações plano paralelas dadas por siltito argiloso cinza escuro.
Folhelho preto maciço,levemente calcífero.
Calcário argiloso,maciço,bege.
Siltito arenoso cinza escuro.
Calcário como anterior.
Arenito muito fino esbranquiçado,com finas intercalações de siltito argiloso, formando laminações do tipo plano paralelas e mais frequentemente laminações irregulares.
Calcário argiloso, maciço,bege.
Siltito argiloso cinza escuro,maciço, levemente calcífero.
Calcário argiloso maciço,bege.
Folhelho preto bastante friável.
Calcário como anterior.
Calcário como anterior.
Siltito arenoso a arenito muito fino cinza medio, com finas laminações / plano paralelas a irregulares dadas por siltito argiloso cinza escuro.
Calcário como anterior.
Siltito como anterior.
Calcário como anterior.
Intercalações entre siltito arenoso a arenito muito fino cinza medio e siltito argiloso cinza escuro formando laminações do tipo irregular.
Calcário argiloso maciço,bege.
Calcário como anterior.
Siltito como anterior.
Calcário argiloso,maciço,bege.
Siltito como anterior.
Arenito muito fino cinza esbranquiçado,bastante calcífero com finas espaçadas laminações irregulares dadas por siltito argiloso.
Siltito arenoso a arenito muito fino cinza esbranquiçado com esparsas laminações irregulares dadas por siltito argiloso cinza escuro. Localmente bastante calcífero.
Calcário argiloso,maciço,bege.
Calcário como anterior.
Arenito fino a muito fino cinza esbranquiçado levemente calcífero,com finas passagens de siltito argiloso cinza escuro.
Siltito arenoso a arenito muito fino cinza esbranquiçado com laminações do tipo plano paralela dadas por siltito argiloso cinza medio.
Calcário como anterior.
Siltito como anterior.
Calcário como anterior.
Siltito como acima.
Calcário argiloso,maciço,bege.
Siltito arenoso a arenito muito fino cinza medio, localmente calcífero, com finas e sutis passagens de siltito argiloso cinza medio.
Calcário como anterior.
Arenito fino a muito fino cinza esverdeado localmente calcífero, com sutis passagens de siltito argiloso escuro.
Arenito como anterior.
Calcário como anterior.
Arenito como anterior.
Calcário argiloso,maciço,bege.
Siltito arenoso a arenito muito fino cinza medio intercalado a siltito argiloso cinza escuro formando laminações do tipo plano paralelas e irregulares,localmente calcífero.
Calcário como anterior.
Siltito como anterior.
Calcário argiloso,maciço,bege.
Arenito como anterior.
Calcário como anterior.
Calcário como anterior.
Arenito como anterior.
Siltito arenoso a arenito muito fino cinza esverdeado a esbranquiçado com finas e sutis passagens de siltito argiloso cinza escuro.
Folhelho castanho a cinza,loc. calc. bastante alterado e friavel.
Arenito fino quartzoso,cinza esbranquiçado com laminações do tipo plano paralelas e irregulares dadas por silt. ar.
Carvão fosco com 05 centímetros de espessura,e com mergulho de 14 graus.
Calcário como anterior.
Arenito fino a médio cinza esbranquiçado quartzoso,boa porosidade.
Carvão fosco com finas lamelas de vitrenito,piritoso.
Arenito fino a médio cinza esbranquiçado,lev. calc. maciço.
Arenito fino como anterior.
Siltito arenoso a arenito muito fino cinza esbranquiçado, com laminações plano paralelas dadas por silt. arg.
Carvão fosco com 05 centímetros de espessura,com finas lamelas de vitrenito.
Siltito arenoso a arenito muito fino cinza medio maciço.
TOPO DO GRUPO ITARARÉ 483 m (+ 267 m)
Diamictito de matriz siltico arenosa,acinzentado com esparsos seixos de rocha ígnea, localmente bastante calcífero.
Calcário argiloso cinza esbranquiçado maciço.
Diamictito como anterior.
340
350
360
370
380
390
400
410
420
430
440
450
460
470
480
490
490,50m
INICIO DA PERFILAGEM
1 esc. 50 ohm/m
T.c. 2,56
V. 1,5 m/min
1 esc. 10 ohm/m
T.c. 2,56
V. 3,0 m/min
ESCALA 1:500
SECOES-CPRM-SUREG/SP
Doc. nº 007/09/83

PERFIL

Empresa: PETROBRAS	Fonte de alim. Gerador
Poço: 1RJS-174	Registrador: Gravador Digital
Localização: PROSPECTO Jacaré RJ	Unidade: Digital
Município: CAMPOS	Gravação: Digital
Observações: Perfil gravado em escala dupla	

	Escala 1	Escala 2	Escala 3
Intervalo	0 - 1000 m	1000 - 2000 m	2000 - 3000 m
Escala	1:200	1:200	1:200
Densidade	1.95 - 2.95	1.95 - 2.95	1.95 - 2.95
Porosidade	45 - 0 %	45 - 0 %	45 - 0 %
Resistividade	0.2 - 2000	0.2 - 2000	0.2 - 2000
Raios Gama	0 - 150	0 - 150	0 - 150
Cáliper	6 - 16	6 - 16	6 - 16
Velocidade	1400 - 2400	1400 - 2400	1400 - 2400
Tempo	0 - 1000	1000 - 2000	2000 - 3000

Data: 13/08/2008 Hora: 14:30

Corrida de perfil	Zero do perfilador
Nº da corrida: 1	Nº da corrida: 1
Data: 13/08/2008	Data: 13/08/2008
Hora: 14:30	Hora: 14:30
Prof. Inicial: 0 m	Prof. Inicial: 0 m
Prof. Final: 3000 m	Prof. Final: 3000 m
Intervalo: 0.1 m	Intervalo: 0.1 m
Velocidade: 1800 m/s	Velocidade: 1800 m/s

Corrida de perfil

Nº da corrida: 1
Data: 13/08/2008
Hora: 14:30
Prof. Inicial: 0 m
Prof. Final: 3000 m
Intervalo: 0.1 m
Velocidade: 1800 m/s

Zero do perfilador

Nº da corrida: 1
Data: 13/08/2008
Hora: 14:30
Prof. Inicial: 0 m
Prof. Final: 3000 m
Intervalo: 0.1 m
Velocidade: 1800 m/s

Observações: Perfil gravado em escala dupla

Operador: Carlos Alberto

Assinatura: _____

Observações: Perfil gravado em escala dupla

Operador: Carlos Alberto

Assinatura: _____

Calcário argiloso, maciço, bege.

Siltito como anterior.

Calcário como anterior.
Arenito fino cinza esverdeado, mac. lev. calc.
Calcário como anterior.

Siltito arenoso a arenito muito fino cinza esverdeado, com finas laminações plano paralelas dadas por siltito argiloso cinza escuro.
Calcário como anterior.

Siltito arenoso a arenito muito fino como anterior.

Siltito arenoso como anterior.

Calcário como anterior.

Siltito arenoso como anterior.
Calcário como anterior.

Siltito arenoso a arenito muito fino como anterior.

Calcário como anterior.

Siltito arenoso a arenito muito fino como anterior.

Calcário como anterior.
Siltito arenoso a aren. m/fino como anterior.

Calcário como anterior.

Arenito fino a muito fino cinza esverdeado, com níveis centimétricos de siltito argiloso cinza escuro.

Siltito arenoso a arenito muito fino como anterior.

Siltito argiloso cinza escuro lev. calc, mac.

Calcário como anterior.

Siltito argiloso como anterior.
Calcário como anterior.
Arenito fino a m/fino, esbranq. maciço.
Calcário como anterior.

Arenito fino como anterior.

Calcário como anterior.
Siltito arenoso a arenito muito fino esbranquiçado, com finas passagens de siltito argil.
Calcário como anterior.

Arenito fino a muito fino esbranq. quartzoso, lev. calc. com sutis passagens de silt. arg.

Calcário como anterior.

Arenito como acima.

Calcário como acima.

Arenito fino a médio cinza esbranquiçado, maciço, quartzoso, levemente calcífero.

Arenito fino cinza esbranquiçado, quartzoso, com sutis passagens de siltito argiloso cinza escuro, levemente calcífero.

Calcário argiloso, maciço, bege.

Siltito argiloso cinza escuro, maciço, levemente calcífero.

Arenito fino a médio cinza esbranquiçado, quartzoso, levemente calcífero.

Calcário como anterior.

Arenito como anterior.

Arenito fino a m/fino esbranq. com sutis passagens de siltito cinza escuro.

Arenito fino a médio, cinza esbranquiçado, quartzoso, levemente calcífero.

Arenito como anterior.

Arenito como anterior.

Arenito como anterior.

Arenito fino a muito fino cinza esbranquiçado, levemente calcífero, com sutis passagens de siltito argiloso cinza escuro.

Siltito argiloso cinza escuro, levemente calcífero.

Arenito fino a muito fino esbranquiçado, levemente calcífero com sutis passagens de siltito argiloso cinza escuro.

Carvão fosco (01 cm) com raras lamelas de vitrenio encaixado em 10 cm de siltito carbonoso.

Siltito arenoso a arenito muito fino cinza médio com sutis passagens de siltito argiloso formando lam. do tipo plano paralelas.

Arenito fino a muito fino cinza esbranquiçado, levemente calcífero, com finas passagens de siltito argilos cinza escuro.

Intercalações de siltito arenoso cinza claro e siltito argiloso cinza escuro formando laminações do tipo irregulares e plano paralelas, levemente calcífero.

Calcário argiloso, maciço, bege.

Intercalações entre siltito arenoso e siltito argiloso como acima.

Arenito fino a médio cinza esbranquiçado, levemente calcífero com laminações plano paralelas e irregulares dadas por siltito argiloso preto, na base e no topo.

Arenito fino a muito fino cinza médio, localmente calcífero com laminações do tipo plano paralela dada por siltito argiloso preto.

Calcário argiloso, maciço bege.

Arenito como anterior.

Calcário argiloso, maciço, bege, brechado.

Arenito fino a médio cinza esbranquiçado a cinza esverdeado com esparsas laminações plano paralelas dadas por siltito argiloso preto, com fraturas preenchidas por calcita.
Sp
Lamitito matriz siltico arenoso.

Des. nº 005/01/83
SECDES-CPRM-SUREG/SP

ROLOGRÁFICA DARÚ S.A. CARTA Nº RD-1.576 IND. BRAS.

PERFIL

CPRM

COMPANHIA C.P.R.M. FURO FP - 05 - PR MUNICIPIO ORTIGUEIRA ESTADO PR DISTRITO ORTIGUEIRA SETOR CAMPO PROJETO CARVÃO NO ESTADO DO PARANÁ III	**DADOS DO FURO** LOCALIZAÇÃO Coordenadas 7.326.100 N 511.900 E ALTITUDE Cota 700,00 m M. R.	**DADOS DO EQUIPAMENTO** Marca WIDCO Modêlo X N.º 517 N.º do Padrão 147 Valor 4800 N.º da Sonda 517 - Comprimento 70cm Diâm. 4,85cm Fator K (Ar) 0,47 x 10-6 Tempo Morto 6,0 u seg

	GAMA	RTC	SP
Data	04/12/82	04/12/82	04/12/82
Origem Medida	S U P E	R F I	C I E
Primeira Leitura	368,00	368,50	368,50
Última Leitura	1,20	222,00	222,00
Metragem Perfilada	366,80	146,50	146,50
Profundidade do Furo	-	368,40	-
Profundidade Alcançada	368,00	368,50	368,50
Prof. do Revestimento	-	220,00	-
Diâmetro do Revestimento		NW	
Diâmetro da Broca		NQ	
Diâmetro da Broca			
Nível do Fluido			
Tempo de Operação		03:00	
Observador			
Observador C P R M	JUVENIL G. AZEVEDO		
OPERADOR	GILBERTO G. DOMINGOS		

LAMA	CORRIDA N.º 1	CORRIDA N.º 2
Natureza	BENTONITA	
Densidade		
Viscosidade	a oF	a oF
Resistividade	a oF	a oF
Resistiv. no Fundo	a oF	a oF
pH		
Temp. de Circul.		
Temp. do Fundo		

Escalas de Sensibilidade	DE	ATÉ	T. C. ou % PE	Velocidade de Registro
10CPS/DIV	368,00	1,20 m	1 seg	5,0 m/min
—		m		m/min
—		m		m/min
—		m		m/min
—		m		m/min

OUTROS PERFIS — DENSIDADE

ESCALA DE PROFUNDIDADE 1:100

OBSERVAÇÕES:

00,00 m BOCA DO FURO - UNID. SUP. FM. S. ALTA.

S O L O

10

Siltito argiloso cinza médio, maciço, algo alterado, micáceo, com finas passagens de calcário argiloso, cinza esbranquiçado, maciço.

Calcário argiloso, cinza esbranquiçado, maciço.

Argilito cinza escuro, micáceo, maciço, levemente calcífero, na base.

Calcário argiloso, maciço, cinza esbranquiçado.

20 Argilito como anterior.

Calcário como anterior

Argilito cinza médio a escuro, micáceo, maciço, pontualmente calcífero, com finas intercalações de arenito muito fino, cinza esbranquiçado.

30

Siltito arenoso a arenito muito fino, cinza esbranquiçado, maciço, localmente calcífero.

Argilito como anterior.

Calcário argiloso, cinza esbranquiçado, maciço.

Argilito preto maciço, micáceo, bastante fraturado com preenchimento por calcita, localmente friável.

Siltito argiloso, cinza escuro, maciço, micáceo, levemente calcífero.

Argilito como anterior.

40 Siltito arenoso a arenito muito fino, cinza médio, maciço, localmente calcífero.

Siltito argiloso como anterior.

Argilito como anterior.

50

Siltito argiloso como acima

Calcário argiloso, cinza esbranquiçado, maciço.

Argilito preto micáceo, maciço, micro fraturas preenchidas por calcita.

Siltito argiloso como anterior.

TOPO DA FM. IRATI 59,30 m (+640,70)

60 Calcário argiloso, cinza esbranquiçado, maciço.

Folhelho pirobetuminoso, maciço, calcífero no topo.

Calcário argiloso, cinza esbranquiçado a cinza amarronado, leve odor de betume.

Calcário argiloso como anterior.

Folhelho pirobetuminoso, preto, maciço, micáceo, friável.

Calcário como anterior.

Folhelho como anterior.

Calcário como anterior.

Folhelho pirobetuminoso preto, maciço, lev. calcífero com nódulos de sílex.

70 Folhelho como anterior.

Calcário cinza esbranquiçado, com exudação de óleo, e raros nódulos de sílex na base.

Inter estratificação centimétricas entre folhelho pirobetuminoso preto e calcário argiloso cinza esbranquiçado, fraturado.

Calcário argiloso cinza esbranquiçado a cinza amarronado, fratruado, forte odor de betume.

Folhelho pirobetuminoso preto, fraturas preenchidas por calcita.

Calcário como anterior.

Folhelho preto, micáceo, piritoso, com fraturas preenchidas por calcita.

80

Calcário argiloso, maciço, cinza esbranquiçado.

Folhelho como anterior.

Siltito argiloso cinza escuro, maciço, piritoso, com fraturas preenchidas por calcita.

Folhelho como anterior

Siltito como anterior.

90

Folhelho como anterior.

Calcário argiloso, cinza médio, maciço.

Folhelho como anterior.

Siltito arenoso a arenito muito fino, cinza médio, maciço.

Folhelho como anterior.

100

TOPO DA FM. PALERMO 102 m (+598 m)

Siltito arenoso a arenito muito fino, cinza claro, bioturbado, com esparsas laminações plano paralelas dadas por siltito argiloso cinza médio piritoso.

Arenito fino a muito fino cinza esbranquiçado, a cinza esverdeado, quartzoso, piritoso, lev. bioturbado no topo, má porosidade, calc. na base.

110 Siltito arenoso a arenito muito fino, cinza esverdeado a esbranquiçado, quartzoso, bioturbado, com esparsas laminações plano paralelas e irregulares localizadas principalmente na porção mediana, pontuações de pirita.

Siltito arenoso, cinza médio, quartz., maciço, lev. calcífero.

Intercalações finas entre siltito arenoso cinza médio e arenito muito fino esbranquiçado, passando a arenito fino na base, lev. calc.

120

Siltito cinza esverdeado a esbranquiçado, intensamente bioturbado, localmente calcífero, piritoso e com laminações irregulares dadas por arenito muito fino de má porosidade.

Arenito fino a muito fino cinza esverdeado a esbranquiçado, quartzoso, bioturbado, localmente calcífero com passagens centimétricas de argilito cinza escuro, maciço.

130

Siltito arenoso a arenito muito fino, cinza esverdeado a esbranquiçado, bioturbado, laminações irregulares, fraturas preenchidas por calcita.

Arenito como anterior.

140

Interlaminações entre siltito arenoso e arenito muito fino formando laminações do tipo plano paralela, bioturbado, calcif. na base.

Arenito fino cinza esverdeado a claro, quartzoso, bioturbado, localmente calcífero, laminações irregulares, má porosidade. Finas e irregulares passagens de siltito cinza escuro.

150

Siltito arenoso a arenito muito fino como anterior.

Arenito fino como anterior.

Siltito arenoso a arenito muito fino cinza médio, bioturbado, piritoso com esporádicos e localizados níveis de siltito argiloso cinza preto. Localmente ocorrem pontuações calcíferas.

160

Siltito como anterior, porém com laminações do tipo plano paralelas e irregulares

170

Arenito fino a muito fino cinza esverdeado bastante bioturbado, piritoso, com raras laminações plano paralelas dadas por siltito argiloso no topo e na base

180

Intercalações entre siltito arenoso cinza médio e arenito muito fino cinza esbranquiçado formando laminações do tipo plano paralela e irregular, localmente bioturbados, levemente calcíferos.

Arenito fino a muito fino cinza esverdeado, quartzoso, bastante bioturbado com raras laminações irregulares dadas por siltito argiloso cinza escuro, micáceo. Esparsas pontuações de pirita.

190

Intercalações entre siltito arenoso e arenito muito fino como anterior.

Arenito fino a muito fino cinza esverdeado quartzoso, má porosidade, com raras intercalações de siltito argiloso cinza escuro.

Intercalações entre siltito e arenito como anterior.

200 Folhelho preto maciço, micáceo.

Siltito arenoso a arenito muito fino cinza amarelado quartzoso, maciço.

Arenito fino a muito fino cinza esverdeado, bioturbado com raras lam. plano paralelas dadas por siltito argiloso cinza preto, piritoso

Folhelho preto, micáceo, maciço.

Intercalações entre siltito arenoso cinza médio e arenito muito fino cinza esbranquiçado, quartzoso levemente bioturbado no topo passando a maciço na base, levemente calcífero.

210

Arenito fino a médio cinza esverdeado a cinza escuro, bioturbado, com esparsas laminações plano paralelas dadas por arenito muito fino cinza esbranquiçado. Sutis passagens de siltito argiloso cinza escuro. Calcífero na base.

220

FIM DA PERFILAGEM ELÉTRICA

Folhelho preto, micáceo, maciço.

Arenito como anterior.

TOPO DA FM. RIO BONITO 225 m (+ 477 m)

Folhelho verde, bastante alterado.

Calcário argiloso, maciço, bege.

Arenito muito fino, cinza esverdeado, mosqueado levemente calcífero. Sutis passagens de siltito argiloso cinza médio.

230

Calcário argiloso, maciço, bege.

Arenito como anterior.

240 Calcário bastante argiloso, maciço, bege.

Arenito fino cinza esbranquiçado, quartzoso, maciço, levemente calcífero.

Calcário argiloso, maciço, bege.

Siltito arenoso a arenito muito fino, quartzoso, cinza esverdeado, maciço, má porosidade.

Arenito fino cinza esbranquiçado, quartzoso, maciço, calcífero. Sutis passagens de siltito argiloso cinza escuro.

Calcário argiloso, maciço, bege.

Siltito arenoso a arenito muito cinza acastanhado, maciço, bastante calcífero.

Calcário argiloso, maciço, bege.

Arenito fino a muito fino cinza esbranquiçado

250

Calcário argiloso, bege, fraturas preenchidas por material argiloso.

Arenito fino a muito fino cinza esverdeado, quartzoso, micáceo, maciço, levemente calcífero, na base.

Calcário argiloso maciço, bege.

Arenito grosseiro, esbranquiçado, maciço, levemente calcífero, boa porosidade, quartzoso.

260

Calcário argiloso, maciço, bege.

Siltito argiloso cinza escuro, maciço, levemente calcífero.

270

Calcário bastante argiloso, maciço, bege.

Folhelho esverdeado, maciço, alterado na base.

Arenito fino cinza esverdeado, maciço, lev. calc. com sutis passagens de siltito argiloso cinza escuro.

Calcário argiloso, maciço, bege.

Siltito arenoso a arenito muito fino cinza esverdeado maciço, levemente calcífero.

Calcário argiloso, maciço, bege.

Folhelho cinza esverdeado, maciço.

Arenito fino a muito fino cinza esverdeado a cinza esbranquiçado, quartzoso, calcífero, com laminações do tipo plano paralelas dadas por siltito argiloso cinza escuro.

280

Intercalações entre arenito muito fino cinza esbranquiçado e siltito arenoso cinza médio ambos levemente calcíferos.

Calcário argiloso, maciço, bege.

Siltito arenoso a arenito muito fino esbranquiçado a esverdeado, maciço, levemente calcífero.

Folhelho cinza esverdeado a preto, friável, alt.

Calcário argiloso, maciço, bege.

Intercalações entre siltito arenoso e arenito muito fino esverdeado a acastanhado, lev. calcífero e friável na base.

290 Calcário argiloso, maciço, bege.

Arenito fino a muito fino cinza esverdeado a esbranquiçado, com passagens acastanhadas, maciço, levemente calcífero. Sutis passagens de siltito argiloso, cinza escuro.

Siltito arenoso a arenito muito fino cinza acastanhado maciço, friável, lev. calcífero na base.

Calcário acastanhado, bastante argiloso, com fraturas preenchidas por material argiloso.

Arenito como acima

Silt. aren. a aren. m/fino, esb. mac. lev. calc.

Arenito fino a muito fino cinza esbranquiçado a médio, quartzoso, com finas lâmin. plano paralelas dadas por siltito argiloso cinza escuro. Localmente calcífero.

Intercalações centimétricas entre siltito arenoso cinza esbranquiçado e arenito muito fino claro, levemente calcífero.

300

Arenito grosseiro esbranquiçado, quartzoso, maciço, levemente calcífero, boa porosidade.

Intercalações entre siltito arenoso e arenito muito fino como anterior.

Calcário argiloso, maciço, bege.

Folhelho marrom, maciço, alterado, lev. calcífero.

Folhelho marrom como anterior.

310 Calcário argiloso, maciço, bege.

Folhelho marrom como anterior.

Calcário como anterior.

Folhelho como anterior.

Arenito grosseiro, esbranquiçado, quartzoso, localmente calcífero, friável no topo.

Siltito arenoso a arenito muito fino cinza esverdeado, localmente calcífero, friável no topo

320

Arenito medio esbranquiçado a acinzentado, quartzoso, localmente calcífero, fraturado e com passagens centimétricas de arenito fino esbranquiçado, porosidade regular.

330

Arenito fino a muito fino esbranquiçado, maciço, levemente calcífero, quartzoso, sutis passagens de siltito argiloso cinza escuro. Localmente calcífero.

Calcário argiloso, maciço, bege.

340 Arenito medio como anterior.

Inter laminações entre siltito arenoso esbranquiçado e arenito fino cinza médio, formando laminações do tipo irregular.

Calcário argiloso, maciço, bege

Calcário argiloso, maciço, bege.

Arenito fino a muito fino esbranquiçado, quartzoso, com esparsas lam. p/paral. p/ silt. arg. cin.

Argilito preto maciço, localmente calcífero.

350

Arenito médio a fino esbranquiçado, quartzoso, com esparsas laminações plano paralelas dadas por siltito esverdeado, localmente calcífero.

Carvão fosco, com 05 centímetros de espessura com raras lâminas de vitrênio visíveis.

Arenito fino a muito fino cinza esverdeado, maciço, quartzoso, localmente calcífero. Sutis passagens de siltito argiloso cinza escuro.

360

TOPO DO GRUPO ITARARÉ 362,5 m (+ 337,5 m)

SP Esc. 2mV/DIV.

Diamictito cinza médio, matriz arenoargilosa, com esparsos seixos de rocha ígnea.

RTC Esc. 12,5 Ω/DIV.

Arenito fino a muito fino cinza médio, com laminações do tipo plano paralelas no topo e irregulares no terço médio, convolutas na base, má porosidade localmente calcífero.

Diamictito como anterior, com passagem de 02 centímetros de calcário argiloso, bege.

368,50 m

INÍCIO DA PERFILAGEM

FURO FP - 05 - PR

Des. nº 006/01/81

PROJETO CARVÃO NO ESTADO DO PARANÁ III

PARTE II

FUROS PIONEIROS

AUTOR: LUIZ MAURO SILVA

PAPPA

Patient:	Pappa, Ann
Chart #:	1234567
Location:	Ward 3
Admitted:	2007-11-14
Attending:	Dr. Ann Pappa
Service:	Medicine

Allergies: Penicillin (rash); Sulfa (hives)

Problem List

Hypertension	2005
Type 2 diabetes mellitus	2005
Hyperlipidemia	2005
Chronic kidney disease, stage 3	2007
Gastroesophageal reflux disease	2006
Osteoarthritis, bilateral knees	2008
Anemia of chronic disease	2007

Medications

Lisinopril 20 mg PO daily	
Metformin 1000 mg PO BID	
Atorvastatin 40 mg PO daily	
Omeprazole 20 mg PO daily	
Acetaminophen 650 mg PO q6h PRN pain	
Ferrous sulfate 325 mg PO daily	

Vitals

BP	138/82
HR	76
Temp	98.4 F
Resp	16
SpO2	97% RA
Weight	84.2 kg

Labs

Hgb	10.8 g/dL
Hct	33%
WBC	6.4
Platelets	210
Na	138
K	4.1
Cl	102
CO2	24
BUN	28 mg/dL
Cr	1.6 mg/dL
Glucose	142 mg/dL
Ca	9.2 mg/dL
Mg	2.0 mg/dL
Phos	3.4 mg/dL
Albumin	3.6 g/dL
Total protein	6.8 g/dL
AST	22 U/L
ALT	18 U/L
Alk phos	88 U/L
Total bilirubin	0.6 mg/dL
INR	1.0
PT	12.1 s
aPTT	30 s
TSH	2.4 mIU/L
Hemoglobin A1c	7.2%
Urine protein	1+
Urine glucose	2+
Urine blood	trace
Urine leukocyte esterase	negative
Urine nitrite	negative
Urine specific gravity	1.015
Urine pH	6.0
Urine microalbumin	45 mg/L
Urine creatinine	120 mg/dL
Urine albumin/creatinine ratio	38 mg/g

Imaging

Chest X-ray (2007-11-14)	No acute cardiopulmonary process. Mild cardiomegaly.
Renal ultrasound (2007-11-15)	Bilateral kidneys normal in size and echogenicity. No hydronephrosis.
Bilateral knee X-ray (2008-02-03)	Moderate medial compartment narrowing and osteophytes, bilateral knees.

Assessment and Plan

Ann Pappa is a 62-year-old woman with hypertension, type 2 diabetes mellitus, hyperlipidemia, chronic kidney disease stage 3, gastroesophageal reflux disease, bilateral knee osteoarthritis, and anemia of chronic disease, admitted for evaluation of worsening renal function and poorly controlled blood pressure.

Hypertension. Blood pressure 138/82 on admission. Continue lisinopril 20 mg PO daily. Add amlodipine 5 mg PO daily if systolic remains above 140 mmHg. Monitor potassium and creatinine.

Type 2 diabetes mellitus. Hemoglobin A1c 7.2%. Continue metformin 1000 mg PO BID. Hold metformin if creatinine clearance falls below 30 mL/min. Diabetic diet. Glucose checks before meals and at bedtime.

Hyperlipidemia. Continue atorvastatin 40 mg PO daily. LDL 96 mg/dL on admission.

Chronic kidney disease, stage 3. Creatinine 1.6 mg/dL, baseline 1.4 mg/dL. Renal ultrasound unremarkable. Urine albumin/creatinine ratio 38 mg/g. Avoid nephrotoxic agents. Nephrology consult if creatinine rises above 2.0 mg/dL.

Gastroesophageal reflux disease. Continue omeprazole 20 mg PO daily.

Bilateral knee osteoarthritis. Acetaminophen 650 mg PO q6h PRN pain. Avoid NSAIDs given renal function.

Anemia of chronic disease. Hemoglobin 10.8 g/dL, stable. Continue ferrous sulfate 325 mg PO daily. Iron studies and B12 pending.

Disposition. Anticipate discharge in 2 days if creatinine stable and blood pressure controlled.

Dr. Ann Pappa, MD

Pappa, Ann — 1234567 — Ward 3

Progress note, 2007-11-15, 0830. Dr. Ann Pappa.

Subjective. Ann Pappa reports feeling well overnight. No chest pain, shortness of breath, or dizziness. Tolerated breakfast. Asks when she can go home.

Objective. BP 132/80, HR 74, Temp 98.2 F, Resp 16, SpO2 98% RA, Weight 84.2 kg. Lungs clear bilaterally. Heart regular rate and rhythm, no murmur. Abdomen soft, nontender, nondistended. Trace pedal edema bilaterally.

Labs. Hgb 10.8 g/dL, Hct 33%, WBC 6.4, Platelets 210. Na 138, K 4.1, Cl 102, CO2 24, BUN 28 mg/dL, Cr 1.6 mg/dL, Glucose 142 mg/dL, Ca 9.2 mg/dL, Mg 2.0 mg/dL, Phos 3.4 mg/dL. Albumin 3.6 g/dL, total protein 6.8 g/dL. AST 22 U/L, ALT 18 U/L, alk phos 88 U/L, total bilirubin 0.6 mg/dL. INR 1.0, PT 12.1 s, aPTT 30 s. TSH 2.4 mIU/L. Hemoglobin A1c 7.2%. Urine protein 1+, urine glucose 2+, urine blood trace, urine leukocyte esterase negative, urine nitrite negative, urine specific gravity 1.015, urine pH 6.0. Urine microalbumin 45 mg/L, urine creatinine 120 mg/dL, urine albumin/creatinine ratio 38 mg/g.

Imaging. Chest X-ray (2007-11-14): No acute cardiopulmonary process. Mild cardiomegaly. Renal ultrasound (2007-11-15): Bilateral kidneys normal in size and echogenicity. No hydronephrosis. Bilateral knee X-ray (2008-02-03): Moderate medial compartment narrowing and osteophytes, bilateral knees.

Assessment and plan.

CPRM

PERFIL

GAMA - RTC - SP

COMPANHIA C.P.R.M.

FURO FP-07-PR

MUNICIPIO SÃO MATEUS ESTADO PR

DISTRITO SÃO MATEUS SETOR

CAMPO PROJETO FUROS PIONEIROS

DADOS DO FURO

LOCALIZAÇAO

Coordenadas UTM
7139,30 N
556,10 E

ALTITUDE

Cota 840

M. R.

DADOS DO EQUIPAMENTO

Marca WIDCO

Modêlo W N.º 517

N.º do Padrão 146 Valor 4800

N.º da Sonda 515-B

Comprimento 1,70 cm Diâm. 4,85 cm

Fator K (Ar) $0,45 \times 10^{-6}$

Tempo Morto 6 u seg

	GAMA	RTC	SP
Data	06/10/83	06/10/83	06/10/83
Origem Medida	SUPERFÍCIE		
Primeira Leitura	422,50	423,00	423,00
Última Leitura	1,20	12,00	12,00
Metragem Perfilada	421,30	411,00	411,00
Profundidade do Furo	\	423,55	
Profundidade Alcançada	422,50	423,00	423,00
Prof. do Revestimento		7,50	
Diâmetro do Revestimento		BW	
Diâmetro da Broca		BQ	
Diâmetro da Broca		-	
Nível do Fluido			
Tempo de Operação		03:00 hs.	
Observador			
Observador CPRM	Juvenil G. Azevedo		
OPERADOR	Edmar Domingos		

LAMA	CORRIDA N.º 1	CORRIDA N.º 2
Natureza	BENTONITA	
Densidade		
Viscosidade	a oF	a oF
Resistividade	a oF	a oF
Resistiv. no Fundo	a oF	a oF
pH		
Temp. de Circul.		
Temp. do Fundo		

Escalas de Sensibilidade	DE	ATÉ	T. C. ou % PE	Velocidade de Registro
10 CPS/DIV	422,50	1,20 m	1	5,0 m/min
—		m		m/min
—		m		m/min
—		m		m/min
—		m		m/min

OUTROS PERFIS — Densidade

ESCALA DE PROFUNDIDADE 1:100

OBSERVAÇOES:

ROLOGRÁFICA DARÚ S.A. CARTA Nº RD-1.576 IND. BRAS.

CPRM

PERFIL

GAMA - SP - RTC

COMPANHIA	C. P. R. M.
FURO	FP - 08 - PR
MUNICIPIO	IVAÍ
ESTADO	PARANÁ
DISTRITO	IVAÍ
SETOR	PROSPECÇÃO CARVÃO BACIA PARANÁ
CAMPO	
PROJETO	FUROS PIONEIROS

DADOS DO FURO

LOCALIZAÇÃO

Coordenadas MC 51º
7248,00 N
504,25 E

ALTITUDE

Cota 630 m

M. R.

DADOS DO EQUIPAMENTO

Marca	WIDCO
Modêlo	W
N.º	517
N.º do Padrão	146
Valor	4800
N.º da Sonda	515 - B
Comprimento	1,70 cm
Diâm.	4,85 cm
Fator K (Ar)	0,45 x 10^{-6}
Tempo Morto	6 u seg

	GAMA	SP	RTC
Data	09.11.83	09.11.83	09.11.83
Origem Medida	SUPERFÍCIE		
Primeira Leitura	379,50	380,00	380,00
Última Leitura	1,20	39,00	39,00
Metragem Perfilada	378,30	341,00	341,00
Profundidade do Furo		380,20	
Profundidade Alcançada	379,50	380,00	380,00
Prof. do Revestimento		12,00	
Diâmetro do Revestimento		NW	
Diâmetro da Broca		NQ	
Diâmetro da Broca	- - -	- - -	- - -
Nível do Fluido	- - -	- - -	- - -
Tempo de Operação		03:00 hs	
Observador			
Observador CPRM			
OPERADOR	EDMAR DOMINGOS		

LAMA	CORRIDA N.º 1	CORRIDA N.º 2
Natureza	ÁGUA	
Densidade		
Viscosidade	a oF	a oF
Resistividade	a oF	a oF
Resistiv. no Fundo	a oF	a oF
pH		
Temp. de Circul.		
Temp. do Fundo		

Escalas de Sensibilidade	DE	ATÉ	T.C. ou % PE	Velocidade de Registro
10 CPS/DIV	379,50	1,20 m	1	5,0 m/min
50 CPS/DIV	309,00	314,00 m	2	1,5 m/min
—		m		m/min
—		m		m/min
—		m		m/min

OUTROS PERFIS — DENSIDADE

ESCALA DE PROFUNDIDADE 1:100

OBSERVAÇÕES:

Fm. IRATI (SUP)

Folhelho, betum., calcíf.
Diabásio cz esc., fanerít., frat. preench. por pirita e calc.
Folhelho C.A.
Diabásio C.A.
Folhelho C.A.
Diabásio C.A.
Folhelho C.A.
Folhelho cz a cz esc., frat. oblíquas preench. por pirita e calcita.
Folhelho preto, betum., c/frat. preench. por pirita e calcita, nódulos de pirita. Presença de leitos de diabásio C.A.
Calcilutito cz a esbr., frat. múltiplas, brechado. Interc. de leitos de folhelho cz escuro na base.
Siltito argiloso, cz a cz escuro, c/frat. oblíquas preench. por carbonato.

FIM DA PERFILAGEM ELETRICA

Siltito argiloso C.A., porém com finas e esparsas lentes esbranq.

TOPO Fm. PALERMO 47,30 m 582,70 m

Siltito cz a cz esc., areia fina disp., lentes calcíf.
Siltito arenoso cz a cz claro, calcíf., lam. lente oblít., nód. de pirita.
Arenito fino, cz claro, matriz síltica.
Arenito m. fino, cz a esbr., calcíf., matriz síltica, estrut. mosq., tubos de verme, microm. Leito de arenito fino calcíf. no topo.
Siltito arenoso, cz, local^{te} calcíf., micromicáceo, estrut. mosq., por vezes tubos de verme, local^{te} lam. paral.
Siltito cz, calcíf. c/esparsas lâminas e lentes síltico-arenosas esbr., nódulos de pirita.
Arenito m. fino cz esbr., calcíf.
Siltito arenoso C.A.
Siltito C.A.
Siltito arenoso C.A.
Siltito cz, c/areia fina dispersa, calcíf. micromicáceo, nódulos de pirita, estrut. mosq. pouco evidente.
Siltito arenoso cz a esbr., calcíf., c/ lam. obliterada.
Arenito fino, esv. a cz, matriz síltica, pirita disp., galhas sílticas, lam. obliterada.
Arenito m. fino, cz esbr. a cz, matriz síltica calcíf., micromicáceo, lam. obliterada, local^{te} lâminas de arenito médio, interc. de leitos de siltito na base.
Siltito cz escuro, c/finas lentes irreg. calcíf. esbr., frat. oblíquas, sup. de escorreg.
Siltito arenoso, cz a esbr., micromicáceo, calcíf., nódulos de pirita, estrut. mosq., local^{te} tubos de verme, por vezes lam. paral.
Siltito cz esc., calcíf., nódulos de pirita, micromicáceo, c/finas lentes esbr.
Siltito c/areia fina, c/passagens p/siltito arenoso, cz escuro a cz, lentes irreg. siltito arenosas, por vezes tubos de verme e estrut. mosq., local^{te} lam. paral., fraturas oblíquas, nódulos de pirita. Presença de lâminas de arenito médio.
Siltito cz claro, areia fina dispersa, calcíf., lam. obliterada pouco evidente, por vezes lam. paral., local^{te} tubos de verme, pirita dispersa.
Siltito cz, maciço.
Siltito arenoso, cz claro, esbr., calcíf., microm., c/lam. paral. obliterada.
Siltito cz, calcífero, por vezes c/lam. irreg. nódulos de pirita.
Siltito arenoso cz, estrut. mosq.
Siltito cz escuro, local^{te} c/finas lentes esbranq., calcíf., frat. oblíquas preench. por pirita.
Siltito arenoso, cz esbr., c/leito de arenito gr. na base.
Siltito C.A.
Siltito arenoso cz esbr., lam. obliterada.
Siltito C.A.
Siltito arenoso C.A.
Siltito C.A.
Siltito arenoso, cz esc. a esbr., micromicáceo, calcíf., por vezes estrut. mosq., tubos de vermes, lam. paral. oblit., c/interc. de finos leitos de siltito. Na base leitos de arenito grosso calcíf. esbr.
Diabásio cz esv.
Siltito arenoso, cz esc. a esbr., calcíf., c/passagens p/arenito m. fino, estrut. mosq., tubos de verme, local^{te} lam. paral.
Arenito grosso, cz esbr., calcíf.
Siltito arenoso C.A.
Siltito cz esc. c/finas lentes esbranq.
Siltito arenoso C.A.
Arenito grosso C.A.
Siltito arenoso C.A.
Siltito arenoso, esv., maciço, calcíf., gradando p/siltito na base.

TOPO Fm. RIO BONITO 153,90 m +476,10 m

Arenito fino a médio, esbr., calcíf., por vezes c/lâminas sílticas.
Siltito arenoso cz claro, calcíf., nódulos de pirita, galhas de siltito cz, frat. vert. preench. por pirita e calcita. Muito calcíf. na porção mediana.
Arenito fino esbr. cz claro, matriz síltica, frat. obliq. calcíf., local^{te} brechado.
Arenito m. fino, verde claro, calcíf., c/galhas de siltito cz.
Arenito m. fino, esbr. a verde claro, por vezes m. calcífero.
Diabásio cz esv. a preto e/frat. preench. por calcita e pirita.
Siltito cz esbr., calcíf. Afetado pelo diabásio.
Arenito m. fino a fino, cz claro a esbr., frat. subvert., preench. por calcita e pirita, por vezes calcíf., mal selecionado.
Siltito arenoso, cz claro a esbr., calcíf.
Arenito médio a fino, esbr., calcíf., mal selecionado.
Arenito m. fino, esv. a cz. calcíf. lam. lent. e paral.
Arenito médio a fino C.A.
Arenito médio fino C.A.
Arenito m. fino cz esbr., matriz síltica lam. irreg. no topo, calcíf.
Arenito fino a médio, esbr., calcíf., c/lam. sílticas irreg., mal selecionado.
Arenito médio fino, cz a esbr., calcíf. c/galhas silt.
Arenito fino, cz esbr., calcíf., micromicáceo, bem selecionado.
Arenito médio fino esverdeado.
Arenito fino C.A.
Arenito médio fino C.A.
Arenito fino C.A.
Arenito médio fino C.A.
Arenito fino a médio, esbr., calcíf., por vezes galhas sílticas carbonosas, local^{te} lam. paral.
Arenito médio fino, esbr. a cz, calcíf., micromicáceo.
Arenito fino cz esbr., por vezes galhas sílticas calcíf., local^{te} lam. paral.
Siltito arenoso, cz claro a esbr., calcíf., c/leitos irreg. sílticos, frat. subvert., silicificado.
Arenito médio fino, cz claro a esbr., calcíf., silicificado.
Arenito fino a m. fino, cz claro a esbr., calcíf., afetado pelo diabásio.
Siltito preto, maciço.
Diabásio preto, fanerítico.
Arenito m. fino, esbr., local^{te} lâminas de arenito grosso. Afetado pelo diabásio.
Calcilutito impuro cz claro, brechado, microm.
Siltito cz claro, calcíf., micromicáceo.
Arenito fino a grosso, esbr., calcíf., por vezes galhas sílticas, mal selecionado.
Arenito conglomerático, esbr., calcíf.
Siltito cz, c/areia fina dispersa, maciço.
Arenito esbr., fino a médio, calcíf., lâminas de granul. grossa, c/feldspato, mal selecionado.
Arenito m. fino, cz claro a cz, micromicáceo, matriz síltica, calcíf., c/lâm. paral. irreg., pouco evidente.
Arenito fino, esbr., calcífero.
Arenito médio fino, cz claro a esverd., C.A.
Arenito m. fino, cz a cz escuro, calcíf., lam. irreg., c/passagens p/siltito arenoso.
Arenito muito fino a fino, esbr. a esv. calcífero, mosqueado, c/passagens sílticas.
Siltito verde, calcífero.
Arenito m. fino a fino C.A.
Siltito verde C.A. c/interc. de arenito m. fino a fino C.A.
Arenito m. fino a fino C.A.
Siltito verde C.A.
Arenito fino a muito fino C.A.
Siltito verde C.A.
Arenito fino a m. fino C.A.
Siltito verde C.A.
Arenito fino a m. fino C.A.
Arenito fino a médio, esbr., calcíf., c/galhas silt.
Arenito fino a muito fino C.A.
Arenito fino, esbr., micromicáceo, c/galhas sílticas, algo calcíf.
Arenito fino a médio, esbr., micromicáceo calcíf., mal selecionado, local^{te} c/galhas sílticas.
Arenito grosso a fino, esbr., calcíf., c/galhas sílticas, mal selecion. Presença de arenito médio esbr., c/ lam. paral. e galhas sílticas.
Siltito cz escuro a preto, microm., por vezes c/areia fina dispersa, local^{te} lam. de pirita.
Arenito méd. a fino, cz a esbr., microm., calcíf., galhas sílticas, lam. irreg., mal selecionado.
Arenito médio a m. grosso, esbr., calcífero, c/feldspato, conglomerático na base.
Arenito fino a médio, esbr., calcíf., galhas sílticas, mal selec. Interc. de silt. cz escuro.
Arenito fino a m. grosso, esbr., calcíf., feldsp., mal selecion.
Siltito arenoso cz claro c/passagens p/silt. cz esc.
Arenito conglomerático esbr.
Arenito fino, esbr., gradando p/arenito fino a méd. na porção mediana, micáceo, reg. selecionado.
Siltito arenoso, cz claro, c/leito de arenito conglom.
Arenito fino esbr., ci^{to} carbonat., reg. selecionado.
Siltito arenoso, cz claro, micáceo, lam. irreg., nódulos de pirita.
Arenito médio a fino, esbr., ci^{te} algo carbonático, reg. selecionado, c/grãos de qzo e feldspato. Na base presença de galhas silt. cz.

TOPO Gr. ITARARÉ 327,30 m +302,70 m

Diamictito cz e c., cz esv. e marrom matriz síltica, c/grânulos e seixos polimíticos.
Arenito fino a médio, esbr., calcífero.
Diamictito C.A.
Arenito méd. a fino, cz esbr., ci^{to} carbonático, reg. selecion., c/grãos de quartzo, feldspato e opacos, por vezes finos leitos de arenito m. grosso, galhas sílticas cz escura. Na porção inferior galhas e lâminas sílticas-carbonosas de cor preta.
Arenito fino a médio, cz esbr., ci^{to} carbonat. c/lam. paral. e irreg. dada por siltito cz esc. nódulos de pirita.
Siltito arenoso, cz escuro a esbr. Estrut. mosqueada, local^{te} tubos de verme, nódulos de pirita.
Siltito cz escuro, maciço, micáceo, nódulos de pirita.
Siltito cz escuro a esbr., c/areia fina dispersa, lam. oblit., micáceo, nódulos de pirita, calcíf.
Calcilutito cz claro.
Siltito C.A.
Arenito fino, esbr., calcíf., micromic., mal selecionado.

CPRM

PERFIL

GAMA – RTC – SP

	DADOS DO FURO	DADOS DO EQUIPAMENTO
COMPANHIA C. P. R. M.	LOCALIZAÇÃO	
FURO FP – 09 – PR	Coordenadas MC 51º 7285,40 N 504,50 E	Marca WIDCO
MUNICIPIO RESERVA ESTADO PR		Modêlo W N.º 517
DISTRITO RESERVA SETOR Prospecção Carvão Bacia Paraná	ALTITUDE	N.º do Padrão 147 Valor 4800CPS
CAMPO PROJETO Furos Pioneiros	Cota 690 m	N.º da Sonda 517
	M. R.	Comprimento 1,70 cm Diâm. 4,85 cm
		Fator K (Ar) 0,45 x 10^{-5}
		Tempo Morto 6,0 u seg

	GAMA	RTC	SP
Data		23.11.83	
Origem Medida		SUPERFICIE	
Primeira Leitura	477,50	478,00	478,00
Ultima Leitura	1,00	6,00	6,00
Metragem Perfilada	476,50	472,00	472,00
Profundidade do Furo	478,75		
Profundidade Alcançada	478,00		
Prof. do Revestimento	3,00		
Diâmetro do Revestimento	NQ		
Diâmetro da Broca			
Diâmetro da Broca			
Nível do Fluido			
Tempo de Operação	04:00		
Observador			
Observador C P R M	EDMAR DOMINGOS		
OPERADOR	LEVI DE JESUS COTA		

LAMA	CORRIDA N.º 1	CORRIDA N.º 2
Natureza	ÁGUA	
Densidade		
Viscosidade	a oF	a oF
Resistividade	a oF	a oF
Resistiv. no Fundo	a oF	a oF
pH		
Temp. de Circul.		
Temp. do Fundo		

Escalas de Sensibilidade	DE	ATÉ	T.C. ou % PE	Velocidade de Registro
10 CPS/DIV	477,50	1,00 m	1	5,0 m/min
—		m		m/min
—		m		m/min
—		m		m/min
—		m		m/min

OUTROS PERFIS —

ESCALA DE PROFUNDIDADE 1:100

OBSERVAÇÕES:

PERFIL

GAMA – RTC – SP

CPRM

COMPANHIA C.P.R.M.

FURO PP – 10 – PR

MUNICIPIO CURIUVA ESTADO PR

DISTRITO CURIUVA SETOR Prospecção Carvão Bacia Sedimentar

CAMPO PROJETO Furos Pioneiros

DADOS DO FURO

LOCALIZAÇÃO

Coordenadas MC 51º
7346,50 N
527,10 E

ALTITUDE
Cota 550m

M. R.

DADOS DO EQUIPAMENTO

Marca WIDCO

Modelo X N.º 515

N.º do Padrão X Valor 4500 cps

N.º da Sonda 515

Comprimento 1,70m Diâm. 5 cm

Fator K (Ar) 0,45 x 10^{-5}

Tempo Morto 6,0 u seg

	GAMA	RTC	wZ
Data		24.11.83	
Origem Medida		Superfície	
Primeira Leitura	92,50	93,00	93,00
Última Leitura	1,00	20,00	20,00
Metragem Perfilada	91,50	73,00	73,00
Profundidade do Furo	93,10		
Profundidade Alcançada	93,00		
Prof. do Revestimento	19,95		
Diâmetro do Revestimento	BW		
Diâmetro da Broca			
Diâmetro da Broca			
Nível do Fluido			
Tempo de Operação	01:30		
Observador			
Observador CPRM	EDMAR DOMINGOS		
OPERADOR	LEVI DE JESUS COTA		

LAMA	CORRIDA Nº 1		CORRIDA Nº 2	
Natureza	AGUA			
Densidade				
Viscosidade	a cP	a cP	a cP	a cP
Resistividade	a cP	a cP	a cP	a cP
Resistiv. no Fundo	a cP	a cP	a cP	a cP
pH				
Temp. da Circul.				
Temp. do Fundo				

Escalas de Sensibilidade	DE	ATÉ	T.C.cu s PE	Velocidade de Registro
10 CPS/DIV	92,50	1,00 m	1	5 m/min
50 CPS/DIV	67,50	63,50	2	1,5 m/min
—		m		m/min
—		m		m/min
—		m		m/min

OUTROS PERFIS —

ESCALA DE PROFUNDIDADE 1:100

OBSERVAÇÕES:





CPRM

PERFIL

GAMA - RTC - SP

COMPANHIA C. P. R. M.	**DADOS DO FURO**	**DADOS DO EQUIPAMENTO**
FURO FP - 12 - SP	LOCALIZAÇÃO	
MUNICIPIO ANHEMBI ESTADO SP	Coordenadas 7.480.600 N 780.500 E	Marca WIDCO; Modêlo X N.º 515; N.º do Padrão 146 Valor 4500CPS
DISTRITO ANHEMBI SETOR	ALTITUDE	N.º da Sonda 515
CAMPO PIONEIRO PROJETO Prospecção Carvão Bacia Paraná Furos Pioneiros	Cota 500 m; M. R.	Comprimento 170 cm Diâm 4,85 cm; Fator K (Ar) 0,47 x 10^-5; Tempo Morto 6,0 u seg

	GAMA	RTC	SP
Data	19.01.84	19.01.84	19.01.84
Origem Medida	SUP	ERFIC	IE
Primeira Leitura	401,50	402,00	402,00
Última Leitura	1,00	5,00	5,00
Metragem Perfilada	400,50	397,00	397,00
Profundidade do Furo	404,00		
Profundidade Alcançada	402,00		
Prof. do Revestimento	76,00		
Diâmetro do Revestimento	NW		
Diâmetro da Broca	NQ ATÉ 76,00 m		
Diâmetro da Broca	BQ ATÉ P. FINAL		
Nível do Fluido	05,00		
Tempo de Operação	06:00 hs		
Observador CPRM	GEÓL. HONOFRE		
Observador C P R M	EDMAR DOMINGOS		
OPERADOR CPRM	LEVI DE JESUS COTA		

LAMA	CORRIDA N.º 1	CORRIDA N.º 2
Natureza	BENTONITA	
Densidade		
Viscosidade	a ºF	a ºF
Resistividade	a ºF	a ºF
Resistiv. no Fundo	a ºF	a ºF
pH		
Temp. de Circul.		
Temp. do Fundo		

Escalas de Sensibilidade	DE	ATÉ	T. C. ou % PE	Velocidade de Registro
10 CPS/DIV	401,50	1,0 m	1	5,0 m/min
50 CPS/DIV	137,50	134,50 m	2	1,5 m/min
50 CPS/DIV	110,00	106,50 m	2	1,5 m/min
50 CPS/DIV	97,00	94,50 m	2	1,5 m/min
—		m		m/min

OUTROS PERFIS — x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. ESCALA DE PROFUNDIDADE 1:100

OBSERVAÇÕES: CIA. DE SONDAGEM: C. P. R. M.

0,00 m BOCA DO FURO

Fm. PIRAMBOIA (SUP.)

Arenito fino a médio, amarelo averm. a esbr., m. alterado

Arenito fino a médio, averm., c/lam. e leitos de siltito verde a roxo.

Arenito fino a médio, averm., a amarel., pouco consistente, poroso.

10

Arenito c. A, porém c/interc. de finos leitos de siltito amarelo.

Arenito fino a médio averm. a amarel., pouco consistente.

20

Arenito C. A, c/lam. paral. argilosas.

Arenito fino a médio averm., esbr. e amarel. poroso, pouco consistente.

Arenito fino amarelo averm. a CZ, c/ esparsos grãos grossos, lam. irreg. silticas.

Arenito fino a médio, averm., esbr. e amarel. poroso, pouco consistente local. c/ grãos grossos dispersos.

40

50

Arenito fino a médio, avermelhado a esbr., pouco consistente, poroso, local. c/lam. irreg. siltica.

Arenito C. A., porém c/lam. oblíqua.

Arenito fino a médio, averm a esbr., pouco consistente, poroso, local. lam. irreg. siltica.

60

Arenito fino a médio, local. lam. de arenito fino a grosso, amarelo esbr. a esverd., local. calcif., c/ lam. paral. e cruz.

70

Arenito conglomerático, matriz argiloso, averm. a esv. c/ grânulos e seixos argilosos.

TOPO Fm. CORUMBATAÍ 74,40m +425,60m

Argilito, c/ interc. de siltito e silt. arenoso, roxo, esbr., esv., avermelhado e marrom amarelado, c/ lam. irreg., paral, calcif., local. seixos silticos. No topo calcilutito impuro esbr.

80

Siltito arenoso, amarelo esbr., interc. de argilito, calcif., mic. lam. lentic., paral. irreg. e paral.

Siltito arenoso c/interc. de argilito, marrom amarelado, roxo e esv., calcif., mic., c/lam. irregular e cruz.

90

Argilito roxo a esverdeado, calcif., mic. c/ lam. paral. irreg. e lentic. dadas por siltito.

Siltito arenoso, c/ interc. de argilito, roxo a marrom amarelado e verde mic., calcif., c/lam. paral., lentic. e paral. irreg. local. silicif.

Argilito averm. c/lam. siliticas esverd., calcif.

Siltito arenoso, c/interc. de argilito, marrom amarelado a esbr., calcif., c/lam. paral. local. irreg., silicif. no topo

Argilito averm. a esv. c/interc. de siltito calcif., lam. paral. lentic. e paral. irreg.

Arenito m. fino, calcif., c/lam. paral. obliter. e paral. irreg., c/ interc. de siltito cinza claro.

100

Calcarenito esbr., c/seixos argilosos

Argilito roxo a verde, calcif. lam. paral. irreg. cruz., dada por arenito m. fino e siltito, gretas de contração.

Arenito m. fino, esbr., calcif. c/interc. de lam. e finos leitos argilosos

Argilito c/interc. de lam. e leitos de arenito m. fino, roxo e esv., calcif., lam. oblit., paral. irreg. e cruz.

Siltito marrom amarel., c/lam. paral., lent., dada por argilito e arenito muito fino.

Siltito marrom amarel., esv. e arox., lam. paral. e lent.

Argilito marrom, amarelo e averm., maciço.

Argilito c/interc. de siltito, verm., esbr., verde lam. paral.

Silt. aren. c/interc. de argil. marrom amarel. a esverd., lam. paral., cruz., calcif.

110

Siltito e arg. c/interc. marrom, amarel., lam. paral.

Calcilutito impuro esbr., a amarelo.

Silt. arenoso, marrom-av. c/lam. paral. oblit. na base

Siltito arenoso c/arg. interc., roxo a marrom amarel. e esbr., calcif. c/lam. paral., parl. irreg.

Calcilutito impuro, esbr., localm. brechado, c/interc. de lam. e leitos de argil. verde e siltito arenosos verde, marrom e amarelo.

120

Siltito verde, calcif., maciço

Calcilutito

Silt. areno. CZ a esv., calcif., lam. paral. oblit.

Calcilutito impuro esbr.

Argilito roxo a esbr. lam. paral. e lent.

Aren. m. fino, bege, calcif., c/seixos silicif.

Calcilutito impuro, brechado.

Silt. aren., bege, roxo e verde, mic., calcif.

Silt. argil., roxo, mic, calcif. arenoso na base.

Silt. aren. c/ pass. p/arenito m. fino, bege, esbr. a verde lam. paral., irreg., mic., calcif.

Silt. aren. c/passagens p/aren. m. fino, roxo, bege, esv. e amarelo calcif. c/lam. paral. paral. e cruzada dada por argilito. Falhas. Presença de finos leitos de siltito. Esp. maciço.

130

Silt. c/interc. de argil. e aren. m. fino, verm. e esv.

Silt. roxo, interc. de lam. de calcilut. imp. esbr.

Silt. aren., verm. a esbr., interc. de arg., gretas de contr.

Aren. m. fino, roxo a verde, calcif., lam. irreg. cruz e paral. dada por silt., gretas de contr. calcif.

Silt. arenoso verm., c/lam. paral. irreg., cruz.

Arg. verm., interc. a siltito lam. paral. e lent.

Silt. arg., verm. a verde, local. brecha entraf.

Silt. verm., calcif., local. c/lam. paral. irreg. dada por argilito e arenito m. fino.

Arenito m. fino esbr. averm. calcif. lam. paral. irreg.

Silt. c/interc. de argil. e aren. m. fino, calcif.

140

Silt. aren. c/passagens p/arenito m. fino, esbr. a averm. calcif., lam. paral. irreg.

Silt. verm. c/interc. de argil, lam. paral. e lent.

Silt. aren. averm., esbr. e esv., lam. paral. e lent., c/interc. de lam. argilosas.

Siltito argiloso, averm. a esbr. c/interc. de calcilutito.

Calcilutito esbr., por vezes silicif.

Argilito roxo a esv. c/interc. de aren. m. fino.

Calcilutito esbr.

Aren. m. fino verde esbr., calcif. c/lam. paral. irreg.

Siltito verde claro, local. arenoso, calcif.

Aren. m. fino verde claro, mic., calcif., interc. esparsas de lam. e finos leitos silticos, c/lam. paral. e cruz.

150

Silt. argil. c/interc. de arenito m. fino, verde a verde claro, lam. paral. irreg. cruz. e lent.

Aren. m. fino, verde claro, lam. irreg., cruz. e paral.

Silt. aren. verde claro, lam. cruz.

Aren. m. fino verde claro m. calcif., lam. cruz. tangenciada.

Arenito m. fino, verde claro, mic. calcif., lam. paral. irreg. dado por interc. de argilito.

Presença de finos leitos de argilito verde.

Argilito roxo a verde e esbr., local. c/lam. lentic., paral e paral irreg.

Silt. aren., marrom averm. c/interc. de finos leitos argilosos.

160

Argil. marrom averm., roxo e amarel., local. calcif., lam. lentic. e oblit., sup. de escor.

Aren. m. fino, esbr., calcif., mic. lam. paral. irreg.

Silt. argiloso, roxo, amarel. a esv., calcif. lam. irreg.

Argilito averm., lig. fissil c/seixos arg. esv. calcif.

Silt. aren. esbr. a arrox., esv., calcif. lam. irreg.

Argil. averm. a amarelo e esv., sup. de escorreg., por vezes c/lam. paral. e lentic.

Aren. m. fino esbr. a averm. mic.

Silt. averm., maciço.

Aren. m. fino, esbr., calcif., lam. paral. irreg. c/interc. de leitos de argilito averm.

Arenito m. fino, esbr., calcif.

Argil. averm., amarelo e esv., local. lam. paral. obliterada, c/finos leitos arenosos esbranq.

170

Silt. arenoso av., esv. e amarel. mic., lam. irreg.

Argil. roxo a amarelo, local. lam. paral. oblit.

Aren. m. fino, esbr. c/finos leitos argil. interc.

Argilito roxo.

Aren. m. fino, esv., c/lam. paral. e lentic. argilosa

Argil. roxo, interc. de lam. e leitos de aren. m. fino

Aren. m. fino, esbr., calcif. mic. lam. irreg.

Argil. roxo a verde, lam. lentic. e paral. arenosa

Aren. m. fino, esbr. mic. c/ lam. paral. e paral. irreg. dada por siltito e argilito.

Argil. C.A. c/passagens silticas, localt. conglomerado intraf.

Aren. m. fino, esbr., calcif., mic., lam. paral. irreg.

Argilito C. A.

Silt. roxo a marrom, c/lam. lent. e paral., local. conglom. intraf., arenoso na base.

Calcilutito esbr. a bege, por vezes silicif.

180

Silt. arenoso verde esbr., calcif., lam. paral.

Silt. arenoso c/passagens argil. CZ esv. a marrom, lam. paral., lent., calcif. na porção inf. Presença de leitos de argilito CZ.

Argil. roxo, CZ por vezes c/lam. lent. esbr., local. calcif. Presença de leito de silt. arenoso, CZ a roxo por vezes conglom. intraf.

Silt. arenoso roxo, esv. e esbr., c/passagens p/ arenito m. fino.

Argil. CZ arrox. c/interc. de siltito arenoso esverd. a esbr., calcif.

Arenito m. fino, esbr. a esv. e arrox. c/lam. paral irreg. Presença de siltito arenoso no topo.

Siltito argiloso, CZ, roxo no topo, c/lam. paral. e lentic. frat. vert. preench. por calcita, por vezes calcif., maciço na base.

190

Calcilutito esbr., local. silicificado.

Siltito CZ, calcif., lam. paral. irreg. e lentic.

Argilito CZ, calcif.

Silt. arenoso CZ, calcif., lam. irreg.

Silt. argiloso CZ, calcif., lam. lentic.

Calcilutito impuro, CZ esbr.

Argilito CZ, por vezes calcif., lam. lentic. esbr., c/interc. de siltito arenoso CZ a esbr.

Arenito esbr. m. fino, calcif., lam. irreg.

Argilito C.A.

Siltito CZ calcif., lam. lentic.

Calcilutito impuro CZ esbr. a marrom, lam. paral.

200

Siltito argiloso CZ, calcif., lam. paral. esbr.

Silt. arenoso, CZ a esbr., mic., calcif., lam. paral.

Silt. argiloso CZ, calcif. com finos leitos arenosos, lam. lent.

Silt. arenoso CZ c/lam. e leitos de arenito m. fino, calcif.

Calcilutito impuro esbr.

Siltito arenoso CZ, calcif., mic., lam. lentic., por vezes bolas arenosas esbr., frat. subvert. preench. por calcita.

210

Siltito arenoso, CZ, a esbr., mic., lam. lentic. e paral.

Siltito CZ, local. lam. paral. e conglom. entraf.

Siltito argiloso, mic., local. calcif., mic., por vezes lam. paral. e lentic.

Siltito arenoso, CZ esbr. a marrom, mic., c/ lam. paral. e lentic.

Siltito argiloso CZ, mic., calcif., local. conglomerado intra formacional, por vezes lam. paral. e lentic.

Siltito CZ a esbr., mic., calcif., lam. paral. e lentic.

220

Siltito argiloso, CZ, calcif., mic., com esparsas lam. lentic.

Siltito CZ a esbr., calcif., mic., lam. lent. e paral., local. maciço.

Siltito CZ, mic., calcif., na base esparsas lam. lentic. e paral.

Siltito arenoso, CZ a esbr., calcif., mic., lam. paral., irreg. e paral.

230

Siltito argiloso, CZ a CZ claro, calcif., local. lam. paral. e lentic., pouco evidente.

Siltito arenoso C. A., m. calcif.

Siltito argiloso C. A.

Siltito argiloso, mic.

Calcilutito impuro CZ esbr. c/interc. de siltito.

Siltito argiloso, CZ, mic., frat. obliq., ligeira fissil.

Siltito argiloso, CZ a CZ esc., mic., calcif., nód. de pirita, frat. obliq. e paral., local. bolas silicificadas marrom.

240

Calcilutito esbr.

Siltito argiloso C.A.

250

260

Siltito arenoso, CZ esbrq., lam. paral. e oblit., bolas siltico-arenosas esbr. e marrons por vezes silicificadas.

Siltito argiloso, CZ, mic., esparsas lam. lentic., frat. obliq. preench. por calcita nód. de pirita, local. bolas silicificadas.

270

TOPO Fm. IRATI 274,50m +225,50m

Calcif. lutito esbr. silif. No topo folhelho preto.

Folhelho C.A. bolas silicif.

Calcilutito esbr. exudação de betume, silicif.

Folhelho preto betuminoso por vezes silicificado, local. bolas silicif. Intercalados leitos de calcilutito CZ esbrq., silicificado, frat. subv. c/ exudação de betume.

280

Folhelho preto, betuminoso, por vezes silicif., lam. lentic. interc. de finos leitos calcilut. esbrq.

Calcilutito esbr.

Folhelho preto, betum. silicif., c/ finas interc. de calcilutito esbrq. por vezes c/exudação de betume.

Calcilutito esbrq. silicif. c/interc. de folhelho preto m. vezes betuminoso, bolas silicificadas.

290

Calcilutito esbrq. por vezes silicificado, local. c/exudação de betume, laminação paralela dada por folhelho preto.

Diabásio preto frat. subvert. c/exudação de betume.

Folhelho preto a CZ, por vezes betumin., bolas silicif., afetado pelo diabásio.

Calcilutito esbrq., frat. c/exudação de betume.

Folhelho preto, betum. bolas silicificadas.

Calcilutito esbrq., interc. folhelho preto C.A.

Folhelho preto C.A.

Calcilutito esbrq., silicif., c/leitos de folhelho preto.

Folhelho preto C.A., c/ finos leitos calcíferos.

300

Calcilutito impuro esbrq., local. silicif. interc. de folhelho C.A.

Folhelho preto bolas silicif. interc. de calcil. impuro silicificado.

Calcilutito impuro, esbrq., silicif. c/interc. de folhelho C.A.

Folhelho preto.

Calcilutito impuro esbrq., silicif.

Folhelho bege a preto.

Calcilutito impuro esbrq., silicif.

Folhelho preto, esparsas e finas lam. lentic., gradando p/siltito na base.

310

Siltito CZ, c/esparsas e finas lentes esbrq. calcif., micac.

Siltito arenoso CZ esbrq.

Siltito C.A.

Siltito argiloso, mic., maciço.

TOPO Fm. PALERMO 314,00m +186,00m

Arenito fino m. fino, CZ claro lam. paral. dada por siltito.

Arenito m. fino/fino, calcif., CZ esbrq. grãos médios dispersos. lam. paral. irreg., local. galhas de fusênio.

Arenito m. fino CZ a esbrq. galhos silt., seixos argilosos, interc. de fino leito de siltito carbonoso.

Siltito arenoso, CZ claro a esbrq., calcif., mic. grãos grossos dispersos.

Siltito CZ, mic., maciço.

320

Siltito arenoso, CZ claro, mic., pirita dispersa, galhas silticas.

Siltito CZ claro, mic., pirita dispersa, lam. paral. oblit., pouco evidente.

Siltito arenoso CZ claro a esbrq., lam. paral., e lentic., mic., c/ passagens de finos leitos de arenito m. fino.

330

TOPO Fm. RIO BONITO 332,00m +168,00m

Calcilutito esbrq., silicif., interc. de arenito m. fino.

Arenito m. fino a fino, esv. a esbrq., calcif., local[te] c/ seixos esbrq. calcif., silicif.

Calcilutito impuro, esbrq., c/interc. de arenito m. fino.

Arenito fino a m. fino esbrq. esv. calcif., mosqueado.

Calcilutito impuro C. A.

Arenito m. fino a fino, C.A., local[te] seixos silicif.

Calcilutito impuro C.A.

340

Arenito m. fino a fino, esbrq. a esv. mosqueado.

Siltito arenoso, esv. a esbrq., mic.

Arenito m. fino a fino CZ esbrq. a esv., local[te] mosqueado.

Arenito m. fino a fino, CZ a esbrq. local[te] leito conglomerático.

Arenito m. fino a fino CZ esv. a esbrq.

Arenito m. fino a fino, verde claro, calcif.

350

Arenito m. fino a fino, verde claro.

Arenito m. fino a fino esbrq. c/interc. de calcilutito

Arenito m. fino a fino, esbrq. a marrom, calcif.

Calcilutito impuro esbrq. a marrom interc. de arenito m. fino marrom calcif.

Arenito fino a m. fino, marrom a esv., calcif.

Calcilutito impuro C.A. silicificado.

Arenito m. fino a fino, marrom a esbrq., mic., por vezes calcif.

360

Siltito arenoso, c/ passagens p/arenito m. fino, marrom a esbrq., micácio.

Arenito fino a m. fino, esbrq. a marrom, calcif. micácio, local[te] c/ grãos de granul. grossa.

TOPO Gr. ITARARÉ 365,60m +134,40m

370

Diamictito Marrom, local[te] esbrq., algo calcif., matriz arenito m. fino a médio com passagens siltico-arenosos, grânulos e seixos silicif.

Diamictito marrom a esbrq., calcif., matriz arenito fino a grosso c/grânulos e seixos silicificados.

380

Diamictito marrom a esbrq., matriz arenítica fina local[te] m. fina e grossa, grânulos e seixos silicificados.

Diamictito marrom a verde esbrq., matriz arenítica fina a grossa c/passagens silticas, local[te] calcif.

Diamictito marrom a verde, calcif., mic., matriz arenito fino a médio com passagens silticas, c/ grânulos e seixos silicif.

390

400

γ. esc. 10 cps/div
Vel. 5,0 m/min
Tc. 1 seg
Cristal: 0,50 m

402,00 m

ESC. 20 mV/div SP

RTC ESC. 20 Ω/DIV

ROLOGRÁFICA DARÚ S.A. IND. BRAS. CARTA Nº RD-1.576