CPRM
Serviço Geológico do Brasil
Superintendência Regional de Belo Horizonte

Perfil Composto PSB-06

Esse Perfil Composto é um produto da análise e redescrição dos testemunhos estratigráficos do **Projeto Sondagem Bambuí** (Brandalise *et al.*, 1980).

Município: Paracatu - MG
Coordenadas: 305168 E - 8063859 N
Altitude: 564,6 m
Inclinação do furo: vertical
Profundidade final: 950,00 m
Escala revisão: 1:2000

ARIM - ÁREAS DE RELEVANTE INTERESSE MINERAL
PROJETO PARACATU-UNAÍ. PERFÍS COMPOSTOS (PSB) - CPRM 2017

PAC — SECRETARIA DE GEOLOGIA, MINERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO MINERAL — MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA — BRASIL PAÍS RICO É PAÍS SEM POBREZA

Altitude | Unidade Litoestratigráfica | Estruturas | Razão Gama (Contagem Total) 25kcps | Litologia | Mineralizações | Petrografia | Profundidade

Cobertura Detrítica

Fm. Serra da Lapa

Fm. Serra do Landim

Fm. Serra da Lapa

M. Calcário

Arg | Sil | Are | Gra

Mineralizações: Cp, Py, Gn, Dol, Sp, Qz

Petrografia: SB-06C, SB-06P, SB-06E, SB-06K, SB-06L, SB-06Y, SB-06AA, SB-06AG, SB-06AI, SB-06AK, SB-06AO, SB-06AQ

Zn (ppm) | Pb (ppm) | Cu (ppm) | As (ppm) | S (%) | Si (%) | Al (%) | K (%) | Fe (%) | Ca (%) | Mg (%) | Ti (%) | Mn (%) | Al/Ti | Ca/Mg | Potencial Espontâneo (200 mV) | Resistividade (1000 ohm.m) | Profundidade

20.642
9
17,4
24,6
40.690
9.000
24.900
11.996
1.990
13,5
27,9

Mapa de Localização das Sondagens



Nota Explicativa

O Perfil Composto PSB-06 apresenta parte dos trabalhos do Projeto ARIM – Paracatu-Unaí em 2015/2016, executados pelo Serviço Geológico do Brasil – CPRM. O trabalho consistiu na revisão, redescrição e análises dos testemunhos estratigráficos (PSB-05, PSB-06, PSB-07, PSB-08, PSB-09 e PSB-11), referentes ao Projeto Sondagem Bambuí (Brandalise *et al.*, 1980). Os testemunhos estudados estão atualmente armazenados na Litoteca da CPRM (LAMIN-Caeté) na cidade de Caeté-MG.

O estudo teve como objetivo a descrição dos litotipos presentes, feições sedimentares e deformacionais, e identificação e caracterização de mineralizações de metais base presentes (Zn, Pb e Cu). Para isso, foram utilizadas, como base do trabalho, todas as informações disponíveis nos trabalhos de Brandalise *et al.* (1980) (*eg.* Perfilagem geofísica, descrição petrográfica e análises geoquímica).

Para auxiliar o trabalho de descrição foi realizada uma perfilagem geoquímica dos testemunhos com aparelho de Fluorescência de Raio-X Portátil (FRXp) DeltaX Olympus. A perfilagem geoquímica foi realizada com medidas pontuais no próprio testemunho, com espaçamento de aproximadamente 10m ou em quebras litológicas significativas, buscando sempre analisar uma porção representativa do intervalo litológico ou da mineralização. O modo de análise do equipamento de FRXp foi o *Mining Plus* com o tempo de 120 segundos de análise para cada amostra. Esses dados foram interpolados com o intuito de destacar as variações químicas existentes.

O perfil composto está na escala 1:2.000 e é constituído por: coluna estratigráfica, perfilagem geoquímica, perfilagem geofísica (Raios Gama, Resistência e Potencial Espontâneo), mineralizações existentes, estruturas (primárias e secundárias), e proposta de correlação litoestratigráfica com a coluna estratigráfica proposta por Dardenne (2000).

Referência Bibliográfica

Brandalise L.A., Pimentel G.B., Steiner H.P., Soares J., Mendes J.R., Queiroz N.F., Lima O.M., Pádua W. de. 1980. Projeto Sondagem Bambuí em Minas Gerais: Relatório Final. Belo Horizonte, DNPM/CPRM, v.1-5.

Dardenne M.A. 2000. The Brasilia fold belt. In: U.G. Cordani, E. G. Milani, A. Thomaz-Filho e D.A. Campos (eds.), *Tectonic evolution of South America*, p. 231-263.

Autores

Execução: Paulo Henrique Amorim Dias e Marcus Paulo Sotero.

Colaboradores: Marcelo de Souza Marinho, Caio Alencar de Matos, Francisco Teixeira Vilela, Jonathan Nereu Lisboa, Jhonny Nonato da Silva, Carlos Torres, Ramon Darwin Araújo, Mauricio Vieira Rios, Rosangela Bastos Souza e Elizabete Kadete .

Supervisão e Coordenação Técnica (SUREG-BH): Márcio Antônio Silva e Marcelo de Souza Marinho.

Revisão Final (DIGECO): Evandro Luiz Klein e Leandro Duarte Campos.

Citação Bibliográfica

DIAS, Paulo Henrique Amorim & SOTERO, Marcus Paulo, 2017. Perfil Composto PSB-06. Escala 1:2.000. Projeto Paracatu-Unaí (ARIM-Áreas de Relevante Interesse Mineral): Belo Horizonte Serviço Geológico do Brasil - CPRM.

Estruturas Primárias

- Estromatólitos tipo "*conophiton*"
- Estromatólitos colunares
- Fragmentos de estromatólitos
- Laminações irregulares
- Estilólitos
- Laminação
- BY ? *Bird's eyes*
- Dobras convolutas
- Clástos dolomíticos

Estruturas Secundárias

- ZC Zona de cisalhamento
- Falha inversa
- Falha normal
- Boudin de quartzo fraturado
- Falha entre boudins
- Boudin fraturado tipo dominó
- Minerais rotacionados com sombra de pressão
- Dobras em caixa e Kink bands
- Dobras
- Crenulação
- Dobras inclinadas/ recumbentes
- Foliação SC
- Dobras rompidas/ transposição
- Dobras isoclinais
- Boudins

Litologias

- Solo
- Ardósia
- Ardósia carbonática
- Brecha dolarenítica
- Dolarenito
- Dolarenito conglomerático
- Dolomito argiloso
- Dolomito laminado
- Dolossiltito
- Filito carbonático
- Filito carbonático clorítico
- Ritmito arenoso
- B Betume
- D Dolomítico
- M Matéria carbonosa
- P Fosfato

Mineralizações

- Planos com filmes de malaquita
- Cristais dispersos ou agregados
- Disseminado na matriz
- Bolsões ou Filões
- Dol Dolomita Branca
- Qz Quartzo
- Gn Galena
- Py Pirita
- Sp Esfalerita
- Cp Calcopirita

Análises Químicas

- 1000 Teores obtidos por Fluorescência de Raio-X portátil (2015 e 2016)
- 1000 Teores obtidos por Absorção Atômica (Brandalise *et al.*, 1980)
- 1000 Teores obtidos por ICP-OES e XRF (2015 e 2016)