

PROGRAMA GEOLOGIA DO BRASIL
LEVANTAMENTO DA GEODIVERSIDADE

ATLAS PLUVIOMÉTRICO DO BRASIL

Equações Intensidade-Duração-Frequência

Estado: São Paulo
Município: Bananal
Estação Pluviométrica: Bananal
Código ANA: 02244133

 **CPRM**
Serviço Geológico do Brasil



2018

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE GEOLOGIA, MINERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO MINERAL
SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL - CPRM
DIRETORIA DE HIDROLOGIA E GESTÃO TERRITORIAL
DEPARTAMENTO DE HIDROLOGIA
DEPARTAMENTO DE GESTÃO TERRITORIAL
RESIDÊNCIA DE FORTALEZA

PROGRAMA GEOLOGIA DO BRASIL
LEVANTAMENTO DA GEODIVERSIDADE
CARTA DE SUSCETIBILIDADE A MOVIMENTOS
GRAVITACIONAIS DE MASSA E INUNDAÇÃO

ATLAS PLUVIOMÉTRICO DO BRASIL

RELATÓRIO
EQUAÇÕES INTENSIDADE-DURAÇÃO-FREQUÊNCIA
(Desagregação de Precipitações Diárias)

Município: Bananal/SP

Estação Pluviométrica: Bananal
Código: 02244133

José Alexandre Moreira Farias
Eber José de Andrade Pinto



FORTALEZA

2018

PROGRAMA GEOLOGIA DO BRASIL
LEVANTAMENTO DA GEODIVERSIDADE

ATLAS PLUVIOMÉTRICO DO BRASIL
EQUAÇÕES INTENSIDADE-DURAÇÃO-FREQUÊNCIA
(Desagregação de Precipitações Diárias)

Executado pela Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM
Residência de Fortaleza

Copyright © 2018 CPRM - Residência de Fortaleza
Avenida Antônio Sales, 1418 – Joaquim Távora
Fortaleza – CE – 60.135-101
Telefone: 0(xx)(85) 3878-0200
Fax: 0(xx)(85) 3878-0240
<http://www.cprm.gov.br>

Ficha Catalográfica

F224 Farias, José Alexandre Moreira.
Atlas Pluviométrico do Brasil: Equações Intensidade-Duração-Frequência (Desagregação de Precipitações Diárias); Município: Bananal/SP; Estação Pluviométrica: Bananal, Código 02244133. José Alexandre Moreira Farias e Eber José de Andrade Pinto – Fortaleza: CPRM, 2018.
13p.; anexos.
Programa Geologia do Brasil. Levantamento da Geodiversidade.
ISBN 978-85-7499-388-1
1. Hidrologia. 2. Pluviometria - Brasil. 3. Equações IDF. I. Farias, José Alexandre Moreira. II. Pinto, Eber José de Andrade. III. Título.
CDD 551.578

Direitos desta edição: CPRM - Serviço Geológico do Brasil
É permitida a reprodução desta publicação desde que mencionada a fonte

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

MINISTRO DE ESTADO

Wellington Moreira Franco

SECRETÁRIO EXECUTIVO

Márcio Félix

SECRETÁRIO DE GEOLOGIA, MINERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO MINERAL

Vicente Humberto Lôbo Cruz

**COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL (CPRM/SGB)**

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Presidente

Otto Bittencourt Netto

Vice-Presidente

Esteves Pedro Colnago

Conselheiros

Cassio Roberto da Silva

Cassiano de Souza Alves

Elmer Prata Salomão

Paulo Cesar Abrão

DIRETORIA EXECUTIVA

Diretor-Presidente

Esteves Pedro Colnago

Diretor de Hidrologia e Gestão Territorial

Antônio Carlos Bacelar Nunes

Diretor de Geologia e Recursos Minerais (Interino)

José Leonardo Silva Andriotti

Diretor de Infraestrutura Geocientífica (Interino)

Fernando Pereira de Carvalho

Diretor de Administração e Finanças (Interino)

Juliano de Souza Oliveira

RESIDÊNCIA DE FORTALEZA

Darlan Filgueira Maciel
Chefe da Residência

Robério Boto de Aguiar
Assistente de Hidrologia e Gestão Territorial

Edney Smith de Moraes Palheta
Assistente de Geologia e Recursos Minerais

Guilherme Marques e Souza
Assistente de Infraestrutura Geocientífica

Francisco de Assis Vasconcelos
Assistente de Administração e Finanças

PROJETO ATLAS PLUVIOMÉTRICO DO BRASIL

CARTA DE SUSCETIBILIDADE A MOVIMENTOS GRAVITACIONAIS DE MASSA E INUNDAÇÃO

Departamento de Hidrologia
Frederico Cláudio Peixinho

Departamento de Gestão Territorial
Maria Adelaide Mansini Maia

Divisão de Hidrologia Aplicada
Adriana Dantas Medeiros
Achiles Monteiro (*In memoriam*)

Divisão de Geologia Aplicada
Sandra Fernandes da Silva

**Coordenação Executiva do DEHID
Projeto Atlas Pluviométrico**
Eber José de Andrade Pinto

**Coordenação do Projeto Cartas
Municipais de Suscetibilidade**
Tiago Antonelli

Coordenadores Regionais do Projeto Atlas Pluviométrico

José Alexandre Moreira Farias - REFO

Karine Pickbrenner - Sureg/PA

Equipe Executora

Adriana Burin Weschenfelder-Sureg/PA

Adriano da Silva Santos/Surege/RE

Albert Teixeira Cardoso/Sureg/PA

Caluan Rodrigues Capozzoli – Sureg/SP

Catharina dos Prazeres Campos de Farias– Sureg/BE

Jean Ricardo da Silva do Nascimento – RETE

Luana Késsia Lucas Alves Martins – Sureg/BH

Osvalcélio Mercês Furtunato - Sureg/SA

Sistema de Informações Geográficas e Mapa

Ivete Souza do Nascimento- Sureg/BH

APRESENTAÇÃO

O projeto Atlas Pluviométrico é uma ação dentro do programa de Levantamentos da Geodiversidade que tem por objetivo reunir, consolidar e organizar as informações sobre chuvas obtidas na operação da rede hidrometeorológica nacional.

Dentre os vários objetivos do projeto Atlas Pluviométrico, destaca-se, a definição das relações intensidade-duração-frequência (IDF). Essas relações serão estabelecidas para os pontos da rede hidrometeorológica nacional que dispõe de registros contínuos de chuva, ou seja, estações equipadas com pluviógrafos ou estações automáticas.

Entretanto, em localidades nas quais existem somente pluviômetros, ou seja, não existem registros contínuos das precipitações, obtidos com pluviógrafos ou estações automáticas, as relações IDF serão estabelecidas a partir da desagregação das precipitações máximas diárias.

As relações IDF são importantíssimas na definição das intensidades de precipitação associadas a uma frequência de ocorrência, as quais serão utilizadas no dimensionamento de diversas estruturas de drenagem pluvial ou de aproveitamento dos recursos hídricos. Também podem ser utilizadas de forma inversa, ou seja, estimar a frequência de um evento de precipitação ocorrido, definindo se o evento foi raro ou ordinário.

Na definição das relações IDF foram priorizados os municípios onde serão mapeadas, pela CPRM-Serviço Geológico do Brasil, as áreas suscetíveis a movimentos de massa e enchentes.

Este relatório, que acompanhará a carta municipal de suscetibilidade, apresenta a equação IDF estabelecida para o município de Bananal/SP onde foram utilizados os registros de precipitação diária máxima por ano hidrológico da estação pluviométrica Bananal, código 02244133.

SUMÁRIO

1 – INTRODUÇÃO	01
2 – EQUAÇÃO	01
3 – EXEMPLO DE APLICAÇÃO	04
4 – REFERÊNCIAS	05
ANEXO I	06
ANEXO II	07

LISTA DE FIGURAS

Figura 01 – Localização do Município e da Estação Pluviométrica

Figura 02 – Curvas intensidade-duração-frequência

LISTA DE TABELAS

Tabela 01 – Intensidade da chuva em mm/h

Tabela 02 – Altura de chuva em mm

1 – INTRODUÇÃO

A equação definida pode ser utilizada no município de Bananal/SP.

O município de Bananal está localizado a 316 km de São Paulo, capital do estado de São Paulo, na mesorregião do Vale do Paraíba Paulista. Faz fronteira com os municípios de Barra Mansa (RJ), Rio Claro (RJ), Angra dos Reis (RJ), São José do Barreiro e Arapeí. O município localiza-se a uma altitude de 454 metros em sua sede, apresentando, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 2017, uma área aproximada de 616 km² e uma população estimada em 10.867 habitantes.

A estação Bananal, código 02244133, está localizada na Latitude 22°40'59.88"S e Longitude 44°19'0.12"O (segundo Inventário da ANA e Furnas Centrais Elétricas S.A.); na sub-bacia 58 (sub-bacia do rio Paraíba do Sul). A estação pluviométrica localiza-se no município de Bananal. Esta estação entrou em operação no ano de 1937 e o período disponível de dados, utilizado na elaboração da IDF foi de 1939 a 2016. Os dados para definição da equação IDF foram obtidos a partir dos dados diários de precipitação, sendo a estação operada por Furnas Centrais Elétricas S.A.

A Figura 01 apresenta a localização do município e da estação.



Figura 01 – Localização do Município e da Estação Pluviométrica

2 – EQUAÇÃO

A metodologia para definição da equação por desagregação das precipitações diárias está descrita em detalhes em Pinto (2013). Na definição da equação Intensidade-Duração-Frequência da estação Bananal, código 02244133, foi utilizada a série de precipitações diárias máximas por ano hidrológico (01/Set a 31/Ago), apresentada no Anexo I. A distribuição de frequência ajustada aos dados diários foi a Exponencial, com os parâmetros calculados pelo método dos momentos-L.

A desagregação dos quantis diários em outras durações foi efetuada com as relações entre alturas de chuvas de diferentes durações obtidas com as relações IDF estabelecidas por Pfafstetter (1982) para o município de Resende/RJ, próximo ao município onde fica a estação Bananal (Vide Anexo II). A Figura 02 apresenta as curvas ajustadas.




Figura 02 – Curvas intensidade-duração-frequência

A equação adotada para representar a família de curvas da Figura 02 é do tipo:

$$i = \left\{ \left[(a \ln(T) + b) \cdot \ln\left(t + \left(\frac{\delta}{60}\right)\right) \right] + [c \ln(T) + d] \right\} / t \quad (01)$$

Onde:

i é a intensidade da chuva (mm/h)

T é o tempo de retorno (anos)

t é a duração da precipitação (horas)

a, b, c, d, δ são parâmetros da equação

No caso de Bananal, para durações de 05 minutos a 1 hora, os parâmetros da equação são os seguintes:

$$05\text{min} \leq t \leq 1\text{h}$$

$$a = 4,0597; b = 11,3217; c = 9,2595; d = 25,8773 \text{ e } \delta = 6,1;$$

$$i = \left\{ \left[(4,0597 \ln(T) + 11,3217) \cdot \ln\left(t + \left(\frac{6,1}{60}\right)\right) \right] + 9,2595 \ln(T) + 25,8773 \right\} / t \quad (02)$$

Para durações superiores a 1 hora até 24 horas, os parâmetros da equação são os seguintes:

$$1\text{h} < t \leq 24\text{h}$$

$$a = 4,0477; b = 11,3018; c = 9,6083; d = 26,8795 \text{ e } \delta = 0,6;$$

$$i = \left\{ \left[(4,0477 \ln(T) + 11,3018) \cdot \ln\left(t + \left(\frac{0,6}{60}\right)\right) \right] + 9,6083 \ln(T) + 26,8795 \right\} / t \quad (03)$$

As equações acima são válidas para tempos de retorno de 2 anos até 100 anos. A Tabela 01 apresenta as intensidades, em mm/h, calculadas para várias

durações e diferentes tempos de retorno. Enquanto que na Tabela 02 constam as respectivas alturas de chuva, em mm, para as mesmas durações e os mesmos tempos de retorno.

Tabela 01 – Intensidade da chuva em mm/h

Duração da Chuva	Tempo de Retorno, T (anos)												
	2	5	10	15	20	25	30	40	50	60	75	90	100
5 Minutos	101,3	127,8	147,8	159,6	167,9	174,3	179,6	187,9	194,4	199,6	206,1	211,4	214,4
10 Minutos	82,2	103,7	120,0	129,6	136,3	141,6	145,9	152,6	157,9	162,2	167,4	171,7	174,2
15 Minutos	70,1	88,5	102,4	110,5	116,3	120,8	124,4	130,2	134,7	138,3	142,8	146,5	148,6
20 Minutos	61,6	77,8	90,0	97,1	102,2	106,1	109,4	114,4	118,4	121,6	125,5	128,7	130,6
30 Minutos	50,2	63,4	73,4	79,2	83,4	86,6	89,2	93,3	96,6	99,2	102,4	105,0	106,5
45 Minutos	40,0	50,6	58,5	63,2	66,5	69,0	71,1	74,4	77,0	79,1	81,6	83,7	84,9
1 HORA	33,7	42,5	49,2	53,1	55,9	58,0	59,8	62,6	64,7	66,5	68,6	70,4	71,4
2 HORAS	21,7	27,4	31,7	34,2	36,0	37,4	38,5	40,3	41,7	42,8	44,2	45,4	46,0
3 HORAS	16,4	20,7	23,9	25,8	27,2	28,2	29,1	30,4	31,5	32,3	33,4	34,2	34,7
4 HORAS	13,3	16,8	19,4	21,0	22,0	22,9	23,6	24,7	25,5	26,2	27,1	27,8	28,2
5 HORAS	11,3	14,2	16,4	17,8	18,7	19,4	20,0	20,9	21,6	22,2	22,9	23,5	23,9
6 HORAS	9,8	12,4	14,3	15,5	16,3	16,9	17,4	18,2	18,9	19,4	20,0	20,5	20,8
7 HORAS	8,7	11,0	12,7	13,8	14,5	15,0	15,5	16,2	16,8	17,2	17,8	18,2	18,5
8 HORAS	7,9	9,9	11,5	12,4	13,1	13,6	14,0	14,6	15,1	15,5	16,0	16,4	16,7
12 HORAS	5,7	7,2	8,4	9,0	9,5	9,9	10,2	10,6	11,0	11,3	11,7	12,0	12,1
14 HORAS	5,1	6,4	7,4	8,0	8,4	8,7	9,0	9,4	9,7	10,0	10,3	10,6	10,7
24 HORAS	3,3	4,1	4,8	5,2	5,4	5,6	5,8	6,1	6,3	6,5	6,7	6,8	6,9

Tabela 02 – Altura de chuva em mm

Duração da Chuva	Tempo de Retorno, T (anos)												
	2	5	10	15	20	25	30	40	50	60	75	90	100
5 Minutos	8,4	10,7	12,3	13,3	14,0	14,5	15,0	15,7	16,2	16,6	17,2	17,6	17,9
10 Minutos	13,7	17,3	20,0	21,6	22,7	23,6	24,3	25,4	26,3	27,0	27,9	28,6	29,0
15 Minutos	17,5	22,1	25,6	27,6	29,1	30,2	31,1	32,6	33,7	34,6	35,7	36,6	37,1
20 Minutos	20,5	25,9	30,0	32,4	34,1	35,4	36,5	38,1	39,5	40,5	41,8	42,9	43,5
30 Minutos	25,1	31,7	36,7	39,6	41,7	43,3	44,6	46,7	48,3	49,6	51,2	52,5	53,3
45 Minutos	30,0	37,9	43,9	47,4	49,8	51,8	53,3	55,8	57,7	59,3	61,2	62,8	63,7
1 HORA	33,7	42,5	49,2	53,1	55,9	58,0	59,8	62,6	64,7	66,5	68,6	70,4	71,4
2 HORAS	43,4	54,8	63,4	68,4	72,0	74,8	77,1	80,6	83,4	85,7	88,5	90,7	92,0
3 HORAS	49,1	62,0	71,7	77,4	81,5	84,6	87,2	91,2	94,4	96,9	100,1	102,6	104,1
4 HORAS	53,1	67,1	77,6	83,8	88,2	91,6	94,4	98,8	102,2	104,9	108,3	111,1	112,7
5 HORAS	56,3	71,1	82,2	88,8	93,4	97,0	100,0	104,6	108,2	111,1	114,7	117,7	119,4
6 HORAS	58,8	74,3	86,0	92,8	97,7	101,4	104,5	109,4	113,1	116,2	120,0	123,0	124,8
7 HORAS	61,0	77,0	89,2	96,3	101,3	105,2	108,4	113,4	117,3	120,5	124,4	127,6	129,4
8 HORAS	62,9	79,4	91,9	99,2	104,4	108,4	111,7	116,9	120,9	124,2	128,2	131,5	133,4
12 HORAS	68,6	86,6	100,3	108,2	113,9	118,3	121,9	127,5	131,9	135,5	139,9	143,5	145,6
14 HORAS	70,8	89,4	103,4	111,7	117,5	122,0	125,7	131,6	136,1	139,8	144,3	148,0	150,2
24 HORAS	78,4	99,0	114,5	123,7	130,1	135,1	139,2	145,7	150,7	154,8	159,8	163,9	166,3

3 – EXEMPLO DE APLICAÇÃO

Em Bananal, foi registrada uma Chuva de 71 mm com duração de 1 hora. Qual é o tempo de retorno dessa precipitação?

Resp: *Inicialmente, para se calcular o tempo de retorno será necessária a inversão da equação 01. Dessa forma temos:*

$$T = \exp \left[\frac{it - b \ln(t + (\delta/60)) - d}{a \ln(t + (\delta/60)) + c} \right] \quad (04)$$

A intensidade da chuva registrada é a altura da chuva dividida pela duração, ou seja, 71 mm dividido por 1 h é igual a 71 mm/h. Substituindo os valores na equação 04 temos:

$$T = \exp \left[\frac{71 \times 1 - 11,3217 \ln(1 + (6,1/60)) - 25,8773}{4,0597 \ln(1 + (6,1/60)) + 9,2595} \right] = 95,7 \text{ anos}$$

O tempo de retorno de 95,7 anos corresponde a uma probabilidade de 1,0% que esta intensidade de chuva seja igualada ou superada em um ano qualquer, ou

$$P(i \geq 71 \text{ mm/h}) = \frac{1}{T} 100 = \frac{1}{95,7} 100 = 1,0\%$$

4 – REFERÊNCIAS

GOOGLE EARTH. *Imagem de localização da Estação pluviométrica de Bananal*. Disponível em: <http://www.google.com/earth>. Acesso em Agosto de 2018.

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2017. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/bananal/panorama>. Acesso em Agosto de 2018.

PFAFSTETTER, O. *Chuvas Intensas no Brasil*. 2ª ed. DNOS, 1982.

PINTO, E. J. A. *Metodologia para definição das equações Intensidade-Duração-Frequência do Projeto Atlas Pluviométrico*. CPRM. Belo Horizonte. Mar, 2013.

WIKIPEDIA. *Município de Bananal/SP*. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Bananal>. Acesso em Agosto de 2018.

ANEXO I

Série de Dados Utilizados– Altura de Chuva diária (mm)

Máximos por ano hidrológico (01/Set a 31/Ago)

N	Data	Precipitação Máxima Diária (mm)	N	Data	Precipitação Máxima Diária (mm)
1	08/12/39	46,9	37	20/11/79	75,3
2	21/02/41	50,0	38	11/11/80	84,3
3	21/01/43	80,1	39	08/12/81	96,7
4	21/02/44	86,0	40	24/10/82	71,5
5	16/01/45	58,5	41	07/01/85	70,3
6	01/01/46	69,0	42	21/02/86	71,9
7	26/01/47	55,1	43	27/12/86	79,9
8	18/02/48	94,4	44	11/02/88	88,4
9	21/02/49	59,6	45	25/02/89	62,7
10	07/01/50	101,9	46	20/03/90	92,7
11	15/01/51	60,5	47	16/01/91	71,1
12	08/01/52	75,5	48	07/12/91	72,2
13	26/03/53	71,4	49	03/11/92	83,9
14	15/11/53	63,9	50	11/12/93	69,7
15	01/11/54	61,0	51	12/02/95	85,1
16	27/12/55	62,0	52	17/03/96	73,9
17	15/12/56	98,6	53	23/01/97	84,4
18	17/12/57	97,6	54	23/02/98	72,4
19	14/11/58	80,0	55	28/01/99	75,1
20	13/11/59	60,0	56	03/01/00	153,1
21	06/03/61	70,2	57	06/11/00	64,1
22	27/01/62	98,0	58	30/12/01	68,3
23	16/01/63	49,8	59	05/02/03	88,7
24	17/02/64	55,0	60	07/02/04	54,8
25	14/12/64	64,2	61	26/02/05	68,6
26	30/12/65	56,7	62	14/01/07	116,4
27	02/02/67	88,5	63	08/12/07	57
28	22/01/68	76,4	64	14/11/08	83,6
29	07/03/71	128,4	65	01/01/10	62,9
30	24/03/72	45,0	66	06/12/10	58,4
31	07/02/73	74,9	67	20/01/12	81,3
32	06/04/74	81,7	68	11/01/13	72,9
33	29/10/74	87,1	69	23/11/13	59,2
34	27/01/76	81,4	70	12/02/15	61,8
35	18/02/78	67,9	71	02/01/16	89,4
36	08/12/78	59,3	72	18/11/16	105,4

ANEXO II

As razões entre as alturas de chuvas de diferentes durações utilizadas para a desagregação dos quantis diários foram obtidas a partir das relações IDF estabelecidas por Pfafstetter (1982) para o município de Resende/RJ, próximo ao município onde fica a estação Bananal.

Relação 24h/1dia: 1,13

Relação 14h/24h	Relação 8h/24h	Relação 4h/24h	Relação 2h/24h	Relação 1h/24h
0,90	0,80	0,68	0,55	0,43

Relação 30min/1h	Relação 15min/1h	Relação 5min/1h
0,74	0,52	0,25

ATLAS PLUVIOMÉTRICO DO BRASIL



O projeto Atlas Pluviométrico é uma ação dentro do programa de Levantamentos da Geodiversidade que tem por objetivo reunir, consolidar e organizar as informações sobre chuvas obtidas na operação da rede hidrometeorológica nacional. Dentre os vários objetivos do projeto Atlas Pluviométrico, destaca-se a definição das relações intensidade-duração-frequência (IDF).

As relações IDF são importantíssimas na definição das intensidades de precipitação associadas a uma frequência de ocorrência, as quais serão utilizadas no dimensionamento de diversas estruturas de drenagem pluvial ou de aproveitamento dos recursos hídricos. Também podem ser utilizadas de forma inversa, ou seja, estimar a frequência de um evento de precipitação ocorrido, definindo se o evento foi raro ou ordinário.

ENDEREÇOS

Sede

SGAN- Quadra 603 – Conjunto J – Parte A – 1º andar
Brasília – DF – CEP: 70830-030
Tel: 61 2192-8252
Fax: 61 3224-1616

Escritório Rio de Janeiro

Av Pasteur, 404 – Urca
Rio de Janeiro – RJ Cep: 22290-255
Tel: 21 2295-5337 - 21 2295-5382
Fax: 21 2542-3647

Diretoria de Hidrologia e Gestão Territorial

Tel: 61 3223-1059 - 21 2295-8248
Fax: 61 3323-6600 - 21 2295-5804

Departamento de Gestão Territorial

Tel: 21 2295-6147 - Fax: 21 2295-8094

Diretoria de Relações Institucionais e Desenvolvimento

Tel: 21 2295-5837 - 61 3223-1059
Fax: 21 2295-5947 - 61 3323-6600

Superintendência Regional de Belém

Av. Dr. Freitas, 3.645 - Marco
Belém - PA - CEP: 66095-110
Tel.: 91 3182-1300 - Fax: 91 3276-4020

Assessoria de Comunicação

Tel: 61 3321-2949 - Fax: 61 3321-2949
E-mail: asscomdf@cprm.gov.br

Divisão de Marketing e Divulgação

Tel: 31 3878-0372 - Fax: 31 3878-0370
E-mail: marketing@cprm.gov.br

Ouvidoria

Tel: 21 2295-4697 - Fax: 21 2295-0495

www.cprm.gov.br



PAC