

PROGRAMA GESTÃO
DE RISCOS E DE DESASTRES
Levantamentos, Estudos, Previsão
e Alerta de Eventos Hidrológicos Críticos

ATLAS PLUVIOMÉTRICO DO BRASIL

EQUAÇÕES INTENSIDADE-DURAÇÃO-FREQUÊNCIA
(Desagregação de Precipitações Diárias)

Município: Itapirapuã Paulista/SP

Estação Pluviométrica: Itapirapuã

Códigos: 02449016 (ANA) e F6-007 (DAEE)



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

Ministro de Estado

Alexandre Silveira de Oliveira

Secretário de Geologia, Mineração e Transformação Mineral

Vitor Eduardo de Almeida Saback

SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL - SGB

DIRETORIA EXECUTIVA

Diretor-Presidente

Inácio Cavalcante Melo Neto

Diretora de Hidrologia e Gestão Territorial

Alice Silva de Castilho

Diretor de Geologia e Recursos Minerais

Francisco Valdir Silveira

Diretor de Infraestrutura Geocientífica

Paulo Afonso Romano

Diretor de Administração e Finanças

Cassiano de Souza Alves

COORDENAÇÃO TÉCNICA

Chefe do Departamento de Hidrologia

Andrea de Oliveira Germano

Chefe da Divisão de Hidrologia Aplicada

Emanuel Duarte Silva

Achiles Monteiro (*in memoriam*)

Chefe do Departamento de Gestão Territorial

Diogo Rodrigues A. da Silva

Chefe da Divisão de Geologia Aplicada

Tiago Antonelli

Coordenação Executiva do DEHID - Projeto Atlas Pluviométrico

Eber José de Andrade Pinto

Coordenação do Projeto - Cartas Municipais de Suscetibilidade a Movimentos Gravitacionais de Massa e Inundações

Douglas Silva Cabral

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE RECIFE

Superintendente

Hortencia Maria Barboza de Assis

Gerência de Hidrologia e Gestão Territorial

Robson de Carlo da Silva

Gerência de Infraestrutura Geocientífica

Douglas Silva Luna

Gerência de Geologia e Recursos Minerais

Felipe Jose da Cruz Lima

Gerência de Administração e Finanças

Maria de Fatima Amorim Guerra

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE GEOLOGIA, MINERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO MINERAL
SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL - SGB
DIRETORIA DE HIDROLOGIA E GESTÃO TERRITORIAL

PROGRAMA GESTÃO DE RISCOS E DE DESASTRES
Levantamentos, Estudos, Previsão e Alerta de Eventos Hidrológicos Críticos

ATLAS PLUVIOMÉTRICO DO BRASIL

EQUAÇÕES INTENSIDADE-DURAÇÃO-FREQUÊNCIA
(Desagregação de Precipitações Diárias)

Estação Pluviométrica: Itapirapuã
Códigos: 02449016 (ANA) e F6-007 (DAEE)
Município: Itapirapuã Paulista/SP

AUTORES

Cristiane Ribeiro de Melo
Karine Pickbrenner
Eber José de Andrade Pinto



Recife
2024

REALIZAÇÃO

Superintendência Regional de Recife

AUTORES

Cristiane Ribeiro de Melo
Karine Pickbrenner
Eber José de Andrade Pinto

COORDENADORES REGIONAIS DO PROJETO ATLAS PLUVIOMÉTRICO

José Alexandre Moreira Farias - REFO (*in memoriam*)
Karine Pickbrenner - SUREG/PA

EQUIPE EXECUTORA

Adriano da Silva Santos - SUREG/RE
Cristiane Ribeiro de Melo - SUREG/RE
Catharina dos Prazeres Campos de Farias - SUREG/BE
Osvalcélvio Mercês Furtunato - SUREG/SA

SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E MAPA

Ivete Souza do Nascimento - SUREG/BH

PROJETO GRÁFICO/EDITORAÇÃO

Capa (DIEDIG)

Juliana Colussi

Miolo (DIEDIG)

Agmar Alves Lopes
Juliana Colussi

Diagramação (SUREG/PA)

Alessandra Luiza Rahel

Revisão Diagramação (DIEDIG)

Andrea Machado de Souza

Referências

Ana Lúcia Borges Fortes Coelho (Organização e Formatação)

Serviço Geológico do Brasil - SGB

www.sgb.gov.br
seus@sgb.gov.br

Dados Internacionais de Catalogação-na-Publicação (CIP)

M528 Melo, Cristiane Ribeiro de
Atlas Pluviométrico do Brasil: Equações Intensidade-Duração Frequência
(Desagregação de Precipitações Diárias); estação pluviométrica Itapirapuã,
códigos 02449016 (ANA) e F6-007 (DAEE), município Itapirapuã Paulista, SP /
Cristiane Ribeiro de Melo, Karine Pickbrenner, Eber José de Andrade Pinto. –
Recife: SGB, 2024.

1 recurso eletrônico: PDF

Programa de Gestão de Riscos e de Desastres
Levantamentos, Estudos, Previsão e Alerta de Eventos Hidrológicos Críticos
ISBN 978-65-5664-450-9

1. Hidrologia. 2. Pluviometria - Brasil. 3. Equações IDF I. Pickbrenner, Karine.
II. Pinto, Eber José de Andrade. III. Título

CDD 551.570981

Ficha catalográfica elaborada pela bibliotecária Ana Lúcia Borges Fortes Coelho – CRB10 - 840

Direitos desta edição: Serviço Geológico do Brasil - SGB
Permitida a reprodução desta publicação desde que mencionada a fonte.

APRESENTAÇÃO

O projeto Atlas Pluviométrico é uma iniciativa dentro do programa de Gestão de Riscos e de Desastres que tem por objetivo reunir, consolidar e organizar as informações sobre chuvas obtidas na operação da rede hidrometeorológica nacional.

Dentre os vários objetivos do projeto Atlas Pluviométrico, destaca-se, a definição das relações intensidade-duração-frequência (IDF). Essas relações serão estabelecidas para os pontos da rede hidrometeorológica nacional que dispõe de registros contínuos de chuva, ou seja, estações equipadas com pluviógrafos ou estações automáticas.

Entretanto, em localidades nas quais existem somente pluviômetros, ou seja, não existem registros contínuos das precipitações, obtidos com pluviógrafos ou estações automáticas, as relações IDF serão estabelecidas a partir da desagregação das precipitações máximas diárias.

As relações IDF são importantíssimas na definição das intensidades de precipitação associadas a uma frequência de ocorrência, as quais serão utilizadas no dimensionamento de diversas estruturas de drenagem pluvial ou de aproveitamento dos recursos hídricos. Também podem ser utilizadas de forma inversa, ou seja, estimar a frequência de um evento de precipitação ocorrido, definindo se o evento foi raro ou ordinário.

Na definição das relações IDF foram priorizados os municípios onde serão mapeadas as áreas suscetíveis a movimentos de massa e enchentes ou inseridos em sub-bacias monitoradas pelos Sistemas de Alerta Hidrológico e projetos executados pelo Serviço Geológico do Brasil - SGB.

Este estudo, que acompanhará a carta municipal de suscetibilidade, apresenta a equação IDF estabelecida para o município de Itapirapuã Paulista/SP, onde foram utilizados os registros de precipitações diárias máximas por ano hidrológico da estação pluviométrica Itapirapuã, códigos 02449016 (ANA) e F6-007 (DAEE), localizada no mesmo município.

Inácio Cavalcante Melo Neto

Diretor-Presidente

Alice Silva de Castilho

Diretora de Hidrologia e Gestão Territorial

RESUMO

Este trabalho apresenta a equação Intensidade-Duração-Frequência (IDF) estabelecida para o município de Itapirapuã Paulista/SP. A série de dados utilizada no estudo foi elaborada a partir de registros de precipitações diárias máximas por ano hidrológico da estação pluviométrica Itapirapuã, códigos 02449016 (ANA) e F6-007 (DAEE), localizada no mesmo município. A metodologia para definição da equação por desagregação das precipitações diárias está descrita em detalhes em Pinto (2013). A distribuição de frequência ajustada aos dados diários foi a Exponencial, com os parâmetros calculados pelo método dos momentos-L. A desagregação dos quantis diários em outras durações foi efetuada com as relações entre alturas de chuvas de diferentes durações obtidas da equação IDF estabelecida por Martinez e Piteri (1999 *apud* DAEE, 2018) para o município de Itararé/SP. As equações ajustadas para representar a família de curvas IDF podem ser aplicadas para durações entre 10min e 24h e são recomendadas para tempos de retorno até 100 anos. A aplicação da equação IDF elaborada para o município de Itapirapuã Paulista permite associar intensidades de precipitação, nas diferentes durações, a frequências de ocorrência, as quais serão utilizadas no dimensionamento de estruturas hidráulicas. Também pode ser utilizada de forma inversa, ou seja, estimar a frequência de um evento de precipitação ocorrido numa determinada duração, definindo se o evento foi raro ou ordinário, de acordo com a caracterização de chuva extrema local.

ABSTRACT

This work presents the Intensity-Duration-Frequency (IDF) equation established to the city of Itapirapuã Paulista/SP. The data series used in the study was prepared from records of maximum daily rainfall per hydrological year of the Itapirapuã rain station, codes 02449016 (ANA) and F6-007 (DAEE), located in the same city. The methodology for defining the equation by disaggregating daily rainfall is described in detail in Pinto (2013). The frequency distribution adjusted to the daily data was Exponential, with the parameters calculated by the L-moment method. The disaggregation coefficients for sub-daily time scales were obtained from the IDF equation established by Martinez and Piteri (1999 apud DAEE, 2018) for the city of Itararé/SP. The equations fitted to represent the family of IDF curves can be applied for durations between 10min and 24h and are recommended for return period up to 100 years. The application of the IDF equation developed for the city of Itapirapuã Paulista allows the association of precipitation intensities, in different durations, with frequencies of occurrence, which will be used in the design of hydraulic structures. It can also be used in an inverse way, that is, to estimate the frequency of a precipitation event that occurred over a given duration, defining how unusual or ordinary the event was, according to the local extreme rain characterization.

SUMÁRIO

| | |
|---------------------------|----|
| INTRODUÇÃO..... | 7 |
| EQUAÇÃO..... | 7 |
| EXEMPLO DE APLICAÇÃO..... | 10 |
| REFERÊNCIAS..... | 10 |
| ANEXO I..... | 11 |
| ANEXO II..... | 12 |

LISTA DE FIGURAS

| | |
|--|---|
| Figura 01 - Localização do Município e da Estação Pluviométrica..... | 7 |
| Figura 02 - Curvas intensidade-duração-frequência..... | 8 |

LISTA DE TABELAS

| | |
|---|---|
| Tabela 01 - Intensidade da chuva em mm/h..... | 9 |
| Tabela 02 - Altura da chuva em mm..... | 9 |

INTRODUÇÃO

A equação definida pode ser utilizada no município de Itapirapuã Paulista.

O município de Itapirapuã Paulista está localizado a 384 km de São Paulo, capital do estado de São Paulo e faz divisa com os municípios de Ribeira (SP), Barra do Chapéu (SP), Sengés (PR), Doutor Ulisses (PR) e Cerro Azul (PR). O município possui área de 406,478 km² (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 2022) e localiza-se a uma altitude de 582,0 metros em sua sede. A população de Itapirapuã Paulista, segundo IBGE (2022), é de 4.306 habitantes.

A estação Itapirapuã, códigos 02449016 (ANA) e F6-007 (DAEE), está localizada na Latitude 24°34'00"S e Longitude 49°10'00"O; na sub-bacia 81, sub-bacia do Rio Ribeira do Iguape. A estação pluviométrica localiza-se no município de Itapirapuã Paulista, a 650 m da sede do município. Esta estação encontra-se em operação desde 1969 e o período utilizado na elaboração da IDF foi de 1970 a 2022. Os dados para definição da equação IDF foram obtidos a partir dos dados diários de precipitação coletados em um pluviômetro operado pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo – DAEE/SP.

A Figura 01 apresenta a localização do município e da estação.





Figura 01 - Localização do Município e da Estação Pluviométrica (Fonte: Google Earth, 2024).

EQUAÇÃO

A metodologia para definição da equação por desagregação das precipitações diárias está descrita em detalhes em Pinto (2013). Na definição da equação Intensidade-Duração-Frequência da estação Itapirapuã, códigos 02449016 (ANA) e F6-007 (DAEE), foi utilizada a série de precipitações diárias máximas por ano hidrológico (01/Out a 30/Set), apresentada no Anexo I. A distribuição de frequência ajustada aos dados diários foi a Exponencial, com os parâmetros calculados pelo método dos momentos-L.

A desagregação dos quantis diários em outras durações foi efetuada com as relações entre alturas de chuvas de diferentes durações obtidas da equação IDF estabelecida por Martinez e Piteri (1999 *apud* DAEE, 2018), para o município de Itararé/SP. As relações entre as alturas de chuvas de diferentes durações constam do Anexo II.

A Figura 02 apresenta as curvas ajustadas.



A equação adotada para representar a família de curvas da Figura 02 é do tipo:

$$i = \{[(a \ln(T) + b) \cdot \ln(t + (\delta/60))] + c \ln(T) + d\} / t \quad (01)$$

Onde:

i é a intensidade da chuva (mm/h)

T é o tempo de retorno (anos)

t é a duração da precipitação (horas)

a, b, c, d e δ são parâmetros da equação

No caso de Itapirapuã, para durações de 10 minutos a 1 hora, os parâmetros da equação são os seguintes

$a = 3,9291; b = 8,6357; c = 13,8617; d = 30,4355$ e $\delta = 0$

$$i = \{[(3,9291 \ln(T) + 8,6357) \cdot \ln(t + (0/60))] + 13,8617 \ln(T) + 30,4355\} / t \quad (02)$$

Para durações superiores a 1 hora até 24 horas, os parâmetros da equação são os seguintes:

$a = 3,6695; b = 8,0635; c = 13,4345; d = 29,5054$ e $\delta = 7,5$

$$i = \{[(3,6695 \ln(T) + 8,0635) \cdot \ln(t + (7,5/60))] + 13,4345 \ln(T) + 29,5054\} / t \quad (03)$$

As equações acima são válidas para tempos de retorno de até 100 anos.

A Tabela 01 apresenta as intensidades, em mm/h, calculadas para várias durações e diferentes tempos de retorno. Enquanto que na Tabela 02 constam as respectivas alturas de chuva, em mm, para as mesmas durações e os mesmos tempos de retorno

Município: Itapirapuã Paulista/SP
Estação Pluviométrica: Itapirapuã

Tabela 01 - Intensidade da chuva em mm/h.

| DURAÇÃO DA CHUVA | TEMPO DE RETORNO, T (ANOS) | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 95 | 100 |
| 10 Minutos | 118,1 | 155,6 | 184 | 200,6 | 212,4 | 221,5 | 229 | 240,8 | 249,9 | 257,4 | 266,5 | 274 | 278,3 |
| 15 Minutos | 97,2 | 128 | 151,4 | 165 | 174,7 | 182,2 | 188,3 | 198 | 205,5 | 211,7 | 219,2 | 225,3 | 228,9 |
| 20 Minutos | 82,7 | 108,9 | 128,8 | 140,4 | 148,6 | 155 | 160,2 | 168,5 | 174,9 | 180,1 | 186,5 | 191,7 | 194,7 |
| 30 Minutos | 64,3 | 84,8 | 100,2 | 109,2 | 115,6 | 120,6 | 124,7 | 131,1 | 136 | 140,1 | 145,1 | 149,1 | 151,5 |
| 45 Minutos | 49,0 | 64,6 | 76,4 | 83,2 | 88,1 | 91,9 | 95,0 | 99,9 | 103,7 | 106,8 | 110,6 | 113,7 | 115,4 |
| 1 Hora | 40,0 | 52,7 | 62,4 | 68,0 | 72,0 | 75,1 | 77,6 | 81,6 | 84,7 | 87,2 | 90,3 | 92,8 | 94,3 |
| 2 Horas | 23,4 | 30,8 | 36,4 | 39,7 | 42,1 | 43,9 | 45,3 | 47,7 | 49,5 | 51,0 | 52,8 | 54,2 | 55,1 |
| 3 Horas | 17,0 | 22,3 | 26,4 | 28,8 | 30,5 | 31,8 | 32,9 | 34,6 | 35,9 | 36,9 | 38,2 | 39,3 | 39,9 |
| 4 Horas | 13,5 | 17,7 | 21,0 | 22,8 | 24,2 | 25,2 | 26,1 | 27,4 | 28,5 | 29,3 | 30,3 | 31,2 | 31,7 |
| 5 Horas | 11,2 | 14,8 | 17,5 | 19,1 | 20,2 | 21,0 | 21,8 | 22,9 | 23,7 | 24,4 | 25,3 | 26,0 | 26,4 |
| 6 Horas | 9,7 | 12,7 | 15,1 | 16,4 | 17,4 | 18,1 | 18,7 | 19,7 | 20,4 | 21,1 | 21,8 | 22,4 | 22,8 |
| 7 Horas | 8,5 | 11,2 | 13,3 | 14,5 | 15,3 | 16,0 | 16,5 | 17,4 | 18,0 | 18,5 | 19,2 | 19,7 | 20,1 |
| 8 Horas | 7,6 | 10 | 11,9 | 12,9 | 13,7 | 14,3 | 14,8 | 15,5 | 16,1 | 16,6 | 17,2 | 17,7 | 18,0 |
| 12 Horas | 5,4 | 7,2 | 8,5 | 9,2 | 9,8 | 10,2 | 10,5 | 11,1 | 11,5 | 11,8 | 12,3 | 12,6 | 12,8 |
| 14 Horas | 4,8 | 6,3 | 7,4 | 8,1 | 8,6 | 9,0 | 9,3 | 9,7 | 10,1 | 10,4 | 10,8 | 11,1 | 11,2 |
| 20 Horas | 3,5 | 4,7 | 5,5 | 6,0 | 6,3 | 6,6 | 6,8 | 7,2 | 7,5 | 7,7 | 8,0 | 8,2 | 8,3 |
| 24 Horas | 3,0 | 4,0 | 4,7 | 5,1 | 5,4 | 5,7 | 5,9 | 6,2 | 6,4 | 6,6 | 6,8 | 7,0 | 7,1 |

Tabela 02 - Altura da chuva em mm.

| DURAÇÃO DA CHUVA | TEMPO DE RETORNO, T (ANOS) | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 95 | 100 |
| 10 Minutos | 19,7 | 25,9 | 30,7 | 33,4 | 35,4 | 36,9 | 38,2 | 40,1 | 41,6 | 42,9 | 44,4 | 45,7 | 46,4 |
| 15 Minutos | 24,3 | 32,0 | 37,8 | 41,3 | 43,7 | 45,6 | 47,1 | 49,5 | 51,4 | 52,9 | 54,8 | 56,3 | 57,2 |
| 20 Minutos | 27,6 | 36,3 | 42,9 | 46,8 | 49,5 | 51,7 | 53,4 | 56,2 | 58,3 | 60,0 | 62,2 | 63,9 | 64,9 |
| 30 Minutos | 32,2 | 42,4 | 50,1 | 54,6 | 57,8 | 60,3 | 62,3 | 65,5 | 68,0 | 70,1 | 72,5 | 74,6 | 75,7 |
| 45 Minutos | 36,8 | 48,4 | 57,3 | 62,4 | 66,1 | 68,9 | 71,3 | 74,9 | 77,8 | 80,1 | 82,9 | 85,2 | 86,6 |
| 1 Hora | 40,0 | 52,7 | 62,4 | 68,0 | 72,0 | 75,1 | 77,6 | 81,6 | 84,7 | 87,2 | 90,3 | 92,8 | 94,3 |
| 2 Horas | 46,8 | 61,7 | 72,9 | 79,5 | 84,1 | 87,7 | 90,7 | 95,3 | 99,0 | 101,9 | 105,5 | 108,5 | 110,2 |
| 3 Horas | 50,9 | 67,0 | 79,3 | 86,4 | 91,5 | 95,4 | 98,6 | 103,7 | 107,6 | 110,8 | 114,7 | 118,0 | 119,8 |
| 4 Horas | 53,8 | 70,9 | 83,8 | 91,4 | 96,8 | 100,9 | 104,3 | 109,7 | 113,8 | 117,2 | 121,4 | 124,8 | 126,7 |
| 5 Horas | 56,2 | 74,0 | 87,4 | 95,3 | 100,9 | 105,2 | 108,8 | 114,4 | 118,7 | 122,2 | 126,6 | 130,1 | 132,2 |
| 6 Horas | 58,0 | 76,4 | 90,4 | 98,5 | 104,3 | 108,8 | 112,4 | 118,2 | 122,7 | 126,4 | 130,8 | 134,5 | 136,6 |
| 7 Horas | 59,6 | 78,6 | 92,9 | 101,2 | 107,2 | 111,8 | 115,5 | 121,5 | 126,1 | 129,8 | 134,5 | 138,2 | 140,4 |
| 8 Horas | 61,0 | 80,4 | 95,0 | 103,6 | 109,7 | 114,4 | 118,2 | 124,3 | 129,0 | 132,9 | 137,6 | 141,4 | 143,7 |
| 12 Horas | 65,3 | 86,0 | 101,6 | 110,8 | 117,3 | 122,3 | 126,5 | 133,0 | 138,0 | 142,1 | 147,2 | 151,3 | 153,7 |
| 14 Horas | 66,9 | 88,1 | 104,2 | 113,6 | 120,2 | 125,4 | 129,6 | 136,3 | 141,4 | 145,6 | 150,8 | 155,0 | 157,5 |
| 20 Horas | 70,7 | 93,1 | 110,0 | 119,9 | 127,0 | 132,4 | 136,9 | 143,9 | 149,4 | 153,8 | 159,3 | 163,7 | 166,3 |
| 24 Horas | 72,6 | 95,6 | 113,0 | 123,2 | 130,4 | 136,0 | 140,6 | 147,8 | 153,4 | 158,0 | 163,6 | 168,2 | 170,8 |

EXEMPLO DE APLICAÇÃO

Suponha que em um determinado dia, em Itapirapuã Paulista foi registrada Chuva de 98 mm com duração de 2 horas. Qual é o tempo de retorno dessa precipitação?

Resp: Inicialmente, para se calcular o tempo de retorno será necessária a inversão da equação 01. Dessa forma temos:

$$T = \exp \left[\frac{it - b \ln(t + (\delta/60)) - d}{a \ln(t + (\delta/60)) + c} \right] \quad (04)$$

A intensidade da chuva registrada é a altura da chuva dividida pela duração, ou seja, 98 mm dividido por 2 h é igual a 49 mm/h. Substituindo os valores na equação 04 temos:

$$T = \exp \left[\frac{49 \times 2,0 - 8,0635 \ln(2,0 + (7,5/60)) - 29,5054}{3,6695 \ln(2,0 + (7,5/60)) + 13,4345} \right] = 47 \text{ anos}$$

O tempo de retorno de 47 anos corresponde a uma probabilidade de 2,1% que esta intensidade de chuva seja igualada ou superada em um ano qualquer, ou

$$P(i \geq 49 \text{ mm/h}) = \frac{1}{T} 100 = \frac{1}{47} 100 = 2,1\%$$

REFERÊNCIAS

DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA - DAEE (São Paulo). **Precipitações intensas no estado de São Paulo. São Paulo:** DAEE; Centro Tecnológico de Hidráulica e Recursos Hídricos da USP, 2018. Disponível em: https://cth.dae.sp.gov.br/sibh/chuvas_intensas. Acesso em: 29 mai. 2018.

GOOGLE EARTH. **Imagem de localização da Estação pluviométrica Itapirapuã.** Brasil: Google, [2024]. Disponível em: <http://www.google.com/earth>. Acesso em: 8 mar. 2024.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE. **Estatística por cidade e estado:** Itapirapuã Paulista. Brasília: IBGE, 2022. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/itapirapua-paulista/panorama>. Acesso em: 8 mar. 2024.

PINTO, E. J. de A. **Metodologia para definição das equações Intensidade-Duração-Frequência do Projeto Atlas Pluviométrico.** Belo Horizonte: CPRM, 2013.

ANEXO I

Série de Dados Utilizados – Altura de Chuva diária (mm)

Máximos por ano hidrológico (01/Out a 30/Set)

| N | AI | AF | DATA | PRECIPITAÇÃO MÁXIMA DIÁRIA (MM) | N | AI | AF | DATA | PRECIPITAÇÃO MÁXIMA DIÁRIA (MM) |
|----|------|------|------------|---------------------------------------|----|------|------|------------|---------------------------------------|
| 1 | 1969 | 1970 | 22/12/1970 | 64,4 | 23 | 1992 | 1993 | 10/01/1993 | 70,5 |
| 2 | 1971 | 1972 | 20/02/1972 | 57,3 | 24 | 1993 | 1994 | 29/01/1994 | 68,6 |
| 3 | 1972 | 1973 | 27/08/1973 | 92,9 | 25 | 1994 | 1995 | 07/01/1995 | 60,9 |
| 4 | 1973 | 1974 | 29/08/1974 | 61,7 | 26 | 1995 | 1996 | 17/03/1996 | 122,8 |
| 5 | 1974 | 1975 | 17/07/1975 | 72,3 | 27 | 1997 | 1998 | 08/01/1998 | 107,9 |
| 6 | 1975 | 1976 | 28/05/1976 | 62,3 | 28 | 1998 | 1999 | 05/07/1999 | 69,5 |
| 7 | 1976 | 1977 | 05/01/1977 | 37,9 | 29 | 2005 | 2006 | 07/02/2006 | 69,3 |
| 8 | 1977 | 1978 | 22/02/1978 | 46,1 | 30 | 2006 | 2007 | 19/02/2007 | 82,7 |
| 9 | 1978 | 1979 | 27/01/1979 | 61,3 | 31 | 2007 | 2008 | 24/07/2008 | 54,8 |
| 10 | 1979 | 1980 | 30/03/1980 | 66,6 | 32 | 2008 | 2009 | 11/07/2009 | 64,1 |
| 11 | 1980 | 1981 | 28/04/1981 | 44,3 | 33 | 2009 | 2010 | 29/03/2010 | 74,9 |
| 12 | 1981 | 1982 | 25/05/1982 | 64,5 | 34 | 2011 | 2012 | 26/09/2012 | 59,5 |
| 13 | 1982 | 1983 | 28/05/1983 | 72,3 | 35 | 2013 | 2014 | 06/06/2014 | 92,3 |
| 14 | 1982 | 1983 | 18/09/1983 | 85,3 | 36 | 2014 | 2015 | 05/11/2014 | 64,9 |
| 15 | 1984 | 1985 | 19/02/1985 | 69,7 | 37 | 2015 | 2016 | 28/12/2015 | 110,0 |
| 16 | 1985 | 1986 | 13/05/1986 | 61,5 | 38 | 2016 | 2017 | 02/02/2017 | 78,6 |
| 17 | 1986 | 1987 | 17/01/1987 | 61,7 | 39 | 2016 | 2017 | 30/10/2017 | 111,9 |
| 18 | 1987 | 1988 | 05/05/1988 | 54,6 | 40 | 2018 | 2019 | 29/05/2019 | 73,7 |
| 19 | 1988 | 1989 | 05/05/1989 | 54,6 | 41 | 2019 | 2020 | 19/08/2020 | 47,9 |
| 20 | 1989 | 1990 | 30/12/1989 | 137,5 | 42 | 2020 | 2021 | 08/01/2021 | 53,4 |
| 21 | 1990 | 1991 | 04/12/1990 | 51,7 | 43 | 2021 | 2022 | 16/10/2021 | 60,1 |
| 22 | 1991 | 1992 | 17/03/1992 | 81,9 | | | | | |

ANEXO II

As razões entre as alturas de chuvas de diferentes durações obtidas a partir das relações IDF estabelecidas por Martinez e Piteri (1999 *apud* DAEE, 2018) para o município de Itararé/SP.

Relação 24h/1dia: 1,13

| RELAÇÃO 14H/24H | RELAÇÃO 8H/14H | RELAÇÃO 6H/8H | RELAÇÃO 4H/6H | RELAÇÃO 3H/4H | RELAÇÃO 2H/3H | RELAÇÃO 1H/2H |
|--------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 0,92 | 0,91 | 0,95 | 0,93 | 0,95 | 0,92 | 0,85 |

| RELAÇÃO 45MIN/1H | RELAÇÃO 30MIN/45MIN | RELAÇÃO 15MIN/30MIN | RELAÇÃO 10MIN/15MIN |
|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 0,92 | 0,88 | 0,75 | 0,81 |

O SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL - SGB E OS OBJETIVOS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS

Em setembro de 2015 líderes mundiais reuniram-se na sede da ONU, em Nova York, e formularam um conjunto de objetivos e metas universais com intuito de garantir o desenvolvimento sustentável nas dimensões econômica, social e ambiental. Esta ação resultou na *Agenda 2030*, a qual contém um conjunto de *17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS*.

A Agenda 2030 é um plano de ação para as pessoas, para o planeta e para a prosperidade. Busca fortalecer a paz universal, e considera que a erradicação da pobreza em todas as suas formas e dimensões é o maior desafio global, e um requisito indispensável para o desenvolvimento sustentável.

Os 17 ODS incluem uma ambiciosa lista 169 metas para todos os países e todas as partes interessadas, atuando em parceria colaborativa, a serem cumpridas até 2030.



O Serviço Geológico do Brasil – SGB atua em diversas áreas intrínsecas às Geociências, que podem ser agrupadas em quatro grandes linhas de atuação:

- Geologia
- Recursos Minerais;
- Hidrologia; e
- Gestão Territorial.

Todas as áreas de atuação do SGB, sejam nas áreas das Geociências ou nos serviços compartilhados, ou ainda em seus programas internos, devem ter conexão com os ODS, evidenciando o comprometimento de nossa instituição com a sustentabilidade, com a humanidade e com o futuro do planeta.

A tabela a seguir relaciona as áreas de atuação do SGB com os ODS.

Áreas de atuação do Serviço Geológico do Brasil – SGB e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS

ÁREA DE ATUAÇÃO GEOCIÊNCIAS

LEVANTAMENTOS GEOLÓGICOS



LEVANTAMENTOS AEROGEOFÍSICOS



AVALIAÇÃO DOS RECURSOS MINERAIS DO BRASIL



LEVANTAMENTOS GEOLÓGICOS MARINHOS



LEVANTAMENTOS GEOQUÍMICOS



LEVANTAMENTOS BÁSICOS DE RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS



SISTEMAS DE ALERTA HIDROLÓGICO



AGROGEOLOGIA



LEVANTAMENTOS BÁSICOS DE RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS



RISCO GEOLÓGICO



GEODIVERSIDADE




PATRIMÔNIO GEOLÓGICO E GEOPARQUES



ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO



GEOLOGIA MÉDICA



RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS PELA MINERAÇÃO



ÁREA DE ATUAÇÃO SERVIÇOS COMPARTILHADOS

GEOPROCESSAMENTO E SENSORIAMENTO REMOTO



TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO



LABORATÓRIO DE ANÁLISE MINERAIS



MUSEU DE CIÊNCIAS DA TERRA



PALEONTOLOGIA



PARCERIAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS



REDE DE BIBLIOTECAS



REDE DE LITOTECAS



GOVERNANÇA



ÁREA DE ATUAÇÃO PROGRAMAS INTERNOS

SUSTENTABILIDADE



PRÓ-EQUIDADE



COMITÊ DE ÉTICA



O projeto Atlas Pluviométrico é uma iniciativa dentro do programa de Gestão de Riscos e de Desastres que tem por objetivo reunir, consolidar e organizar as informações sobre chuvas obtidas na operação da rede hidrometeorológica nacional. Dentre os vários objetivos do projeto Atlas Pluviométrico, destaca-se a definição das relações intensidade-duração-frequência (IDF). As relações IDF são importantíssimas na definição das intensidades de precipitação associadas a uma frequência de ocorrência, as quais serão utilizadas no dimensionamento de diversas estruturas de drenagem pluvial ou de aproveitamento dos recursos hídricos. Também podem ser utilizadas de forma inversa, ou seja, estimar a frequência de um evento de precipitação ocorrido, definindo se o evento foi raro ou ordinário.



MINISTÉRIO DE
MINAS E ENERGIA

