MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA

DEPARTAMENTO NACIONAL DA PRODUÇÃO MINERAL

CONVÊNIO DNPM - CPRM

PROJETO MAPAS METALOGENÉTICOS E DE PREVISÃO DE RECURSOS MINERAIS

FOLHA SD.20-X-A-PEDRAS NEGRAS ESCALA 1:250.000

VOLUME II

MAPAS DE SERVIÇO

Ubiratan do Nascimento Silva
Roberto Vieira Araujo

I 16

CPRM — DIDOTE
ARQUIVO TÉCNICO
Relatório n.º 1799
N.º de Volumes: 2 V: 2
Ph1 010124

COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS

RESIDÊNCIA DE PORTO VELHO

1985

PROJETO
MAPAS METALOGENÉTICOS
E DE PREVISÃO
DE RECURSOS MINERAIS

FOLHA SD.20-X-A-PEDRAS NEGRAS

COORDENADOR GERAL — *Luiz Peixoto de Siqueira*

COORDENADOR REGIONAL — *Aurélio Figueredo de Freitas*

EQUIPE EXECUTORA

Geologia / Metalogenia / Previsão — *Ubiratan do Nascimento Silva*
Roberto Vieira Araujo

Geoquímica — *Sérgio José Romanini*

Geofísica — *Ivan L. Spindola dos Anjos*
João Batista F. de Andrade

PROJETO
MAPAS METALOGENÉTICOS
E DE PREVISÃO
DE RECURSOS MINERAIS

FOLHA SD.20-X-A-PEDRAS NEGRAS

ÍNDICE DOS VOLUMES

Volume I - TEXTO E MAPAS

Volume II - MAPAS DE SERVIÇOS

PEDRAS NEGRAS
FOLHA SD.20-X-A

MINISTERIO DAS MINAS E ENERGIA
DEPARTAMENTO NACIONAL DA PRODUÇÃO MINERAL

Rb/Sr 903±43

Rb/Sr 905±34

Rb/Sr 1.174±30

K/Ar 1.250±12

K/Ar 140±06

K/Ar 515±37

QUADRO DE DADOS GEOCRONOLÓGICOS

MÉTODO: Rb/Sr

Nº ORD.	Nº CAMPO	Nº LABORAT.	ROCHA	IDADE (ANOS) (M.A)	IDADE (S) CORRELAÇÃO	RAZÃO INICIAL	LOCALIZAÇÃO	REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA TÍTULO Nº	REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA TABELA Nº
1	PT05	3.954	GRANITO RAPAKIVI	903±43	—	0.705	XA I	PROJETO RADAM BRASIL - Vol 18	I.IV
2	PT10	3.956	GRANITO A. BISTA	1.174±30	—	0.705	XA-V	PROJETO RADAM BRASIL - Vol 18	I.I
3	CMK 401.F	3.286	LEUCO ANDESITO	906±34	—	0.705	XA II	PROJETO RADAM BRASIL - Vol 18	I.IV

MÉTODO: K/Ar

Nº ORD	Nº CAMPO	Nº LABORAT	ROCHA	IDADE CONVENC. (M.A)	IDADE 2ª IDADE (M.A)	RAZÃO INICIAL	LOCALIZAÇÃO	REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA TÍTULO Nº	REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA TABELA Nº
1	PT.09	3.725	GNAISE	1.250±22	—	—	XA-V	PROJETO RADAM BRASIL - Vol 18	I.IX
2	PT.18.1	3.721	DIABÁSIO	140±6	—	—	XA-VI	PROJETO RADAM BRASIL - Vol 18	I.VII
3	PT.15A2	3.724	GNAISE	515±37	—	—	XA-VI	PROJETO RADAM BRASIL - Vol 18	I.VII

○ ROCHA PLUTÔNICA
△ VULCÂNICA

DECLINAÇÃO MAGNÉTICA EM 1978
E CONVERGÊNCIA MERIDIANA NO CENTRO DA FOLHA

NT NO
0° 31'
22 MM

A DECLINAÇÃO MAGNÉTICA CRESCE 8' ANUALMENTE

LOCALIZAÇÃO DA FOLHA

PROJETO MAPAS METALOGENÉTICOS E DE PREVISÃO DE RECURSOS MINERAIS

CARTA GEOCRONOLÓGICA

ESCALA 1:250.000

1984

ARTICULAÇÃO DA FOLHA



CARTA GEOCRONOLÓGICA
MAPA DE LOCALIZAÇÃO
PEDRAS NEGRAS
FOLHA SD.20-X-A
1:250.000

PEDRAS NEGRAS
FOLHA SD.20-X-A

MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA
DEPARTAMENTO NACIONAL DA PRODUÇÃO MINERAL



LEGENDA

RA – Anomalia radiométrica associada a rochas ácidas

RAP – Apogranitos eventualmente mineralizados com Sn e Au

D – Dipolo magnético associado a chaminés básico/ultra-básicos.

MB – Maciço básico

DECLINAÇÃO MAGNÉTICA EM 1978
E CONVERGÊNCIA MERIDIANA NO CENTRO DA FOLHA



A DECLINAÇÃO MAGNÉTICA DECRESCE 5' ANUALMENTE

LOCALIZAÇÃO DA FOLHA

PROJETO MAPAS METALOGENÉTICOS E DE PREVISÃO DE RECURSOS MINERAIS

CARTA GEOFÍSICA

ESCALA 1 : 250.000

5 0 5 10 15 20 Km

1984

ARTICULAÇÃO DA FOLHA



CARTA GEOFÍSICA
MAPA DE SERVIÇO
PEDRAS NEGRAS
FOLHA SD.20-X-A
1:250000

PEDRAS NEGRAS
FOLHA SD.20-X-A

MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA
DEPARTAMENTO NACIONAL DA PRODUÇÃO MINERAL



CONVENÇÕES GEOLÓGICA

CENOZÓICO	QUATERNÁRIO	Qg	Formação Guaporé - sedimentos inconsolidados argilo-arenosos, areia fina a grossa, silte argila e cascalho.
	TERCIÁRIO	TQdl	Cobertura detrito-laterítica e sedimentos laterizados.
MESOZÓICO	JURÁSSICO - TRIÁSSICO	Jba	Basalto Anari - basaltos e diabásios
PALEOZÓICO	DEVONIANO	SDpb	Formação Pimenta Bueno: Grauvacas ferruginosas, arenitos argiloso e folhelhos.
PROTEROZÓICO	SUPERIOR	PSg	Granitos Rondonianos: Granitos mineralizados ou não a Cassiterita.
		PSar	Complexo Anorogênico Rondoniense: Gabro, norito, diorito.
	MÉDIO	PMU	Grupo Uatumã: Granitos, andesitos, riolitos e traquitos.
ARQUEANO/PROTEROZÓICO		APx	Complexo Xingu: Granitos de anatexia migmatitos, anfibolitos e Quartzitos.

ELEMENTOS ESTRUTURAIS DIVERSOS

- Discordância.
- Limite da Cobertura Superimposta final
- Limite litológico
- Falha de Gravidade
- Falhas indiscriminadas e fraturas diversas
- Contato concordante, limites das lentes e de corpos intrusivos.
- Lineamento
- Atitude de estratificação horizontal.
- Dique de diabásio

DECLINAÇÃO MAGNÉTICA EM 1979
E CONVERGÊNCIA MERIDIANA NO CENTRO DA FOLHA



A DECLINAÇÃO MAGNÉTICA CRESCE 8' ANUALMENTE

LOCALIZAÇÃO DA FOLHA

PROJETO MAPAS METALOGENÉTICOS E DE PREVISÃO DE RECURSOS MINERAIS

CARTA GEOLÓGICA

ESCALA 1:250.000

0 5 10 15 20 Km

1984

ARTICULAÇÃO DA FOLHA



CARTA GEOLÓGICA
MAPA DE SITUAÇÃO
PEDRAS NEGRAS
FOLHA SD.20-X-A
1:250000

MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA
DEPARTAMENTO NACIONAL DA PRODUÇÃO MINERAL

FOLHA PEDRAS NEGRAS
SD.20-X-A

63°00' 12°00' 61°30' 13°00'

ASSOCIAÇÕES GEOQUÍMICAS

(I) Cr - Cu - Ni
e
Cu - Ni

Estas associações foram verificadas em várias populações-alvos, destacando-se nas rochas ígneas básicas ultra-básicas, metassedimentares e sedimentares imaturas, salientando-se um forte relacionamento entre o cobre, cromo e níquel. As paragêneses minerais destes elementos associadas às ocorrências de rochas básicas/ultrabásicas podem indicar a presença de depósitos de minerais destas naturezas. As associadas aos sedimentos de cobertura podem indicar presença de fontes primárias subjacentes e aquelas associadas aos sedimentos siltico-argilosos, em geral refletem presença local de sedimentos finos.

(II) Pb - Zn

Esta associação de elementos acima aos preferencialmente relacionadas às rochas ígneas ácidas e metamórficas do embasamento se relacionam com certa frequência às rochas sedimentares. Considerando-se que as acumulações de chumbo zinco e cobre se processam em processos relacionados a atividades hidrotermais de magmas ácidos e intermediários ou em zonas de intenso tectonismo além de sedimentos tectonizados, é possível que os teores anômalos destes elementos sejam indicadores de ocorrências primárias tectonizadas.

CONSIDERANDO-SE O EXPOSTO, foram delimitadas as diversas faixas geoquímicas (Ⓘ, Ⓘ, Ⓘ e Ⓘ) neste mapa, as quais servirão de suporte para futuras interpretações na confecção do mapa metalogenético desta folha.



LEGENDA

ÁREAS DE REALCE GEOQUÍMICO

Sn 150 — áreas de realce geoquímico em sedimento de corrente

Cr 600 — áreas de realce geoquímico em concentrados de minerais pesados

Total: o número indica limite inferior da faixa mais elevada de valores em ppm

AMOSTRAS INDIVIDUAIS

Teor (ppm) máximo dos metais em concentrado de bateia

Teor (PPM) máximo dos metais em rocha

CONCENTRAÇÕES MINERAIS

Indício mineral

Cu, Pb, Zn — Associação de elementos da concentração mineral, colocados no entorno do símbolo que dá o status da concentração mineral

FAIXAS GEOQUÍMICAS

Ⓘ — Limite de faixa e/ou zona geoquímica

Ⓘ — numeração das faixas

Pb, Cu, Zn — associação geoquímica definidora

VA / Pb, Cu, Zn — Limite de fácies Litológicas e/ou Petrogenética interpretada como responsável por cada associação geoquímica e com indicação da litologia como segue:

VA - Rochas vulcânicas ácidas

VB - Rochas vulcânicas básicas

UB - Rochas básicas e ultrabásicas

FONTES DE INFORMAÇÕES



Projeto Sudeste de Rondônia
Esc. 1:250 000 DNPM - CPRM - 1977

DECLINAÇÃO MAGNÉTICA EM 1978 E CONVERGÊNCIA MERIDIANA NO CENTRO DA FOLHA

A DECLINAÇÃO DIMINUI DE 8' ANUALMENTE

LOCALIZAÇÃO DA FOLHA

CARTA GEOQUÍMICA

ESCALA 1:250 000

1984

ARTICULAÇÃO DA FOLHA

SERRA DO SOLDADO SE.20-Y-D	RIO MOMORÉ SE.20-Z-C	PLANALTO RONDON SE.20-Z-D
PRIMAVERA DO OESTE SD.20-V-B	PEDRAS NEGRAS SD.20-X-A	VILHENA SD.20-X-C
	LINHA DO EQUADOR SD.20-X-C	PRIMAVERA SD.20-X-D

CARTA GEOQUÍMICA
MAPA DE SERVIÇO
PEDRAS NEGRAS
FOLHA SD 20-X-A
1:250 000

PEDRAS NEGRAS
FOLHA SD.20-X-A

MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA
DEPARTAMENTO NACIONAL DA PRODUÇÃO MINERAL



BASE TECTONO GEOLÓGICA

ESTRATIGRAFIA

Fanerozóico

Holoceno - Qh
Terciário - Quaternário - TQ
Jurássico - J
Siluro - Devoniano - SD

Proterozóico

Proterozóico Superior - PS
Proterozóico Médio Parte Basal - PM1

Rochas Intrusivas

Cambro-ordoviciano - CO 500 - 1.300 MA
Jurássico - JT 1.300 - 1.900 MA

Arqueano Médio a Inferior

Arqueano Inferior a Médio - AIM
Precambriano Indiviso - PE
Intervalo de Tectonismo, magmatismo e

LITOLOGIA / PETROGRAFIA

Rochas Sedimentares

Aluvião - al
Arenito - ar
Cobertura detrito-lateríticas - lt
Folhelho - fol

Rochas Efusivas

Ácidas: riolito - ri, dacito - da, riodacito - rd
Básicas: basalto - Bs

Rochas Plutônicas

Básicas: gabros - Gb, norito - Nr
Granito anorogênico - Gr
Pequenos intrusivos básicos: diabásio - Db

Rochas Metamórficas

anfibolito - at

Sequências Indiferenciadas

Metamórficas de médio e alto grau: quartzitos - sqzi, migmatito - sqmz, granito de anatexia - sqg3

Fácies sedimentares: litorânea (lt) continental (c) lagunar (l)

5

DECLINAÇÃO MAGNÉTICA EM 1978
E CONVERGÊNCIA MERIDIANA DO CENTRO DA FOLHA

A DECLINAÇÃO MAGNÉTICA CRESCE E ANUALMENTE

LOCALIZAÇÃO DA FOLHA

CARTA LITOAMBIENTAL

ESCALA 1:250.000

0 5 10 15 20 KM

1984

ARTICULAÇÃO DA FOLHA

SC.20-Y-D	SD.20-Z-C	SC.20-Z-D
SD.20-V-B	SD.20-X-A	SD.20-X-B
	SD.20-X-C	SD.20-X-D

CARTA LITO-AMBIENTAL
MAPA DE SERVIÇO
PEDRAS NEGRAS
FOLHA SD. 20-X-A
1:250 000

PEDRAS NEGRAS
FOLHA SD.20-X-A

MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA
DEPARTAMENTO NACIONAL DA PRODUÇÃO MINERAL

63°00' 12°00' 520 540 62°30' 560 580 600 62°00' 620 640 660 61°30' 12°00'

8660 8640 8620 12°30'

Sn Sn Sn Cr Cr Cr Pi Ca

8600 8580 13°00' 63°00' 520 540 62°30' 560 580 600 62°00' 620 640 660 61°30' 13°00'

Normal 15°80

CONVENÇÕES

SUBSTÂNCIAS MINERAIS

Cr - cromita
Pi - Pirita
Sn - estanho
Ca - Calcário

"STATUS" DAS CONCENTRAÇÕES MINERAIS

Indício

DECLINAÇÃO MAGNÉTICA EM 1983
E CONVERGÊNCIA MERIDIANA DO CENTRO DA FOLHA

6° 01' 23°44'

A DECLINAÇÃO MAGNÉTICA CRESCE

LOCALIZAÇÃO DA FOLHA

PROJETO MAPAS METALOGENETICOS E DE PREVISÃO DE RECURSOS MINERAIS

CARTA DE SUBSTÂNCIAS MINERAIS

ESCALA 1:250.000

5 0 5 0 15 20 Km

1984

ARTICULAÇÃO DA FOLHA



CARTA DE SUBSTÂNCIAS MINERAIS
MAPA DE SERVIÇO
PEDRAS NEGRAS
FOLHA SD.20-X-A
1:250.000

MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA
DEPARTAMENTO NACIONAL DA PRODUÇÃO MINERAL

PEDRAS NEGRAS
FOLHA SD.20-X-A



CONVENÇÕES

Divisão Tectônico - Geológico

- Cft — Cobertura Superimposta final - Quaternário - Qh
- Cfq — Cobertura Superimposta final - Quaternário/Terciário - TQ
- be — Bacia epicontinental marinha
- a — Área de embasamento remobilizado
- Não especificada

ELEMENTOS ESTRUTURAIS DIVERSOS

- Discordância
- Limite de Cobertura Superimposta final
- Limite litológico
- Falha de Gravidade (A / B)
- Falhas indiscriminadas e fraturas diversas
- Lineamento estrutural
- Atitude de estratificação horizontal
- Contato: concordante, limite de lentes, e/ou corpos intrusivos

DECLINAÇÃO MAGNÉTICA EMITIDA E CONVERGÊNCIA MERIDIANA DO CENTRO DA FOLHA

A DECLINAÇÃO MAGNÉTICA CRESCE 8' ANUALMENTE

LOCALIZAÇÃO DA FOLHA



CARTA TECTONO - ESTRUTURAL

ESCALA 1:250.000

0 5 0 15 20 Km

1984

ARTICULAÇÃO DA FOLHA

SERRA DOS IOPIANOS SC.20-X-A	PEDRAS NEGRAS SC.20-X-C	PIMENTA BUENO SC.20-X-B
PRÍNCIPE DA BEIRA SD.20-V-B	PEDRAS NEGRAS SD.20-X-A	VILHENA SD.20-X-B
	ILHA DO SOBRADO SD.20-X-C	PIMENTEIRAS SD.20-X-D

CARTA TECTONO ESTRUTURAL
MAPA DE SERVIÇO
PEDRAS NEGRAS
folha SD.20-X-A
1:250.000