MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA

DEPARTAMENTO NACIONAL DA PRODUÇÃO MINERAL

CONVÊNIO DNPM - CPRM

PROJETO COBRE - CURAÇÁ

RELATÓRIO FINAL

DISTRITO CUPRÍFERO DO RIO CURAÇÁ BAHIA - BRASIL

DEPÓSITO DE COBRE DE PIRULITO - FAZENDA SERTÃOZINHO

PERFIL COMPOSTO DE SONDAGEM

ANEXOS

VOLUME IX - C

T-9C
SUREMI
SEDOTE
CPRM
ARQUIVO TÉCNICO
Relatório nº 459 - S
Nº de Vol mes: 30 v.: 9C
OSTENSIVO
PHL - 020817

João Dalton de Souza
Inácio de Medeiros Delgado

COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS

DIRETORIA DE OPERAÇÕES

AGÊNCIA SALVADOR

1975

PROJETO COBRE - CURAÇÁ

Equipe executora dos trabalhos de pesquisa

Geól. João Dalton de Souza

Geól. Marinho A. da Silva Filho

Geól. Paulo E. Lima da Silva

Geól. Edison Pinto Figueira

Eng.º Minas Ricardo G de Oliveira Martins

Petrografia

Geól. Geraldo Vianney Vivas de Souza

Colaboração Especial

Geól. Inácio de Medeiros Delgado

Eng.º Minas Paulo José Pereira Gomes

PROJETO COBRE - CURAÇÁ

RELATÓRIO FINAL

ÍNDICE DOS VOLUMES

VOL.	I - A	TEXTO	GEOLOGIA ECONÔMICA DO DISTRITO CUPRÍFERO DO RIO CURAÇÁ
VOL.	I - B	ANEXO	MAPAS
VOL.	II - A	TEXTO	GEOLOGIA DO DISTRITO CUPRÍFERO DO RIO CURAÇÁ
VOL.	II - B	ANEXO	MAPAS DE PONTOS E CAMINHAMENTO E MAPAS GEOLÓGICOS
VOL.	II - C	ANEXO	FICHAS DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS
VOL.	II - D	ANEXO	FICHAS DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS
VOL.	II - E	ANEXO	FICHAS DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS
VOL.	II - F	ANEXO	FICHAS DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS
VOL.	II - G	ANEXO	FICHAS DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS
VOL.	II - H	ANEXO	FICHAS DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTOS
VOL.	II - I	ANEXO	FICHAS DE ANÁL. PETROGRÁFICAS E BOLETINS DE ANÁL. QUÍMICAS
VOL.	III	TEXTO	NOTA EXPLICATIVA DAS FOLHAS GEOLÓGICAS 15'x 15'
VOL.	IV - A	TEXTO	METODOLOGIA E SISTEMÁTICA DE PROSPECÇÃO
VOL.	IV - B	ANEXO	PLANTAS E PERFIS
VOL.	V - A	TEXTO	PROSPECÇÃO GEOQUÍMICA DE SEDIMENTOS DE CORRENTE
VOL.	V - B	ANEXO	MAPAS GEOQUÍMICOS
VOL.	VI - A	TEXTO	PESQUISA COMPLEMENTAR DE ALGUMAS ÁREAS MINERALIZADAS
VOL.	VI - B	ANEXO	PLANTAS E PERFIS
VOL.	VII - A	TEXTO	PROSPECÇÃO DOS ALVOS
VOL.	VII - B	ANEXO	PLANTAS E PERFIS
VOL.	VII - C	ANEXO	PLANTAS E PERFIS
VOL.	VII - D	ANEXO	PLANTAS E PERFIS
VOL.	VII - E	ANEXO	PLANTAS E PERFIS
VOL.	VII - F	ANEXO	CADERNETAS DE GEOFÍSICA E BOLETINS DE ANÁLISES QUÍMICAS
VOL.	VIII - A	TEXTO	DEPÓSITOS DE COBRE DE L. DA MINA E C. VELHO - FAZ ANGICO
VOL.	VIII - B	ANEXO	PLANTAS E PERFIS
VOL.	VIII - C	ANEXO	PERFIL COMPOSTO DE SONDAGEM
VOL.	IX - A	TEXTO	DEPÓSITO DE COBRE DE PIRULITO - FAZ. SERTÃOZINHO
VOL.	IX - B	ANEXO	PLANTAS E PERFIS
VOL.	IX - C	ANEXO	PERFIL COMPOSTO DE SONDAGEM

CPRM - DNPM
GEOLOGIA - MALHADOR

PROJETO COBRE - CURAÇÁ

PERFIL COMPOSTO DE SONDAGEM

FOLHA: 1:25 - SD.-24 | ALTITUDE: | LOCALIZAÇÃO: FAZENDA DE MALHADOR - CURAÇÁ - BAHIA | DATA INICIO: 1º SEMANA DE MAIO DE 1980 | DATA TERMINO: 1º SEMANA DE MAIO DE 1980

COORDENADA: 1º | MUNICIPIO: CURAÇÁ | COORDENADAS: SAD. PROJEÇÃO UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR

DECLINAÇÃO: 19º | INCLINAÇÃO: 90º | PROFUNDIDADE: 201,20 m | NIVEL D'ÁGUA: | ESTADO: BAHIA

| SONDAGEM | | |

PROJETO CORRE — CURAÇÁ

CPRM / DGRM
GERência Geológica

PERFIL COMPOSTO DE SONDAGEM

FOLHA: 1:25 / 50 - SB	NO. PLANO:	LOCALIDADE: SANTANA DE PARNAÍBA - MATO GROSSO	COORD. UTM: 0 0 0

CONTRATANTE
CPRM – DNPM
GERÊNCIA REGIONAL

PROJETO COBRE – CURACÁ

PERFIL COMPOSTO DE SONDAGEM

FURO: CA-01-00 | FOLHA: | LATITUDE: 09°00'0 S | LONGITUDE: 040°00'0 W | ÍNDICE DE ANALISE: 1 | ÍNDICE DE DIVERGÊNCIA: | CÓ. MAGNETOMETRO: 4000, 4000 (NULOS) | CÓ. MAGNETOMETRO: 4000, 4000 (NULOS)

INÍCIO: 2/07 | FIM: 11/10/72 | CÓDIGO: 2SA2.0R0 | CÓD. DO FURO: 2SA2.0R0 | CÓD. DO FURO: 2SA2.0R0 | CÓD. DO FURO: 2SA2.0R0

COORDENADA: 10° | FUSO: 07/08/72 | DATUM: | DIR. DO FURO: 0 | DIR. DO FURO: 0 | DIR. DO FURO: 0 | DIR. DO FURO: 0

COORDENADA: 242.00 N | ESTAC.: 4012.5 | ESTAC.: 4012.5 | ESTAC.: 4012.5

CONCRETO
CPRM - DNPM
WÊNDEL SALOMÃO

PROJETO COBRE - CURAÇÁ

PERFIL COMPOSTO DE SONDAGEM

FURO: 324-BV-84	ALTITUDE:	LOCALIDADE: DEPÓSITO DE PERFILS FRESTAS SENTINELA	CHEFE GERAL: MES. JÃO SALVIN DE SOUZA
DIÂNGULO: 270°	DATA: 01/10/72		CHEFE PROJETO: CHEF DE EQUIP. - PEDRO SANTOS
ORIENTAÇÃO: 45°	TÉRMINO: 17/10/72	MUNICÍPIO: MAGEMO	CHEFE GEOLOGIA: MANOEL PRADO SOBRAGO
COORDENADAS: 138.884	ACESSO: BOYLES 881.1	ESTADO: BAHIA	ACOMPANHAM: ANDRÉ, ANTONIO JÃO, CARLOS

RECUPERAÇÃO					DESCRIÇÃO DO TESTEMUNHO	ANÁLISES							
						TESTEMUNHO		CALINO					
						% CUBAGE	% CUBAGE	% CUBAGE					
0.00	0.00	0.00	0.00										
0.50

CPRM / DNPM
Caderno Técnico

PROJETO COBRE - CURAÇÁ

PERFIL COMPOSITO DE SONDAGEM

FURO: 1.130 / RT.186 | ALTITUDE: | COORDENADA: SISTEMA DE REFERÊNCIA SAD 69 / FUSO 24 S | FEL Real Inicial: 0,00 m de Boca Furo Vertical | FEL Real Final: 0,00 m de Boca Furo Vertical

INICIADO: 17/07 | FIM: 24/08/79 | PROJETO: CURAÇÁ | EMPRESA: CONCEPA

Equipamento: ARP | Diâmetro: 2"/NQ/N | Perfurador: JOSÉ MARIA DE SOUZA SANTOS | Ajudante: PEDRO GERMANO DA SILVA

COORDENADA: 7.751.900 m | ZONA: 24 FUSO: 189.500 - 189.5 | Geólogo responsável: JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA SANTOS

Profundidade (m)	Recuperação (m)	Recuperação (%)	Testemunho	Descrição do Testemunho	Análises Petrográficas	Análises Químicas	Análises Físicas
0,00							
1,00	0,90	90		Solo argiloso vermelho			
2,00	1,00	100					
3,00	1,00	100					
4,00	1,00	100					
5,00	1,00	100					
6,00	1,00	100					
7,00	1,00	100					
8,00	1,00	100					
9,00	1,00	100					
10,00	1,00	100					
11,00	1,00	100					
12,00	1,00	100					
13,00	1,00	100					
14,00	1,00	100					
15,00	1,00	100					
16,00	1,00	100					
17,00	1,00	100					
18,00	1,00	100					
19,00	1,00	100					
20,00	1,00	100					
21,00	1,00	100					
22,00	1,00	100					
23,00	1,00	100					
24,00	1,00	100					
25,00	1,00	100					
26,00	1,00	100					
27,00	1,00	100					
28,00	1,00	100					
29,00	1,00	100					
30,00	1,00	100					
31,00	1,00	100					
32,00	1,00	100					
33,00	1,00	100					
34,00	1,00	100					
35,00	1,00	100					
36,00	1,00	100					
37,00	1,00	100					
38,00	1,00	100					
39,00	1,00	100					
40,00	1,00	100					
41,00	1,00	100					
42,00	1,00	100					
43,00	1,00	100					
44,00	1,00	100					
45,00	1,00	100					
46,00	1,00	100					
47,00	1,00	100					
48,00	1,00	100					
49,00	1,00	100					
50,00	1,00	100					
51,00	1,00	100					
52,00	1,00	100					
53,00	1,00	100					
54,00	1,00	100					
55,00	1,00	100					
56,00	1,00	100					
57,00	1,00	100					
58,00	1,00	100					
59,00	1,00	100					
60,00	1,00	100					
61,00	1,00	100					
62,00	1,00	100					
63,00	1,00	100					
64,00	1,00	100					
65,00	1,00	100					
66,00	1,00	100					
67,00	1,00	100					
68,00	1,00	100					
69,00	1,00	100					
70,00	1,00	100					
71,00	1,00	100					
72,00	1,00	100					
73,00	1,00	100					
74,00	1,00	100					
75,00	1,00	100					
76,00	1,00	100					
77,00	1,00	100					
78,00	1,00	100					
79,00	1,00	100					
80,00	1,00	100					
81,00	1,00	100					
82,00	1,00	100					
83,00	1,00	100					
84,00	1,00	100					
85,00	1,00	100					
86,00	1,00	100					
87,00	1,00	100					
88,00	1,00	100					
89,00	1,00	100					
90,00	1,00	100					
91,00	1,00	100					
92,00	1,00	100					
93,00	1,00	100					
94,00	1,00	100					
95,00	1,00	100					
96,00	1,00	100					
97,00	1,00	100					
98,00	1,00	100					
99,00	1,00	100					
100,00	1,00	100					
101,00	1,00	100					
102,00	1,00	100					
103,00	1,00	100					
104,00	1,00	100					
105,00	1,00	100					
106,00	1,00	100					
107,00	1,00	100					
108,00	1,00	100					
109,00	1,00	100					
110,00	1,00	100					
111,00	1,00	100					
112,00	1,00	100					
113,00	1,00	100					
114,00	1,00	100					
115,00	1,00	100					
116,00	1,00	100					
117,00	1,00	100					
118,00	1,00	100					
119,00	1,00	100					
120,00	1,00	100					
121,00	1,00	100					
122,00	1,00	100					
123,00	1,00	100					
124,00	1,00	100					
125,00	1,00	100					
126,00	1,00	100					
127,00	1,00	100					
128,00	1,00	100					
129,00	1,00	100					
130,00	1,00	100					
131,00	1,00	100					
132,00	1,00	100					
133,00	1,00	100					
134,00	1,00	100					
135,00	1,00	100					
136,00	1,00	100					
137,00	1,00	100					
138,00	1,00	100					
139,00	1,00	100					
140,00	1,00	100					
141,00	1,00	100					
142,00	1,00	100					
143,00	1,00	100					
144,00	1,00	100					
145,00	1,00	100					
146,00	1,00	100					
147,00	1,00	100					
148,00	1,00	100					
149,00	1,00	100					
150,00	1,00	100					
151,00	1,00	100					
152,00	1,00	100					
153,00	1,00	100					
154,00	1,00	100					
155,00	1,00	100					
156,00	1,00	100					
157,00	1,00	100					
158,00	1,00	100					
159,00	1,00	100					
160,00	1,00	100					
161,00	1,00	100					
162,00	1,00	100					
163,00	1,00	100					
164,00	1,00	100					
165,00	1,00	100					
166,00	1,00	100					
167,00	1,00	100					
168,00	1,00	100					
169,00	1,00	100					
170,00	1,00	100					
171,00	1,00	100					
172,00	1,00	100					
173,00	1,00	100					
174,00	1,00	100					
175,00	1,00	100					
176,00	1,00	100					
177,00	1,00	100					
178,00	1,00	100					
179,00	1,00	100					
180,00	1,00	100					
181,00	1,00	100					
182,00	1,00	100					
183,00	1,00	100					
184,00	1,00	100					
185,00	1,00	100					
186,00	1,00	100					
187,00	1,00	100					
188,00	1,00	100					
189,00	1,00	100					
190,00	1,00	100					
191,00	1,00	100					
192,00	1,00	100					
193,00	1,00	100					
194,00	1,00	100					
195,00	1,00	100					
196,00	1,00	100					
197,00	1,00	100					
198,00	1,00	100					
199,00	1,00	100					
200,00	1,00	100					
201,00	1,00	100					
202,00	1,00	100					
203,00	1,00	100					
204,00	1,00	100					
205,00	1,00	100					
206,00	1,00	100					
207,00	1,00	100					
208,00	1,00	100					
209,00	1,00	100					
210,00	1,00	100					
211,00	1,00	100					
212,00	1,00	100					
213,00	1,00	100					
214,00	1,00	100					
215,00	1,00	100					
216,00	1,00	100					
217,00	1,00	100					
218,00	1,00	100					
219,00	1,00	100					
220,00	1,00	100					
221,00	1,00	100					
222,00	1,00	100					
223,00	1,00	100					
224,00	1,00	100					
225,00	1,00	100					
226,00	1,00	100					
227,00	1,00	100					
228,00	1,00	100					
229,00	1,00	100					
230,00	1,00	100					
231,00	1,00	100					
232,00	1,00	100					
233,00	1,00	100					
234,00	1,00	100					
235,00	1,00	100					
236,00	1,00	100					
237,00	1,00	100					
238,00	1,00	100					
239,00	1,00	100					
240,00	1,00	100					
241,00	1,00	100					
242,00	1,00	100					
243,00	1,00	100					
244,00	1,00	100					
245,00	1,00	100					
246,00	1,00	100					
247,00	1,00	100					
248,00	1,00	100					
249,00	1,00	100					
250,00	1,00	100					
251,00	1,00	100					
252,00	1,00	100					
253,00	1,00	100					
254,00	1,00	100					
255,00	1,00	100					
256,00	1,00	100					
257,00	1,00	100					
258,00	1,00	100					
259,00	1,00	100					
260,00	1,00	100					
261,00	1,00	100					
262,00	1,00	100					
263,00	1,00	100					
264,00	1,00	100					
265,00	1,00	100					
266,00	1,00	100					
267,00	1,00	100					
268,00	1,00	100					
269,00	1,00	100					
270,00	1,00	100					
271,00	1,00	100					
272,00	1,00	100					
273,00	1,00	100					
274,00	1,00	100					
275,00	1,00	100					
276,00	1,00	100					
277,00	1,00	100					
278,00	1,00	100					
279,00	1,00	100					
280,00	1,00	100					

MINISTÉRIO
GPRM - DNPM
AGÊNCIA SALVADOR

PROJETO COBRE - CURAÇÁ

PERFIL COMPOSTO DE SONDAGEM

FURO: 1 CA - 38 - BA
DIREÇÃO: 270°
INCLINAÇÃO: 45°
COMPRIMENTO: 164,80m
ALTITUDE:
INÍCIO: 01/12/72
TÉRMINO: 14/12/72
SONDA: BOYLES - 5B55
LOCALIDADE: FAZENDA DE BIBELIS (FAZENDA SERRINHA)
MUNICÍPIO: JUAZEIRO
ESTADO: BAHIA
TÉC. RESP. PERFIL: GEOL. JOÃO DALTON DE SOUZA
TÉC. RESPONSÁVEL: ENGº DE MINAS RICARDO MARTINS
TÉC. ACOMPANHAM: MANOEL FRAZÃO SOBRINHO
ACOMPANHAM.: JULIO DUARTE
DANIEL VITORINO

RECUPERAÇÃO					DESCRIÇÃO DO TESTEMUNHO	ANÁLISES			
						TESTEMUNHO		CALHA	
						% COBRE		% COBRE	
					Solo arenoso, amarelo com seixos bem moídos alterados de biotita-gnaisse				
					Biotita-gnaisse parcialmente alterado				
					Zona fraturada				
					Biotita-gnaisse parcialmente alterado				
					Zona fraturada				
					Calcissilicática parcialmente gnaissificada de cor branca leitosa, c. calcopirita rarita e c. pirrotita esparsa de sulfeto				
					Biotita-gnaisse				
					Calcissilicática				
					Biotita-gnaisse				
					Zona fraturada				
					Biotita-gnaisse alterado				
					Biotita-gnaisse				
					Biotita-gnaisse				
					Biotita-gnaisse

CONVÊNIO
CPRM – DNPM
AGÊNCIA SALVADOR

PROJETO COBRE – CURAÇÁ

PERFIL COMPOSTO DE SONDAGEM

FURO: 1CA-39-BA	ALTITUDE:	LOCALIDADE: DEPÓSITO DE PIRULITO (FAZENDA SERTÃOZINHO)	TÉC. RESP. PERFIL: GEOL. JOÃO DALTON DE SOUZA
DIREÇÃO: 270°	INÍCIO: 09/11/72		TÉC. RESP. SOND.: ENGº DE MINAS - RICARDO MARTINS
INCLINAÇÃO: 45°	TÉRMINO: 22/11/72	MUNICÍPIO: JUAZEIRO	ENG. SONDAGEM: MANUEL FRAZÃO SOBRINHO
COMPRIMENTO: 105,87m	SONDA: BOYLES BB51	ESTADO: BAHIA	SONDADORES: JOSÉ ARCELINO, ANTONIO LINS

DATA	AVANÇO DIÁRIO (m)	METROS PERFURADOS POR POSIÇÃO (m)	RECUPERAÇÃO POR MANOBRA (m)	RECUPERAÇÃO TOTAL (%)	RECUPERAÇÃO POR METRO (%)	PERFIL LITOLÓGICO	DESCRIÇÃO DO TESTEMUNHO	ANÁLISES – TESTEMUNHO: INTERVALO ANALISADO (m)	TESTEMUNHO: % COBRE ROTINA	TESTEMUNHO: % COBRE MÉDIA	CALHA: INTERVALO ANALISADO (m)	CALHA: % COBRE ROTINA	CALHA: % COBRE MÉDIA	TEOR MÉDIO PROVÁVEL (% COBRE)
10/11/72	1,58	1,00	0,00 / 0,00	0,00			Solo argilo-arenoso. 1,59							
	0,25 / 0,22	0,50 / 0,45	0,00 / 0,45	0,45										
	1,00	1,00	1,00	1,00										
	1,64	0,92	0,58 / 0,94	0,58										
5,83	1,12	0,59	0,29 / 0,60	0,43										
	1,94	1,04	0,50 / 1,00	1,00										
	2,93	2,03	0,50 / 1,00	1,00			4,95							
			0,81	1,00			Biotita-gnaisse migmatítico. Mantém-se alterado em pequenos metros do intervalo.							
20/11/72	0,94 / 0,18	0,94 / 0,24	0,47 / 0,24	0,88										
	1,21	0,90	0,34 / 0,60	0,56			6,80							
16,87	1,87	0,93	0,41 / 0,61	0,61			Zona fraturada							
	1,02	0,93	0,30 / 0,92	0,92										
	0,33	0,33	0,16 / 0,33				11,80							
19/11/72	1,02	1,02	0,60 / 0,64	1,00										
	0,48	0,47	0,32 / 0,32	0,80										
6,21	0,93	0,93	0,93 / 0,93											
	0,59	0,60	0,00 / 0,00	0,98										
	1,24	1,15	0,93 / 0,98	0,96			14,95							
	0,96	0,93	0,96 / 0,98											
	0,64	0,64	0,64 / 0,64	1,00										
17/11/72	1,45	1,43	0,60 / 0,60	1,00			16,45							
	1,64	1,48	0,84 / 0,84	0,84			21,30							
	1,96	0,64	0,43 / 0,64	0,64			23,60							
			0,21 / 0,21	0,21			Biotita-diorito e biotita-quartzo-diorito, metamorfizados e parcialmente foliados. 25,56							
	1,39	0,95	0,00 / 0,00				26,51							
18,52			0,95 / 0,95	0,95										
3,00	3,00	3,00	1,00 / 1,00	1,00			28,20							
			0,13											
	0,83	1,00	0,00 / 0,00				30,60							
3,06	3,05	3,05	1,00 / 1,00	1,00			31,60							
	1,00	1,00	1,00 / 1,00	1,00			32,60							
	0,82	1,00	0,00 / 0,00				Zona fraturada 33,60							
3,05	3,05	3,05	1,00 / 1,00	1,00			Diorito e quartzo-diorito, foliados e metamorfizados. Mantém raros grânulos de sulfeto, notavelmente pirita.	1,00	0,03					
	1,00	1,00	1,00 / 1,00	1,00				1,00	0,01					
	1,00	1,00	1,00 / 1,00	1,00				1,00	0,02					
	0,25							1,00	0,02					
	0,93	1,00	0,00 / 0,00				35,65							
3,10							Anfibolito foliado. 36,60							
	1,00	1,00	1,00 / 1,00	1,00			Diorito foliado metamorfizado.							
	1,00	1,00	1,00 / 1,00	1,00			38,65							
	0,15						Calcissilicato básico. Zona fraturada. 38,81							
6/11/72	0,83	0,82												
	1,00	1,00	0,00 / 0,00				Anfibolito foliado. 39,56							
3,05							39,65							
	1,00	1,00	0,00 / 0,00				Biotita-gnaisse migmatítico e variação a biotita-anfibolito-gnaisse migmatítico. 41,50							
	0,96						41,95							
	0,42	1,00	0,00 / 0,00				42,95							
	1,00	1,00	0,00 / 0,00											
3,05	3,05	3,05	1,00 / 1,00	1,00			Calcissilicato de composição intermediária a básica.							
	1,00	1,00	0,00 / 0,00				45,20							
	0,14						Leucogranito brechado. 46,85							
	0,52	1,00	0,00 / 0,00											
3,05	3,05	3,05	1,00 / 1,00	1,00			47,90							
	0,95						Biotita-gnaisse migmatítico com variação a biotita-anfibolito-gnaisse migmatítico. 48,80							
	0,62	1,00	0,00 / 0,00											
18,59	0,95						50,85							
	1,00	1,00	0,00 / 0,00											
	0,11						52,85							
2,23	2,87	1,00	1,00 / 1,00	1,00										
	1,00	1,00	0,00 / 0,00											
	1,00	1,00	0,00 / 0,00											
2,94	2,84	1,00	0,00 / 0,00											
	0,11													
	1,00	1,00	0,00 / 0,00											
3,02	3,02	1,00	0,00 / 0,00				Diorito-foliado.							
	1,00	1,00	0,00 / 0,00											
	0,91						59,40							
3,51	4,51	0,93	1,00 / 1,00	1,00			Biotita-diorito metamorfizado. Localmente apresenta quartzo e granadas. Mantém alguns grânulos de sulfeto. 60,35	1,00	0,08					
								1,08	0,09					
7/11/72	1,09	1,00	1,00 / 1,00	1,00			Diorito e quartzo-diorito foliado, foliado.							
	0,91													
	0,59	1,00	0,00 / 0,00				65,35							
3,06	3,06	1,00	1,00 / 1,00	1,00			Biotita-gnaisse migmatítico com variação a biotita-anfibolito-gnaisse migmatítico.							
	1,00	1,00	0,00 / 0,00											
	0,83													
	1,00	1,00	0,00 / 0,00											
3,05	3,05	1,00	1,00 / 1,00	1,00			Biotita com discreta variação para anfibolito. 69,85	0,61	0,19	0,19				0,19
	0,32							0,38	0,07					
	0,27	1,00	0,00 / 0,00				Diorito e biotita-diorito, foliados e metamorfizados. Contém por vezes quartzo (pórfiro), sulfetos (pirita e biotita 0,5 mm). Mantém raros grânulos de sulfeto.	0,62	0,10					
22,42								0,60	0,09					
	1,00	1,00	0,00 / 0,00					0,39	0,04					
	1,00	1,00	0,00 / 0,00					0,95	0,02					
	0,15						74,85							
	0,25	1,00	0,00 / 0,00					1,10	0,02					
	1,00	1,00	0,00 / 0,00				76,85	0,18	0,15					
							Aquarelito quartzo-feldspático. 77,75	0,50	0,04					
3,00	3,00	1,00	1,00 / 1,00	1,00			78,35	0,50	0,03					
	0,81							0,90	0,03					
	1,00	1,00	0,00 / 0,00					0,43	0,03					
3,06	3,06	1,00	1,00 / 1,00	1,00			Diorito e quartzo-diorito, gnaíssicos e metamorfizados. Apresentam por vezes de biotita e biotita-anfibolito. Mantém raros grânulos de sulfeto, notavelmente pirita	0,59	0,02					
	1,00	1,00	0,00 / 0,00					0,59	0,04					
	0,81							0,44	0,01					
	1,00	1,00	0,00 / 0,00					0,35	0,03					
3,05	3,05	1,00	1,00 / 1,00	1,00			83,50	0,25	0,05					
	1,00	1,00	0,00 / 0,00					0,50	0,02					
	0,92						85,50							
2,12	2,12	1,00	1,00 / 1,00	1,00										
	1,00	1,00	0,00 / 0,00											
	0,96							0,90	0,02					
3,05	3,05	1,00	1,00 / 1,00	1,00				1,20	0,05					
	1,00	1,00	0,00 / 0,00				88,60	0,50	0,02					
							Biotita com variação a plagioclásio-biotita. 89,45	0,46	0,01					0,18
	1,00	1,00	0,00 / 0,00					0,60	0,06					
6,89														
	1,00	1,00	0,00 / 0,00					0,80	0,02					
3,16	3,16	0,91	1,00 / 1,00	1,00										
	0,25													
	0,95	1,00	0,00 / 0,00				94,60							
3,18	3,18	1,00	1,00 / 1,00	1,00										
	0,91													
	0,93	1,00	0,00 / 0,00				96,25							
2,31	2,31	1,00	1,00 / 1,00	1,00										
	1,00	1,00	0,00 / 0,00											
	0,84													
2,51	2,51	1,00	1,00 / 1,00	1,00										
	0,91													
	0,23	1,00	0,00 / 0,00				100,50							
1,95	1,95	1,00	1,00 / 1,00	1,00			Anfibolito fácies branco, geralmente foliado, de granulação fina a média, composto essencialmente de quartzo e feldspato e raras palhetas de biotita geralmente alteradas para clorita.							
	0,22													
2,18	2,18	1,00	1,00 / 1,00	1,00										
	1,00	1,00	0,00 / 0,00											
	0,91													
4,97	4,97	1,00	1,00 / 1,00	1,00										
	0,97													
4,85	4,85	1,00	1,00 / 1,00	1,00										
	0,83													
1,00	1,00	1,00	1,00 / 1,00	1,00										
	0,11													
1,43	1,43	1,00	1,00 / 1,00	1,00										
	0,32													
4,00	4,00	1,00	1,00 / 1,00	1,00										
	0,37													
2,00	2,00	1,00	1,00 / 1,00	1,00										
	0,32													
1,95	1,95	1,00	1,00 / 1,00	1,00										
	0,91													
3,13	3,13	1,00	1,00 / 1,00	1,00										
	0,81						105,87							

▲ = Veios brancos formado calcita e uma de feldspato e sulfetos, medido no testemunho

CONSÓRCIO
CEMIG - CHIPAR
CARGO TRANSFER

PROJETO CORRE - CURACÁ
PERFIL COMPOSTO DE SONDAGEM

FURO: SM-06-RB	DATA FURO:	COORDENADAS:	ESTAÇÃO DE PAULO CAMARGO SAMPAIO	COTA REFER.:	DATA INICIO: 04/01/2006 DATA TERMINO:
ESTADO: MGP	COTA: 267,5274	ESTACA: 2,00+0,00		COTA TOP. FURO: 267,5274	DATA INICIO: 04/01/2006 DATA TERMINO: 04/01/2006
MUNICIPIO: MP	INCLINAÇÃO: 90°/0°/0°/0°/0°				
ÁREA:					
DATA: 04/01/2006					
ESCALA: 1:100

PROJETO COBRE - CURAÇÁ

PERFIL COMPOSTO DE SONDAGEM

FURO: 126-RD-84			
COORD. X: 2737	COORD. Y: 2071172		
COTA: 497			
INCLINAÇÃO: 90°	AZIMUTE: 270°/0°/73		
COMPRIMENTO: 500,340	DATA: 30/12/85 - 30/1/86		

DESENHO DE PERFIL TÉCNICO DEPARTAMENT

ANGERO

BAHIA

PROJETO:	NOEL J. GOES CALDAS DE SOUZA
DESENHO:	JOSÉ DE ARAÚJO / RUBENS MARTINS
DATA:	MARÇO / MAIO / 1986
APROVADO:	NOEL J. GOES CALDAS
	ANTONIO VITORINO
	ANTONIO LIMA
	JOSÉ CARDOSO

ANÁLISES

PERCENTUAL	CALCIO
% S.TOTAL	% S.TOTAL
0,00	0,00

DESCRIÇÃO DO TESTEMUNHO

Prof.	Cota	Cor	Cod.	Descrição
0,00	497,00			
				Rocha calcífera mesocrática em metamorfismo de grau médio.
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq. O calcário encontrado nesse furo é dolomítico.
10,00	487,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
20,00	477,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
30,00	467,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
40,00	457,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
50,00	447,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
60,00	437,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
70,00	427,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
80,00	417,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
90,00	407,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
100,00	397,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
110,00	387,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
120,00	377,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
130,00	367,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
140,00	357,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
150,00	347,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
160,00	337,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
170,00	327,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
180,00	317,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
190,00	307,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
200,00	297,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
210,00	287,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
220,00	277,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
230,00	267,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
240,00	257,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
250,00	247,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
260,00	237,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
270,00	227,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
280,00	217,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
290,00	207,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
300,00	197,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
310,00	187,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
320,00	177,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
330,00	167,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
340,00	157,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
350,00	147,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
360,00	137,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
370,00	127,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
380,00	117,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
390,00	107,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
400,00	97,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
410,00	87,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
420,00	77,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
430,00	67,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
440,00	57,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
450,00	47,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
460,00	37,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
470,00	27,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
480,00	17,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
490,00	7,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
500,00	497,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
510,00	487,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
520,00	477,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
530,00	467,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
540,00	457,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
550,00	447,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
560,00	437,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
570,00	427,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
580,00	417,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
590,00	407,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
600,00	397,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
610,00	387,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
620,00	377,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
630,00	367,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
640,00	357,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
650,00	347,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
660,00	337,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
670,00	327,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
680,00	317,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
690,00	307,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
700,00	297,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
710,00	287,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
720,00	277,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
730,00	267,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
740,00	257,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
750,00	247,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
760,00	237,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
770,00	227,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
780,00	217,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
790,00	207,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
800,00	197,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
810,00	187,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
820,00	177,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
830,00	167,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
840,00	157,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
850,00	147,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
860,00	137,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
870,00	127,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
880,00	117,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
890,00	107,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
900,00	97,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
910,00	87,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
920,00	77,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
930,00	67,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
940,00	57,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
950,00	47,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
960,00	37,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
970,00	27,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
980,00	17,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
990,00	7,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
1000,00	497,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
1010,00	487,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
1020,00	477,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
1030,00	467,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
1040,00	457,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
1050,00	447,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
1060,00	437,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
1070,00	427,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
1080,00	417,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
1090,00	407,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
1100,00	397,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
1110,00	387,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
1120,00	377,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
1130,00	367,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
1140,00	357,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
1150,00	347,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
1160,00	337,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
1170,00	327,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
1180,00	317,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
1190,00	307,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
1200,00	297,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
1210,00	287,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
1220,00	277,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
1230,00	267,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
1240,00	257,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
1250,00	247,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
1260,00	237,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
1270,00	227,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
1280,00	217,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
1290,00	207,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
1300,00	197,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
1310,00	187,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
1320,00	177,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
1330,00	167,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
1340,00	157,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
1350,00	147,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
1360,00	137,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
1370,00	127,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
1380,00	117,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
1390,00	107,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
1400,00	97,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
1410,00	87,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
1420,00	77,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
1430,00	67,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
1440,00	57,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
1450,00	47,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
1460,00	37,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
1470,00	27,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
1480,00	17,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
1490,00	7,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
1500,00	497,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
1510,00	487,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
1520,00	477,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
1530,00	467,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
1540,00	457,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
1550,00	447,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
1560,00	437,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
1570,00	427,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
1580,00	417,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
1590,00	407,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
1600,00	397,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
1610,00	387,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
1620,00	377,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
1630,00	367,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
1640,00	357,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
1650,00	347,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
1660,00	337,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
1670,00	327,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
1680,00	317,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
1690,00	307,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
1700,00	297,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
1710,00	287,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
1720,00	277,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
1730,00	267,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
1740,00	257,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
1750,00	247,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
1760,00	237,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
1770,00	227,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
1780,00	217,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
1790,00	207,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
1800,00	197,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
1810,00	187,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
1820,00	177,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
1830,00	167,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
1840,00	157,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
1850,00	147,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
1860,00	137,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
1870,00	127,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
1880,00	117,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
1890,00	107,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
1900,00	97,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
1910,00	87,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
1920,00	77,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
1930,00	67,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
1940,00	57,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
1950,00	47,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
1960,00	37,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
1970,00	27,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
1980,00	17,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
1990,00	7,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
2000,00	497,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
2010,00	487,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
2020,00	477,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
2030,00	467,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
2040,00	457,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
2050,00	447,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
2060,00	437,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
2070,00	427,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
2080,00	417,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
2090,00	407,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
2100,00	397,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
2110,00	387,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
2120,00	377,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
2130,00	367,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
2140,00	357,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
2150,00	347,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
2160,00	337,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
2170,00	327,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
2180,00	317,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
2190,00	307,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
2200,00	297,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
2210,00	287,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
2220,00	277,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
2230,00	267,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hipidiomorfica granular, com alguns poiq.
2240,00	257,00			
				Rocha quartzo monzonítica, fraqueza intensa, textura hip

CPRM - DNPM
REGIÃO NORDESTE

PROJETO COBRE - CURAÇÁ

PERFIL COMPOSTO DE SONDAGEM

FOLHA: SC.24-V-B-IV	ALTITUDE:	COORDENADAS: SISTEMA UTM (DATUM SUDAMERICANO)	MÊS: ABRIL ANO: DEZ/96 DE 2000
ZONA: 23M	DATA: 24/11/77	FIM:	FASE: CAMP. DE BASE: PEDRO BARROSO
DECLIVIDADE: 45°	TÉRMINO: 28/12/77		FASE: PEQ. DIÂMETRO: PEDRO BARROSO
COORDENADAS: 390.452	NORTE: 8571.185	ESTADO: BAHIA	MUNICÍPIO: CURAÇÁ LOC: JOÃO PEDRO

Profundidade	Amostragem	Recuperação	Recuperação (%)	Rqd	Rqd (%)	Descrição do Testemunho	Análises Testemunho Cálcio	Análises Testemunho Cálcio (%)	Análises Testemunho Cobre	Análises Testemunho Cobre (%)
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										
43										
44										
45										
46										
47										
48										
49										
50										
51										
52										
53										
54										
55										
56										
57										
58										
59										
60										
61										
62										
63										
64										
65										
66										
67										
68										
69										
70										
71										
72										
73										
74										
75										
76										
77										
78										
79										
80										
81										
82										
83										
84										
85										
86										
87										
88										
89										
90										
91										
92										
93										
94										
95										
96										
97										
98										
99										
100										
101										
102										
103										
104										
105										
106										
107										
108										
109										
110										
111										
112										
113										
114										
115										
116										
117										
118										
119										
120										
121										
122										
123										
124										
125										
126										
127										
128										
129										
130										
131										
132										
133										
134										
135										
136										
137										
138										
139										
140										
141										
142										
143										
144										
145										
146										
147										
148										
149										
150										
151										
152										
153										
154										
155										
156										
157										
158										
159										
160										
161										
162										
163										
164										
165										
166										
167										
168										
169										
170										
171										
172										
173										
174										
175										
176										
177										
178										
179										
180										
181										
182										
183										
184										
185										
186										
187										
188										
189										
190										
191										
192										
193										
194										
195										
196										
197										
198										
199										
200										
201										
202										
203										
204										
205										
206										
207										
208										
209										
210										
211										
212										
213										
214										
215										
216										
217										
218										
219										
220										
221										
222										
223										
224										
225										
226										
227										
228										
229										
230										
231										
232										
233										
234										
235										
236										
237										
238										
239										
240										
241										
242										
243										
244										
245										
246										
247										
248										
249										
250										
251										
252										
253										
254										
255										
256										
257										
258										
259										
260										
261										
262										
263										
264										
265										
266										
267										
268										
269										
270										
271										
272										
273										
274										
275										
276										
277										
278										
279										
280										
281										
282										
283										
284										
285										
286										
287										
288										
289										
290										
291										
292										
293										
294										
295										
296										
297										
298										
299										
300										
301										
302										
303										
304										
305										
306										
307										
308										
309										
310										
311										
312										
313										
314										
315										
316										
317										
318										
319										
320										
321										
322										
323										
324										
325										
326										
327										
328										
329										
330										
331										
332										
333										
334										
335										
336										
337										
338										
339										
340										
341										
342										
343										
344										
345										
346										
347										
348										
349										
350										
351										
352										
353										
354										
355										
356										
357										
358										
359										
360										
361										
362										
363										
364										
365										
366										
367										
368										
369										
370										
371										
372										
373										
374										
375										
376										
377										
378										
379										
380										
381										
382										
383										
384										
385										
386										
387										
388										
389										
390										
391										
392										
393										
394										
395										
396										
397										
398										
399										
400										
401										
402										
403										
404										
405										
406										
407										
408										
409										
410										
411										
412										
413										
414										
415										
416										
417										
418										
419										
420										
421										
422										
423										
424										
425										
426										
427										
428										
429										
430										
431										
432										
433										
434										
435										
436										
437										
438										
439										
440										
441										
442										
443										
444										
445										
446										
447										
448										
449										
450										
451										
452										
453										
454										
455										
456										
457										
458										
459										
460										
461										
462										
463										
464										
465										
466										
467										
468										
469										
470										
471										
472										
473										
474										
475										
476										
477										
478										
479										
480										
481										
482										
483										
484										
485										
486										
487										
488										
489										
490										
491										
492										
493										
494										
495										
496										
497										
498										
499										
500										

CONVÊNIO
CPRM - DNPM
AGÊNCIA SALVADOR

PROJETO COBRE - CURAÇÁ

PERFIL COMPOSTO DE SONDAGEM

FURO: 1CA-44-BA	ALTITUDE:	LOCALIDADE: DEPÓSITO DE PIRURITO (FAZENDA SERTÃOZINHO)	TÉC. RESP. PERFIL: GEÓL. JOÃO DALTON DE SOUZA
DIREÇÃO: 270°	INÍCIO: 12/03/73		TÉC. RESP. SOND.: ENGº DE MINAS - RICARDO MARTINS
INCLINAÇÃO: 45°	TÉRMINO: 22/05/73	MUNICÍPIO: JUAZEIRO	ENC. SONDAGEM: MANUEL FRAZÃO SOBRINHO
COMPRIMENTO: 103,80M	SONDA: BOYLES BBS-35	ESTADO: BAHIA	SONDADORES: ANTONIO LIMA / JOSÉ ARCELINO

DATA	AVANÇO DIÁRIO (m)	METROS RECUPERADOS POR MANOBRA (m)	RECUPERAÇÃO POR MANOBRA (m)	RECUPERAÇÃO PARCIAL (m)	RECUPERAÇÃO POR METRO (m)	PERFIL LITOLÓGICO	DESCRIÇÃO DO TESTEMUNHO	ANÁLISES: ÁREAS E ESTUDOS ESPECIAIS (ANÁLISES, ENSAIOS, ETC.)	ANÁLISES: TESTEMUNHO: INTERVALO ANALISADO (m)	ANÁLISES: TESTEMUNHO: % COBRE: MOTINA	ANÁLISES: TESTEMUNHO: % COBRE: MÉDIA	ANÁLISES: CALHA: INTERVALO ANALISADO (m)	ANÁLISES: CALHA: % COBRE: MOTINA	ANÁLISES: CALHA: % COBRE: MÉDIA	ANÁLISES: TEOR MÉDIO PRINCIPAL (% COBRE)
12/3/73		3,00	3,00	0,00	0,00		Solo duro de textura argilo-arenosa.								
				0,00	0,00										
				0,00	0,00										
				0,00	0,00										
		0,48	0,48	0,48	0,48		3,00								
		0,92	0,10	0,10	0,10		Biotita alterada. Rocha branca, com grãos de textura granoblástica, de granulação média, composta de quartzo e feldspato e subordinadamente granada e algo de biotita.								
				0,10	0,10										
		1,90	0,29	0,19	0,19										
				0,48	0,29										
	13,67			0,87	0,83										
		1,24	1,43	0,10											
				0,93	0,93		6,69								
		2,32	2,32	1,00	1,00										
				0,89	1,00										
		0,71	0,71	0,60											
				0,90	1,00		12,15 Zona fraturada 12,65								
		2,07	2,07	1,00	1,00										
	13,63			0,61											
13/3/73	0,81	0,89	0,89	0,33	1,00										
	14,44	0,48	0,48	0,48	0,90										
14/3/73				0,35											
	15,84	1,50	1,68	0,32	0,88		Biotita. Rocha branca, no todo, muito fraturada, de granulação fina a média, composta de quartzo e feldspato e subordinadamente granada sendo a rara biotita, quase sempre alterada para clorita. Aparenta aspecto em grãos notados se formando fraturas preferencialmente direcionadas paralelamente aos veios.								
				0,16											
15/3/73		1,36	1,36	1,00	1,00										
				0,68											
		1,00	1,00	0,91	1,00										
				0,09											
				0,91	1,00										
		2,10	2,10	1,00	1,00		20,00 Zona fraturada								
				0,10											
		1,15	1,05	0,81	1,00										
				0,24			21,24								
				0,05	0,50										
	19,98	2,44	2,44	1,00	1,00										
				0,38	0,92		23,80 Fraturas.								
				0,06			24,00								
		2,24	2,24	1,00	1,00		24,91 Fraturas. 24,93								
				1,00	1,00										
				0,25											
		1,35	2,15	0,90	0,90										
				1,25											
		2,03	2,03	0,03											
				0,97	1,00										
		2,21	2,21	1,00	1,00										
				0,21			28,69 Biotita com pouca biotita. 28,90								
17/3/73	30,63			0,38	1,00		Calcissilicate diópsido - Composição: quartzo, feldspato e biotita								
				1,00	1,00										
		2,99	2,99	1,00	1,00		32,69 Biotita-gnaisse migmatizado. Rocha cinza escurecida, de granulação fina a média composição: quartzo (pouco), feldspato, biotita e localmente hornblenda (raros).								
				1,00	1,00										
	6,04			0,61											
				0,39	1,00										
				1,00	1,00										
		3,05	3,05	1,00	1,00		35,10 Veio quartzo-feldspático pegmatóide branco. 35,20								
				1,00	1,00		35,60 Zona fraturada 36,00								
				0,66											
18/3/73	19,66			2,35	1,00										
				1,00	1,00		Quartzo-diorito com variação textural a diorito, migmatizado. Contém uma pequena fai mínimos quartzo-feldspáticos. A cor é cinza escurecida e a granulação fina a média.								
		3,05	3,05	1,00	1,00										
				0,16											
				0,84	1,00										
				1,00	1,00										
		3,05	2,98	0,93	0,93		41,17 Veio quartzo-feldspático pegmatóide de cor branca 41,27								
				0,34	1,00		41,60 Fratura. 42,05								
				0,34											
		1,20	1,20	0,96	1,00		Diorito com variação a quartzo-diorito. Ocasionalmente migmatizado por veiozinho de quartzo e quartzo-feldspático.								
				1,00	1,00										
		1,88	1,88	0,84	1,00										
				0,16											
				1,00	1,00		46,48								
				1,00	1,00										
	22,51	3,10	3,10	0,94	1,00		Biotita. Rocha esverdeada bem mineralizada, de granulação fina, composta de quartzo, microclina, plagioclásio e muito subordinadamente biotita e, com alguns lechos, hornblenda.								
				0,16											
		3,05	2,90	0,85	0,85		50,60 Zona fraturada 50,80								
				0,95	1,00										
		1,45	1,45	1,00	1,00		Pegmatito 52,85 52,85								
				0,15	1,00		Biotita. Rocha branca, granulação fina, não foliada. O feldspato, raro, é biotita em grande predominância.								
				1,00	1,00										
		3,02	3,02	1,00	1,00		55,87 Biotita-gnaisse com variação a biotita-xisto-quartzo.								
				1,00	1,00										
				0,84	1,00		56,52 Biotita-Branco, quartzo-feldspático com pouca biotita. Ocasionalmente média não foliado.								
				1,00	1,00										
		3,08	3,08	1,00	1,00		57,60 Biotita-gnaisse migmatizado								
				1,00	1,00		58,60 Veio pegmatóide de coloração branca e cinza. Minerais: quartzo, plagioclásio, microclina e biotita.								
24/3/73	19,67	0,44	0,44	0,44	1,00		59,04 Biotita.								
				0,96	1,00		60,00 Veio de microclina-pegmatóide róseo								
		2,99	2,99	1,00	1,00		Biotita. Rocha maciça, branca, fanerometamórfica, de granulação fina a média, mineralogicamente quartzo, feldspato e algo de clorita.								
				0,80	1,00										
				1,00	1,00		62,80 Granito róseo. Rocha de granulação fina a média, homogênea e maciça.								
		2,93	2,93	1,00	1,00										
				0,93	1,00										
				0,84	1,00		64,41 Biotita-gnaisse migmatizado (raríssimo) 64,53								
		2,89	2,89	1,00	1,00										
				1,00	1,00		Granito róseo.								
				0,94	1,00										
	20,13	3,05	3,05	1,00	1,00										
				1,00	1,00		69,59 Biotita-gnaisse migmatizado (raríssimo) 69,69								
		0,75	0,75	0,75	1,00		Granito róseo.								
				0,94	1,00										
		2,38	2,38	1,00	1,00		73,50 Contato de biotita-gnaisse já invadido por metagranito quartzo-feldspático. 74,49								
				0,49											
		1,65	1,65	0,16	1,00										
				1,00	1,00		77,80 Zona fraturada 78,50								
				0,35											
				0,74	1,00										
		3,01	3,01	1,00	1,00										
				1,00	1,00										
				0,30											
25/3/73	17,50	0,98	0,98	0,98	1,00										
				0,75	1,00										
		3,05	3,05	1,00	1,00		Granito róseo. Rocha de granulação fina com variação textural a média, homogênea, de estrutura maciça, composta de microclina, plagioclásio, quartzo e biotita.								
				1,00	1,00										
				0,33											
				0,67	1,00										
		3,05	3,05	1,00	1,00										
				0,38											
				0,62	1,00										
				1,00	1,00										
	22,52	3,05	3,05	1,00	1,00										
				0,41											
				0,59	0,85		89,60 Zona fraturada 89,90								
		1,16	1,16	0,95	0,95										
				0,21											
				0,64	0,85										
				1,00	1,00										
		3,30	3,30	0,85	0,85		93,54 Zona fraturada 93,57 Veio pegmatóide róseo de composição granítica 93,74								
				0,13											
				0,98	0,98										
		2,05	2,05	1,00	1,00										
				0,22											
				0,78	1,00										
		2,99	2,99	1,00	1,00		Granito róseo. Rocha homogênea de estrutura maciça, de granulação fina com variação para fácies média, composta de microclina, plagioclásio, quartzo e biotita.								
				1,00	1,00										
				0,99											
		1,55	1,55	0,74	1,00										
				0,59											
				0,41	1,00										
	101,52	1,83	1,83	0,92	1,00										
26/3/73				0,08											
	1,88	1,72	1,72	1,00	1,00										
	103,80	0,16	0,16	0,16	0,80										

<- Nível ínguas: aparecem cada o dia do furo e a profundidade, medido no testemunho. 103,80

CPRM - DNPM
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

PROJETO COBRE - CURAÇÁ

PERFIL COMPOSTO DE SONDAGEM

FOLHA: SB-24-Z-B-IV	ESTADO: BAHIA	LOCAL: DISTRITO DE CURAÇÁ, MUNICÍPIO DE CURAÇÁ	COORD. UTM (SAD 69): 8856 - 8858 - 8860 - 8862 - 8864
SONDAGEM: 0187	LOCAL: BETINETA		COORD. UTM (SAD 69): 8866 - 8868 - 8870 - 8872 - 8874 - 8876 - 8878
DATA INÍCIO: 08/07/80	DATA TÉRMINO: 26/08/80		COORD. GEOGRÁFICAS: LONGITUDE: 0400000
COORDENADAS: X: 0	Y: 0		COTA: 0000

EQUIPE: MARIO
DIAMANTINA
ANTONIO CARLOS

DESCRIÇÃO DO TESTEMUNHO	ANÁLISES PETROGRÁFICAS	ANÁLISES QUÍMICAS