

PROGRAMA GEOLOGIA DO BRASIL
LEVANTAMENTO DA GEODIVERSIDADE

ATLAS PLUVIOMÉTRICO DO BRASIL

CARTA DE SUSCETIBILIDADE A
MOVIMENTOS GRAVITACIONAIS
DE MASSA E INUNDACAO

Equações Intensidade-Duração-Frequência

Município: São Francisco Paula



**MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE GEOLOGIA, MINERAÇÃO E
TRANSFORMAÇÃO MINERAL
CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL**

**PROGRAMA GEOLOGIA DO BRASIL
LEVANTAMENTO DA GEODIVERSIDADE**

**CARTA DE SUSCETIBILIDADE A MOVIMENTOS
GRAVITACIONAIS DE MASSA E INUNDAÇÃO**

**ATLAS PLUVIOMÉTRICO DO BRASIL
EQUAÇÕES INTENSIDADE-DURAÇÃO-FREQUÊNCIA**

Município: São Francisco Paula

**PORTO ALEGRE
2017**

PROGRAMA GEOLOGIA DO BRASIL

LEVANTAMENTO DA GEODIVERSIDADE

CARTA DE SUSCETIBILIDADE A MOVIMENTOS GRAVITACIONAIS DE MASSA E INUNDAÇÃO

ATLAS PLUVIOMÉTRICO DO BRASIL

EQUAÇÕES INTENSIDADE-DURAÇÃO-FREQUÊNCIA

Executado pela Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM
Superintendência Regional de Porto Alegre

Copyright @ 2017 CPRM - Superintendência Regional de Porto Alegre
Rua Banco da Província, 105 – Santa Tereza
Porto Alegre - RS - 90.840-030
Telefone: 0(xx)(51) 3406-7300
Fax: 0(xx)(51) 3233-7772
<http://www.cprm.gov.br>

Ficha Catalográfica

Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM

Atlas Pluviométrico do Brasil; Equações Intensidade-Duração-Frequência.
Município: São Francisco Paula. Adriana Burin Weschenfelder; Karine Pickbrenner e Eber José de Andrade Pinto – Porto Alegre: CPRM, 2017.

13p.; anexos (Série Atlas Pluviométrico do Brasil)

1. Hidrologia 2. Pluviometria 3. Equações IDF 4. I - Título II - WESCHENFELDER, A.B.; PICKBRENNER, K. e PINTO, E. J. A.

CDU : 556.51

Direitos desta edição: CPRM - Serviço Geológico do Brasil

É permitida a reprodução desta publicação desde que mencionada a fonte

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

MINISTRO DE ESTADO

Fernando Bezerra Coelho Filho

SECRETÁRIO EXECUTIVO

Paulo Pedrosa

**SECRETÁRIO DE GEOLOGIA, MINERAÇÃO E
TRANSFORMAÇÃO MINERAL**

Vicente Humberto Lobo cruz

**COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL (CPRM/SGB)**

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Presidente

Vicente Humberto Lobo Cruz

Vice-Presidente

Eduardo Jorge Ledsham

Conselheiros

Ladice Peixoto

Eduardo Carvalho Nepomuceno Alencar

Telton Elber Correa

Janaina Gomes Pires da Silva

DIRETORIA EXECUTIVA

Diretor-Presidente

Eduardo Jorge Ledsham

Diretor de Hidrologia e Gestão Territorial

Stênio Petrovich Pereira

Diretor de Geologia e Recursos Minerais (Interino)

José Leonardo Silva Andriotti

Diretor de Relações Institucionais e Desenvolvimento

Antônio Carlos Bacelar Nunes

Diretor de Administração e Finanças

Nelson Victor Le Cocq D'Oliveira

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE PORTO ALEGRE

Eduardo Camozzato
Superintendente

Marcos Alexandre de Freitas
Gerente de Hidrologia e Gestão Territorial

João Angelo Toniolo
Gerente de Geologia e Recursos Minerais

Ana Claudia Viero
Gerente de Relações Institucionais e Desenvolvimento

Marilene Fátima Bastos
Gerente de Administração e Finanças

PROJETO ATLAS PLUVIOMÉTRICO DO BRASIL

Departamento de Hidrologia

Frederico Cláudio Peixinho

Departamento de Gestão Territorial

Jorge Pimentel

Divisão de Hidrologia Aplicada

Adriana Dantas Medeiros

Achiles Monteiro (*In memoriam*)

Coordenação Executiva do DEHID – Atlas Pluviométrico

Eber José de Andrade Pinto

Coordenação do Projeto Cartas Municipais de Suscetibilidade

Diogo Rodrigues Andrade da Silva

Coordenadores Regionais do Projeto Atlas Pluviométrico

José Alexandre Moreira Farias - REFO

Karine Pickbrenner - Sureg/PA

Equipe Executora

Adriana Burin Weschenfelder-Sureg/PA

Caluan Rodrigues Capozzoli-Sureg/SP

Catharina Ramos dos Prazeres Campos – Sureg/BE

Jean Ricardo da Silvado Nascimento – RETE

Luana Késsia Lucas Alves Martins – Sureg/BH

Osvalcélio Mercês Furtunato – Sureg/SA

Sistema de Informações Geográficas e Mapa

Ivete Souza do Nascimento- Sureg/BH

Apoio Técnico

Betânia Rodrigues dos Santos - Sureg/GO

Celina Monteiro - Sureg/BE

Danielle Cutolo - Sureg/SP

Douglas Sanches Soller – Sureg/PA

Edna Alves Balthazar - Sureg/SP

Eliamara Soares Silva - RETE

Priscila Nishihara Leo - Sureg/SP

APRESENTAÇÃO

O projeto Atlas Pluviométrico é uma ação dentro do programa de Levantamentos da Geodiversidade que tem por objetivo reunir, consolidar e organizar as informações sobre chuvas obtidas na operação da rede hidrometeorológica nacional.

Dentre os vários objetivos do projeto Atlas Pluviométrico, destaca-se, a definição das relações intensidade-duração-frequência (IDF). Essas relações serão estabelecidas para os pontos da rede hidrometeorológica nacional que dispõe de registros contínuos de chuva, ou seja, estações equipadas com pluviógrafos ou estações automáticas.

Entretanto, em localidades nas quais existem somente pluviômetros, ou seja, não existem registros contínuos das precipitações, obtidos com pluviógrafos ou estações automáticas, as relações IDF serão estabelecidas a partir da desagregação das precipitações máximas diárias.

As relações IDF são importantíssimas na definição das intensidades de precipitação associadas a uma frequência de ocorrência, as quais serão utilizadas no dimensionamento de diversas estruturas de drenagem pluvial ou de aproveitamento dos recursos hídricos. Também podem ser utilizadas de forma inversa, ou seja, estimar a frequência de um evento de precipitação ocorrido, definindo se o evento foi raro ou ordinário.

Na definição das relações IDF foram priorizados os municípios onde serão mapeadas, pela CPRM-Serviço Geológico do Brasil, as áreas suscetíveis a movimentos de massa e enchentes.

Na semana de 16 a 20 de outubro de 2016, um evento de chuva intensa provocou diversos transtornos em vários municípios da sub-bacia do rio Cai. Em apenas um dia choveu o equivalente a média histórica do acumulado de chuva em um mês. Na estação pluviométrica de Capão dos Coxos, código 02950010, localizada na cabeceira da sub-bacia e distante cerca de quatro km da sede do município de São Francisco de Paula, foi registrada uma magnitude máxima de chuva de 145 mm, referente ao total de chuva acumulada em 24h, de 16 até o dia 17 de outubro. Em Capão dos Coxos a média mensal de chuva para o mês de outubro, considerando o período de 1977 a 2006, apresenta-se em 157,2mm (Pinto *et al.*, 2011).

Este relatório, que acompanhará a carta municipal de suscetibilidade, apresenta a equação IDF estabelecida para o município de São Francisco de Paula/RS.

1 - INTRODUÇÃO

A equação definida pode ser utilizada no município de São Francisco de Paula.

O município de São Francisco de Paula está localizado no estado do Rio Grande do Sul, na Latitude 29°26'27" S e Longitude 50°34'59,9W. Situa-se a uma distância de 91 km da capital do estado, Porto Alegre. O município apresenta área de 3.264 Km² e a sede localiza-se a uma altitude de 896 metros. Sua população, segundo o censo de 2010 do IBGE, é de 20.537 habitantes (IBGE, 2010). A área do município distribui-se entre as cabeceiras das sub-bacias 87 (sub-bacia da Lagoa dos Patos) e 86 (sub-bacia do rio Taquari).

Os dados para a definição da equação IDF foram obtidos de 15 estações pluviométricas que configuraram uma região hidrologicamente homogênea, englobando o município de São Francisco de Paula. As estações pluviométrica utilizadas foram Capela São José dos Ausentes (02850002), Fazenda Roseira (02851010), Camisas (02950008), Capão dos Coxos (02950010), Lajeado Grande (02950019), Renânia (02950026), Seca (02950033), Serra do Pinto (02950034) e Jansen (02951017), sob responsabilidade da CEEE (Companhia Estadual de Energia Elétrica); Passo Tainhas (02850009), Antônio Prado (02851003), Passo do Prata (02851021), Prata (02851024), Nova Palmira (02951022) e São Vendelino (02951027), operadas pela CPRM (Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais).

A Figura 01 apresenta a localização do município de São Francisco de Paula e a delimitação da região homogênea, cuja equação subsidiou a elaboração da IDF do município de São Francisco de Paula.




Figura 01 – Localização do Município e da Região Homogênea

2 - EQUAÇÃO

A metodologia para definição da equação por desagregação das precipitações diárias está descrita em detalhes em Pinto (2013).

A metodologia utilizada para o levantamento da série de precipitações diárias máximas anuais está apresentada em Pinto, Pickbrenner e Weschenfelder (2017). Neste trabalho, os autores aplicaram metodologia de análise de frequência regional utilizando 15 séries de precipitações máximas diárias em uma região hidrologicamente homogênea, de maneira a permitir a transferência espacial de informações nos limites da região. A distribuição de frequência regional ajustada às séries de máximos diários de precipitação, considerando a Região Homogênea, foi a Logística Generalizada, de maneira a permitir o cálculo dos quantis regionais adimensionais para vários tempos de retorno. A variabilidade espacial ao longo da região foi relacionada ao fator de adimensionalização dado pela média das séries das precipitações diárias máximas anuais. Esta variável foi especializada através da construção de isolinhas e posterior rasterização.

Para a elaboração da equação IDF do município de São Francisco de Paula, utilizou-se como referência para a obtenção do fator de adimensionalização a coordenada da estação pluviométrica de Capão dos Coxos (02950045), operada no Sistema de Alertas da sub-bacia do rio Caí (CPRM, 2016) e distante 4,4 km da sede de São Francisco de Paula.

A desagregação dos quantis diárias em outras durações foi efetuada com as relações entre alturas de chuvas de diferentes durações obtidas com as relações IDF estabelecidas por Pfafstetter (1982), para a estação de Caxias do Sul, localizada no município de Caxias do Sul, distante aproximadamente 66 km da sede do município de São Francisco de Paula.

As relações entre as alturas de chuvas de diferentes durações constam do Anexo I.

A Figura 02 apresenta as curvas ajustadas.




Figura 02 – Curvas intensidade-duração-frequência

A equação adotada para representar a família de curvas da Figura 02 é do tipo:

$$i = \frac{aT^b}{(t+c)^d} \quad (01)$$

Onde:

i é a intensidade da chuva (mm/h)

T é o tempo de retorno (anos)

t é a duração da precipitação (minutos)

a, b, c, d são parâmetros da equação

No caso de São Francisco de Paula os parâmetros da equação são os seguintes:

$$5\text{min} \leq t \leq 24\text{h}$$

$$a = 838,2; b = 0,1873; c = 14,6 \text{ e } d = 0,7608;$$

$$i = \frac{838,2T^{0,1873}}{(t+14,6)^{0,7608}} \quad (02)$$

Estas equações são válidas para tempos de retorno até 200 anos e durações de 5 minutos a 24 horas. A Tabela 01 apresenta as intensidades, em mm/h, calculadas para várias durações e diferentes tempos de retorno. Enquanto que na Tabela 02 constam as respectivas alturas de chuva, em mm, para as mesmas durações e os mesmos tempos de retorno.

Tabela 01 – Intensidade da chuva em mm/h

Duração da chuva	Tempo de Retorno, T (anos)													
	2	5	10	15	20	25	30	40	50	60	75	90	100	200
5 Minutos	99,2	117,8	134,1	144,7	152,7	159,2	164,8	173,9	181,3	187,6	195,6	202,4	206,4	235,1
10 Minutos	83,5	99,1	112,8	121,7	128,5	134,0	138,6	146,3	152,5	157,8	164,6	170,3	173,7	197,7
15 Minutos	72,5	86,1	98,0	105,7	111,6	116,4	120,4	127,1	132,5	137,1	143,0	147,9	150,9	171,8
20 Minutos	64,4	76,4	87,0	93,9	99,1	103,3	106,9	112,8	117,7	121,7	126,9	131,4	134,0	152,5
30 Minutos	53,1	63,0	71,8	77,4	81,7	85,2	88,1	93,0	97,0	100,4	104,6	108,3	110,4	125,8
45 Minutos	42,6	50,5	57,5	62,1	65,5	68,3	70,7	74,6	77,8	80,5	83,9	86,9	88,6	100,9
1 HORA	35,9	42,6	48,5	52,3	55,2	57,6	59,6	62,9	65,6	67,9	70,8	73,2	74,7	85,0
2 HORAS	22,9	27,2	31,0	33,4	35,3	36,8	38,0	40,1	41,9	43,3	45,2	46,7	47,7	54,3
3 HORAS	17,3	20,5	23,4	25,2	26,6	27,8	28,7	30,3	31,6	32,7	34,1	35,3	36,0	41,0
4 HORAS	14,1	16,7	19,1	20,6	21,7	22,6	23,4	24,7	25,8	26,7	27,8	28,8	29,3	33,4
5 HORAS	12,0	14,3	16,2	17,5	18,5	19,3	19,9	21,0	21,9	22,7	23,7	24,5	25,0	28,4
6 HORAS	10,5	12,5	14,2	15,3	16,2	16,9	17,5	18,4	19,2	19,9	20,7	21,4	21,9	24,9
7 HORAS	9,4	11,1	12,7	13,7	14,5	15,1	15,6	16,5	17,2	17,8	18,5	19,2	19,5	22,2
8 HORAS	8,5	10,1	11,5	12,4	13,1	13,7	14,1	14,9	15,6	16,1	16,8	17,4	17,7	20,2
12 HORAS	6,3	7,5	8,5	9,2	9,7	10,1	10,5	11,0	11,5	11,9	12,4	12,8	13,1	14,9
14 HORAS	5,6	6,7	7,6	8,2	8,6	9,0	9,3	9,8	10,3	10,6	11,1	11,5	11,7	13,3
20 HORAS	4,3	5,1	5,8	6,3	6,6	6,9	7,1	7,5	7,9	8,1	8,5	8,8	8,9	10,2
24 HORAS	3,7	4,4	5,1	5,5	5,8	6,0	6,2	6,6	6,8	7,1	7,4	7,6	7,8	8,9

Tabela 02 – Altura de chuva em mm

Duração da chuva	Tempo de Retorno, T (anos)													
	2	5	10	15	20	25	30	40	50	60	75	90	100	200
5 Minutos	8,3	9,8	11,2	12,1	12,7	13,3	13,7	14,5	15,1	15,6	16,3	16,9	17,2	19,6
10 Minutos	13,9	16,5	18,8	20,3	21,4	22,3	23,1	24,4	25,4	26,3	27,4	28,4	28,9	33,0
15 Minutos	18,1	21,5	24,5	26,4	27,9	29,1	30,1	31,8	33,1	34,3	35,7	37,0	37,7	42,9
20 Minutos	21,5	25,5	29,0	31,3	33,0	34,4	35,6	37,6	39,2	40,6	42,3	43,8	44,7	50,8
30 Minutos	26,5	31,5	35,9	38,7	40,8	42,6	44,1	46,5	48,5	50,2	52,3	54,1	55,2	62,9
45 Minutos	31,9	37,9	43,2	46,6	49,1	51,2	53,0	56,0	58,3	60,4	63,0	65,1	66,4	75,6
1 HORA	35,9	42,6	48,5	52,3	55,2	57,6	59,6	62,9	65,6	67,9	70,8	73,2	74,7	85,0
2 HORAS	45,8	54,4	61,9	66,8	70,5	73,5	76,1	80,3	83,7	86,6	90,3	93,5	95,3	108,5
3 HORAS	51,9	61,6	70,2	75,7	79,9	83,3	86,2	91,0	94,9	98,2	102,4	105,9	108,0	123,0
4 HORAS	56,4	67,0	76,3	82,3	86,8	90,5	93,7	98,9	103,1	106,7	111,2	115,1	117,4	133,7
5 HORAS	60,0	71,3	81,2	87,6	92,4	96,4	99,7	105,2	109,7	113,5	118,4	122,5	124,9	142,2
6 HORAS	63,1	74,9	85,3	92,0	97,1	101,2	104,8	110,6	115,3	119,3	124,4	128,7	131,3	149,5
7 HORAS	65,7	78,0	88,9	95,9	101,2	105,5	109,2	115,2	120,1	124,3	129,6	134,1	136,8	155,7
8 HORAS	68,1	80,8	92,0	99,3	104,8	109,3	113,1	119,3	124,4	128,7	134,2	138,9	141,7	161,3
12 HORAS	75,6	89,7	102,2	110,2	116,3	121,3	125,5	132,5	138,1	142,9	149,0	154,2	157,3	179,1
14 HORAS	78,6	93,3	106,2	114,6	121,0	126,1	130,5	137,7	143,6	148,6	154,9	160,3	163,5	186,2
20 HORAS	85,9	102,0	116,2	125,3	132,3	137,9	142,7	150,6	157,0	162,5	169,4	175,3	178,8	203,6
24 HORAS	89,9	106,7	121,5	131,1	138,4	144,3	149,3	157,5	164,3	170,0	177,2	183,4	187,0	213,0

3 – EXEMPLO DE APLICAÇÃO

Exemplo: Em outubro de 2016 ocorreram chuvas elevadas na região de São Francisco de Paula sendo que na estação de Capão dos Cochos, foi registrada uma Chuva de 130,4 mm com duração de 12 horas. Qual é o tempo de retorno dessa precipitação?

Resp: *Inicialmente, para se calcular o tempo de retorno será necessária a inversão da equação 01. Dessa forma temos:*

$$T = \left[\frac{i(t+c)^d}{a} \right]^{1/b} \quad (03)$$

A intensidade da chuva registrada é a altura da chuva dividida pela duração, ou seja, 130,4 mm dividido por 12 h é igual a 10,9 mm/h. Substituindo os valores na equação 03 temos:

$$T = \left[\frac{10,9(720 + 14,6)^{0,7608}}{838,2} \right]^{1/0,1873} = 37 \text{ anos}$$

O tempo de retorno de 37 anos corresponde a uma probabilidade de que esta intensidade de chuva seja igualada ou superada em um ano qualquer de 2,7%, ou

$$P\left(i \geq 10,9 \frac{\text{mm}}{\text{h}}\right) = \frac{1}{T} 100 = \frac{1}{37} 100 = 2,7\%$$

4 – REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL. *Sistema de Alerta de Eventos Críticos: Bacia do Rio Caiá*. Porto Alegre, 2016. Disponível em:

http://www.cprm.gov.br/sace/index_bacias_monitoradas.php?getbacia=bcai#. Acesso em: 18 nov. 2016.

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2010. Disponível em: <http://www.censo2010.ibge.gov.br/sinopse/index.php>. Acesso em novembro de 2016.

PFAFSTETTER, O. *Chuvas Intensas no Brasil*. 2^a ed. DNOS, 1982.

PINTO, Eber José de Andrade (Coord.) et al. *Atlas pluviométrico do Brasil*: isoetas mensais, isoetas trimestrais, isoetas anuais, meses mais secos, meses mais chuvosos, trimestres mais secos, trimestres mais chuvosos. Brasília: CPRM, 2011. 1 DVD. Escala 1:5:000.000. Sistema de Informação Geográfica-SIG - versão 2.0 - atualizada em novembro/2011; Programa Geologia do Brasil; Levantamento da Geodiversidade.

PINTO, E. J. A. *Metodologia para definição das equações Intensidade-Duração-Frequência do Projeto Atlas Pluviométrico*. CPRM. Belo Horizonte. Mar, 2013.

PINTO, E. J. A.; PICKBRENNER, K.; WESCHENFELDER, A.B. Análise de Frequência das Precipitações Diárias Máximas Anuais na Região Serrana Nordeste do Rio Grande do Sul. CPRM. Belo Horizonte. Jan, 2017.

ANEXO I

As razões entre as alturas de chuvas de diferentes durações obtidas a partir das relações IDF estabelecidas por Pfafstetter (1982) para o município de Caxias do Sul/RS

Relação 24h/1dia: 1,13

Relação 14h/24h	Relação 8h/24h	Relação 4h/24h	Relação 2h/24h	Relação 1h/24h
0,87	0,76	0,63	0,51	0,40

Relação 40 min/1h	Relação 15 min/1h	Relação 5 min/1h
0,73	0,51	0,23

CARTA DE SUSCETIBILIDADE A MOVIMENTOS GRAVITACIONAIS DE MASSA E INUNDAÇÃO

ATLAS PLUVIOMÉTRICO DO BRASIL

O projeto Atlas Pluviométrico é uma ação dentro do programa de Levantamentos da Geodiversidade que tem por objetivo reunir, consolidar e organizar as informações sobre chuvas obtidas na operação da rede hidrometeorológica nacional. Dentre os vários objetivos do projeto Atlas Pluviométrico, destaca-se a definição das relações intensidade-duração-frequência (IDF).

As relações IDF são importantíssimas na definição das intensidades de precipitação associadas a uma frequência de ocorrência, as quais serão utilizadas no dimensionamento de diversas estruturas de drenagem pluvial ou de aproveitamento dos recursos hídricos. Também podem ser utilizadas de forma inversa, ou seja, estimar a frequência de um evento de precipitação ocorrido, definindo se o evento foi raro ou ordinário.

ENDEREÇOS

Sede

SGAN- Quadra 603 – Conjunto J – Parte A – 1º andar
Brasília – DF – CEP: 70830-030
Tel: 61 2192-8252
Fax: 61 3224-1616

Escritório Rio de Janeiro

Av Pasteur, 404 – Urca
Rio de Janeiro – RJ Cep: 22290-255
Tel: 21 2295-5337 - 21 2295-5382
Fax: 21 2542-3647

Diretoria de Hidrologia e Gestão Territorial

Tel: 61 3223-1059 - 21 2295-8248
Fax: 61 3323-6600 - 21 2295-5804

Departamento de Gestão Territorial

Tel: 21 2295-6147 - Fax: 21 2295-8094

Diretoria de Relações Institucionais e Desenvolvimento

Tel: 21 2295-5837 - 61 3223-1059
Fax: 21 2295-5947 - 61 3323-6600

Superintendência Regional de Porto Alegre

Rua Banco da Província, 105 - Santa Teresa
Porto Alegre - RS - CEP: 90840-030
Tel.: 51 3406-7300 - Fax: 51 3233-7772

Assessoria de Comunicação

Tel: 61 3321-2949 - Fax: 61 3321-2949
E-mail: asscomdf@cprm.gov.br

Divisão de Marketing e Divulgação

Tel: 31 3878-0372 - Fax: 31 3878-0370
E-mail: marketing@cprm.gov.br

Ouvidoria

Tel: 21 2295-4697 - Fax: 21 2295-0495

www.cprm.gov.br



PAC