

PROGRAMA GESTÃO ESTRATÉGICA DA
GEOLOGIA, DA MINERAÇÃO E DA
TRANSFORMAÇÃO MINERAL

LEVANTAMENTOS DA GEODIVERSIDADE

ATLAS PLUVIOMÉTRICO DO BRASIL

Equações Intensidade-Duração-Frequência

Estado: São Paulo
Município: Pariquera-Açu
Estação Pluviográfica: Momuna
Código ANA: 02447033
Código DAEE: F4-040R

 SERVIÇO GEOLÓGICO
DO BRASIL - CPRM



2014

**MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE GEOLOGIA, MINERAÇÃO E
TRANSFORMAÇÃO MINERAL
CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL**

**PROGRAMA GESTÃO ESTRATÉGICA DA GEOLOGIA, DA
MINERAÇÃO E DA TRANSFORMAÇÃO MINERAL
LEVANTAMENTOS DA GEODIVERSIDADE**

**CARTA DE SUSCETIBILIDADE A MOVIMENTOS
GRAVITACIONAIS DE MASSA E INUNDAÇÃO**

**ATLAS PLUVIOMÉTRICO DO BRASIL
EQUAÇÕES INTENSIDADE-DURAÇÃO-FREQÜÊNCIA**

Município: Pariquera-Açu

**Estação Pluviográfica: Momuna
Código DAEE F4-040R e ANA 02447033**

**BELO HORIZONTE
2014**

PROGRAMA GESTÃO ESTRATÉGICA DA GEOLOGIA, DA
MINERAÇÃO E DA TRANSFORMAÇÃO MINERAL

LEVANTAMENTOS DA GEODIVERSIDADE

CARTA DE SUSCETIBILIDADE A MOVIMENTOS
GRAVITACIONAIS DE MASSA E INUNDAÇÃO

ATLAS PLUVIOMÉTRICO DO BRASIL

EQUAÇÕES INTENSIDADE-DURAÇÃO-FREQÜÊNCIA

Executado pela Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM
Superintendência Regional de Belo Horizonte

Copyright © 2014 CPRM - Superintendência Regional de Belo Horizonte
Avenida Brasil, 1731 - Funcionários
Belo Horizonte - MG – 30.140-002
Telefone: (31) 3878-0337
Fax: (31) 3878-0322
<http://www.cprm.gov.br>

Ficha Catalográfica

Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM

Atlas Pluviométrico do Brasil; Equações Intensidade-Duração-Frequência.
Município: Pariqueira-Açu. Eber José de Andrade Pinto – Belo Horizonte: CPRM,
2014.

8p.; anexos (Série Atlas Pluviométrico do Brasil)

1. Hidrologia 2. Pluviometria 3. Equações IDF 4. I - Título II – PINTO, E.J. A.

CDU : 556.51

Direitos desta edição: CPRM - Serviço Geológico do Brasil e

É permitida a reprodução desta publicação desde que mencionada a fonte.

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

MINISTRO DE ESTADO

Edison Lobão

SECRETÁRIO EXECUTIVO

Márcio Pereira Zimmermann

**SECRETÁRIO DE GEOLOGIA, MINERAÇÃO E
TRANSFORMAÇÃO MINERAL**

Carlos Nogueira da Costa Junior

**COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL (CPRM/SGB)**

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Presidente

Carlos Nogueira da Costa Junior

Vice-Presidente

Manoel Barreto da Rocha Neto

Conselheiros

Ladice Peixoto

Luiz Gonzaga Baião

Jarbas Raimundo de Aldano Matos

Oswaldo Castanheira

DIRETORIA EXECUTIVA

Diretor-Presidente

Manoel Barreto da Rocha Neto

Diretor de Hidrologia e Gestão Territorial

Thales de Queiroz Sampaio

Diretor de Geologia e Recursos Minerais

Roberto Ventura Santos

Diretor de Relações Institucionais e Desenvolvimento

Antônio Carlos Bacelar Nunes

Diretor de Administração e Finanças

Eduardo Santa Helena

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE BELO HORIZONTE

Marco Antônio Fonseca
Superintendente

Márcio de Oliveira Cândido
Gerente de Hidrologia e Gestão Territorial

Márcio Antônio da Silva
Gerente de Geologia e Recursos Minerais

Marcelo de Araújo Vieira
Gerente de Relações Institucionais e Desenvolvimento

Cléria Sebastiana Vieira
Gerente de Administração e Finanças

PROJETO ATLAS PLUVIOMÉTRICO DO BRASIL

Departamento de Hidrologia

Frederico Cláudio Peixinho

Departamento de Gestão Territorial

Cássio Roberto da Silva

Divisão de Hidrologia Aplicada

Achiles Eduardo Guerra Castro Monteiro

Coordenação Executiva do DEHID – Atlas Pluviométrico

Eber José de Andrade Pinto

Coordenação do Projeto Cartas Municipais de Suscetibilidade

Sandra Fernandes da Silva

Coordenadores Regionais do Projeto Atlas Pluviométrico

Andressa Macêdo Silva de Azambuja - Sureg/BE

José Alexandre Moreira Farias - REFO

Karine Pickbrenner - Sureg/PA

Equipe Executora

Adriana Burin Weschenfelder - Sureg/PA

Jean Ricardo da Silva do Nascimento - RETE

Margarida Regueira da Costa - Sureg/RE

Osvalcélio Merês Furtunato - Sureg/SA

Vanesca Sartorelli Medeiros - Sureg/SP

Sistema de Informações Geográficas e Mapa

Ivete Souza do Nascimento - Sureg/BH

Apoio Técnico

Amanda Elizalde Martins – Sureg/PA

Debora Gurgel - REFO

Eliane Cristina Godoy Moreira - Sureg/SP

Jennifer Laís Assano - Sureg/SP

João Paulo Vicente Pereira - Sureg/SP

Juliana Oliveira - Sureg/BE

Fabiana Ferreira Cordeiro - Sureg/SP

Luisa Collischonn – Sureg/PA

Murilo Raphael Dias Cardoso - Sureg/GO

Paulo Guilherme de Oliveira Sousa – RETE

Estagiários de Hidrologia

Carolina Macalos – Sureg/PA

Caroline Centeno – Sureg/PA

Cassio Pereira – Sureg/PA

Cláudio Dálio Albuquerque Júnior - Sureg/MA

Diovana Daus Borges Fortes - Sureg/PA

Fernanda Ribeiro Gonçalves Sotero de Menezes - Sureg/BH

Fernando Lourenço de Souza Junior – Sureg/RE

Ivo Cleiton Costa Bonfim - REFO

João Paulo Lopes Chaves Miranda - Sureg/BH

José Érico Nascimento Barros - Sureg/RE

Liomar Santos da Hora - Sureg/SA

Lemia Ribeiro - Sureg/SA

Márcia Faermann - Sureg/PA

Mariana Carolina Lima de Oliveira - Sureg/BH

Mayara Luiza de Menezes Oliveira - Sureg/MA

Nayara de Lima Oliveira - Sureg/GO

Pedro da Silva Junqueira - Sureg/PA

Rosangela de Castro – Sureg/SP

Taciana dos Santos Lima – RETE

Thais Danielle Oliveira Gasparin – Sureg/SP

Vanessa Romero - Sureg/GO

APRESENTAÇÃO

O projeto Atlas Pluviométrico é uma ação dentro do programa Gestão Estratégica da Geologia, da Transformação Mineral que tem por objetivo reunir, consolidar e organizar as informações sobre chuvas obtidas na operação da rede hidrometeorológica nacional.

Dentre os vários objetivos do projeto Atlas Pluviométrico, destaca-se, a definição das relações intensidade-duração-frequência (IDF). Essas relações serão estabelecidas para os pontos da rede hidrometeorológica nacional que dispõe de registros contínuos de chuva, ou seja, estações equipadas com pluviógrafos ou estações automáticas.

Entretanto, em localidades nas quais existem somente pluviômetros, ou seja, não existem registros contínuos das precipitações, obtidos com pluviógrafos ou estações automáticas, as relações IDF serão estabelecidas a partir da desagregação das precipitações máximas diárias.

As relações IDF são importantíssimas na definição das intensidades de precipitação associadas a uma frequência de ocorrência, as quais serão utilizadas no dimensionamento de diversas estruturas de drenagem pluvial ou de aproveitamento dos recursos hídricos. Também podem ser utilizadas de forma inversa, ou seja, estimar a frequência de um evento de precipitação ocorrido, definindo se o evento foi raro ou ordinário.

Na definição das relações IDF foram priorizados os municípios onde serão mapeadas, pela CPRM-Serviço Geológico do Brasil, as áreas suscetíveis a movimentos gravitacionais de massa e inundação.

Este relatório, que acompanhará a carta municipal de suscetibilidade, apresenta a equação IDF estabelecida para o município de Pariqueira-Açu. A equação adotada para este município será a estabelecida por Martinez Junior e Magni (1999) para o município de Iguape, onde foram utilizados os registros contínuos da estação pluviográfica Monuma, código DAEE F4-040R e código ANA 02447033. O município de Iguape é vizinho ao de Pariqueira-Açu.

1 - INTRODUÇÃO

Para o município de Pariquera-Açu será adota a equação IDF definida por Martinez Junior e Magni (1999) para o município vizinho de Iguape.

O município de Pariquera-Açu está localizado no litoral paulista, tem como municípios limítrofes Jacupiranga, Registro, Iguape e Cananéia. O município possui área de 359,304 Km². Sua população, em 2013, segundo estimativa do IBGE, é de 18.446 habitantes.

A elaboração das relações IDF do município de Iguape, definidas por Martinez Junior e Magni (1999), foi efetuada com os dados do posto pluviográfico Momuna, código DAEE F4-040R e código ANA 02447033. Esta estação está localizada no município de Iguape a uma altitude de 5 m, na Latitude 24°42' S e Longitude 47°40' W. Os dados para definição da equação IDF foram obtidos no Banco de Dados Pluviográficos do Estado de São Paulo, a partir do site do Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE. A Figura 01 apresenta a localização do município.



Figura 01 – Localização do Município (Fonte: Google Earth e IBGE, 2014)

2 – EQUAÇÃO

A equação IDF adota para a cidade de Pariquera-Açu será a equação de Iguape definida por Martinez Junior e Magni (1999), onde foram utilizados os dados da estação Momuna, código F4-040R/DAEE e código ANA 02447033. A estação está a uma altitude de 5 m e as coordenadas geográficas são 24°42' de latitude sul e 47°40' de longitude oeste. O período de dados utilizados no trabalho foram os seguintes: 1970-1997, 1979-1980, 1983-1986, 1989-1990, 1994-1997 (20 anos).

Foram estabelecidas duas equações. A primeira equação é válida para durações entre 10 min ≤ t ≤ 120 min, ou seja,

$$i_{t,T} = 129,8902(t + 77)^{-0,9373} + 1,7487(t + 77)^{-0,2852}[-0,4801 - 0,9171.Ln(Ln(T/(T - 1)))] \quad (1)$$

A segunda equação é válida para durações entre 120 min ≤ t ≤ 1440 min.

$$i_{t,T} = 129,8902(t + 77)^{-0,9373} + 31,7694(t + 77)^{-0,8328}[-0,4801 - 0,9171.Ln(Ln(T/(T - 1)))] \quad (2)$$

onde i é a intensidade da chuva (mm/min), correspondente à duração t (minutos) e período de retorno T (anos)

A tabela 01 apresenta as intensidades calculadas em mm/h para diferentes durações e tempos de retorno.

Tabela 01 – Intensidades calculadas com a equação de Iguape /Pariquera-Açu (mm/h)

T (anos)	Duração (minutos)														
	10	15	20	30	45	60	120	180	240	360	480	720	840	1080	1440
2	114,3	108,3	102,9	93,6	82,5	73,7	51,7	40,2	33	24,4	19,4	13,8	12,1	9,7	7,5
5	144,8	138,4	132,5	122,4	110,2	100,5	75,9	59,7	49,4	36,9	29,6	21,4	18,9	15,3	12
10	165	158,2	152,1	141,5	128,6	118,3	91,9	72,6	60,2	45,2	36,4	26,4	23,3	19	14,9
15	176,4	169,5	163,2	152,2	138,9	128,3	101	79,9	66,3	49,9	40,2	29,3	25,9	21	16,6
20	184,4	177,3	170,9	159,7	146,2	135,3	107,3	85	70,6	53,2	42,9	31,3	27,6	22,5	17,7
25	190,5	183,4	176,9	165,5	151,7	140,7	112,1	89	73,9	55,7	45	32,8	29	23,6	18,6
30	195,5	188,3	181,7	170,2	156,3	145,1	116,1	92,2	76,6	57,7	46,6	34	30,1	24,5	19,4
35	199,8	192,4	185,8	174,2	160,1	148,8	119,4	94,8	78,9	59,5	48,1	35,1	31	25,3	20
40	203,4	196	189,3	177,6	163,4	152	122,3	97,2	80,8	61	49,3	36	31,8	26	20,5
45	206,6	199,2	192,4	180,7	166,3	154,8	124,9	99,2	82,5	62,3	50,4	36,8	32,5	26,6	21
50	209,5	202	195,2	183,4	168,9	157,4	127,1	101,1	84,1	63,5	51,3	37,5	33,2	27,1	21,4
55	212,1	204,5	197,7	185,8	171,3	159,6	129,2	102,7	85,5	64,5	52,2	38,2	33,8	27,6	21,8
60	214,4	206,9	200	188	173,4	161,7	131,1	104,2	86,7	65,5	53	38,7	34,3	28	22,1
65	216,6	209	202,1	190,1	175,4	163,6	132,8	105,6	87,9	66,4	53,7	39,3	34,8	28,4	22,4
70	218,6	211	204,1	192	177,2	165,4	134,4	106,9	89	67,2	54,4	39,8	35,2	28,8	22,7
75	220,5	212,8	205,9	193,8	178,9	167	135,9	108,1	90	68	55	40,3	35,6	29,1	23
80	222,2	214,6	207,6	195,4	180,5	168,6	137,2	109,2	90,9	68,7	55,6	40,7	36	29,4	23,2
85	223,9	216,2	209,2	197	182	170	138,5	110,3	91,8	69,4	56,1	41,1	36,4	29,7	23,5
90	225,4	217,7	210,7	198,4	183,4	171,4	139,8	111,2	92,6	70	56,7	41,5	36,7	30	23,7
95	226,9	219,1	212,1	199,8	184,7	172,6	140,9	112,2	93,4	70,6	57,2	41,8	37	30,3	23,9
100	228,3	220,5	213,4	201,1	186	173,9	142	113,1	94,2	71,2	57,6	42,2	37,3	30,5	24,1

3 – REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

GOOGLE EARTH. Disponível em: <http://www.google.com/earth>. Acesso em janeiro de 2014.

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2010. Disponível em: <http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=353620&search=sao-paulo|pariquera-acu>

Acesso em: janeiro de 2014.

MARTINEZ JUNIOR, F.; MAGNI, N. L. G. Equações de Chuvas Intensas do Estado de São Paulo. Convênio DAEE-USP. Jun, 1999.

SIGHR – Banco de Dados Pluviográficos do Estado de São Paulo. Disponível em: <http://www.sigrh.sp.gov.br/cgi-bin/bdhtm.exe/plug?qwe=qwe>. Acesso em: dezembro de 2013.

ATLAS PLUVIOMÉTRICO DO BRASIL

O projeto Atlas Pluviométrico é uma ação dentro do programa de Gestão Estratégica da Geologia, da Mineração e da Transformação Mineral que tem por objetivo reunir, consolidar e organizar as informações sobre chuvas obtidas na operação da rede hidrometeorológica nacional. Dentre os vários objetivos do projeto Atlas Pluviométrico, destaca-se a definição das relações intensidade-duração-frequência (IDF).

As relações IDF são importantíssimas na definição das intensidades de precipitação associadas a uma frequência de ocorrência, as quais serão utilizadas no dimensionamento de diversas estruturas de drenagem pluvial ou de aproveitamento dos recursos hídricos. Também podem ser utilizadas de forma inversa, ou seja, estimar a frequência de um evento de precipitação ocorrido, definindo se o evento foi raro ou ordinário.

ENDEREÇOS

Sede

SGAN- Quadra 603 – Conjunto J – Parte A – 1º andar
Brasília – DF – CEP: 70830-030
Tel: 61 2192-8252
Fax: 61 3224-1616

Escritório Rio de Janeiro

Av Pasteur, 404 – Urca
Rio de Janeiro – RJ Cep: 22290-255
Tel: 21 2295-5337 - 21 2295-5382
Fax: 21 2542-3647

Diretoria de Hidrologia e Gestão Territorial

Tel: 61 3223-1059 - 21 2295-8248
Fax: 61 3323-6600 - 21 2295-5804

Departamento de Gestão Territorial

Tel: 21 2295-6147 - Fax: 21 2295-8094

Diretoria de Relações Institucionais e Desenvolvimento

Tel: 21 2295-5837 - 61 3223-1059
Fax: 21 2295-5947 - 61 3323-6600

Superintendência Regional de Belo Horizonte

Av. Brasil, 1.731 - Funcionários
Belo Horizonte - MG - CEP: 30140-002
Tel.: 31 3878-0307 - Fax: 31 3878-0383

Assessoria de Comunicação

Tel: 61 3321-2949 - Fax: 61 3321-2949
E-mail: asscomdf@cprm.gov.br

Divisão de Marketing e Divulgação

Tel: 31 3878-0372 - Fax: 31 3878-0370
E-mail: marketing@cprm.gov.br

Ouvidoria

Tel: 21 2295-4697 - Fax: 21 2295-0495
E-mail: ouvidoria@cprm.gov.br

Serviço de Atendimento ao Usuário – SEUS

Tel: 21 2295-5997 - Fax: 21 2295-5897
E-mail: seus@cprm.gov.br

www.cprm.gov.br

